

**ตารางแสดงงวดเบี้ยประมูลที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนสั่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๖ ที่นั่ง (ดีเซล)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังฆวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (อนุบาลผู้ที่เป็นจริง)

สำนักการศึกษา เทศบาลนครรัตน์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๑๖,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ [๑๙ มี.ค. ๒๕๖๖]

เป็นเงิน ๒,๗๑๖,๐๐๐ บาท

ราคา/หน่วย

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บัญชีราคาหมวดฐานครุภัณฑ์

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์

๒. นายเฉลิมชัย คงชุม

๓. นายกevin แಡงนូយ

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (อนุบาลผู้ที่เป็นจริง)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายเฉลิมชัย คงชุม)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังฆวิทย์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายกevin แಡงนូយ)

นักสัมภาษณ์การชำนาญการ

เอกสารแนบท้ายราคาภาระซื้อรถโดยสาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารถต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)
1.	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประมาณตระหง่าน ไม่น้อยกว่า 2,400 คิวเมตร สำหรับเครื่องยนต์สูบสูดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	2	คัน	1,358,000	2,716,000
(สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)					2,716,000

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลผู้ที่เป็นจริง)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายเฉลิมชัย คงชู)
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังชิวิทย์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายกвин แคนนูย)
นักสัมภาษณ์การดำเนินการ

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบและขับเคลื่อน

รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน มีรายละเอียด ดังนี้

1. ลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ที่เรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ พลังเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 1.2 ชั้นส่วนตัวถัง หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นดีไซกัน
- 1.3 ห้องโดยสารได้มีมาตรฐานแข็งแรง
- 1.4 สีรถเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- 1.5 รถจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีทั้งจักรภัณฑ์ของรถโดยสารและบริเวณล้อและตัวถัง
- 1.6 ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จ ผลิตจากโรงงานของตราสินค้านี้โดยตรง
- 1.7 ประตูรถฝั่งผู้โดยสารเป็นประตูสไลด์
- 1.8 เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
- 1.9 ภายในเป็นกุญแจรีโมท
- 1.10 ราคาน้ำมันเบนซินเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ภายนอกต่อเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้แล้ว
- 1.11 ติดตั้งฟิล์มรอบคัน
- 1.12 มีคอลโซลหลังคันข้าง บูฟ์น์ และกรุนเน็งโดยรอบ แยกที่นั่ง
- 1.13 มีกระจกมองข้าง 2 บาน สามารถพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า มีที่ปัดน้ำฝน ภายใต้มีกระกาสองหลัง
- 1.14 มีประตู 4 บาน ได้แก่ ตอนหน้าข้าง 1 ประตู ขวา 1 ประตู ตอนหลังข้างข้าง 1 ประตู แบบเลื่อน เปิด-ปิด สล็อตได้ และด้านท้าย 1 ประตู
- 1.15 ประตูห้องน้ำเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก ห้องน้ำมีกุญแจรีโมท จากโรงงานผู้ผลิต
- 1.16 เบรกที่นั่งห้องน้ำดูดด้วยหนังอย่างเดียว
- 1.17 ผลิตในประเทศไทย

2. ระบบเครื่องยนต์

- 2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 สูบเรียง 16 วาล์ว
- 2.2 ระบบเบรกข้างน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์หรือหัวฉีดไฮดรอลิกส์ ระบบความร้อนด้วยน้ำ
- 2.3 ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ระบบส่งกำลัง

- 3.1 ครั้งที่ เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- 3.2 เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ

4. ระบบเบรก

- 4.1 ล้อหน้าแบบดิสเบรก มีคันเรเบรย์ความเร็วอน ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก พล่องระบบเบรกมือ
- 4.2 ระบบเบรกเป็นแบบระบบ ABS (Anti-lock Braking System)

5. ระบบบังคับเลี้ยว

- 5.1 เป็นระบบพวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พินเนียม (Rack & Pinion) พล้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงดำเนินหน้างานพวงมาลัยอยู่ด้านขวาของรถ
- 5.2 ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

6. ระบบเก็บเสียง ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

7. ระบบไฟฟ้า

7.1 ใช้แบบเทอร์ฟลีมมาตรฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลท์ มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมอุปกรณ์และคอมไฟประจำครบทั้งตามรูปแบบ

7.2 กระจากประดิษฐ์หัวทึบ 2 ชั้น มีการควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า สามารถเลื่อนขึ้น-ลง ได้ทั้ง 2 ทาง พร้อมระบบป้องกันการชนบดด้านคนขับ และมีกระจำลองหลังในรถ 1 บาน

7.3 กระจาดมอหัม ซ้าย-ขวา สามารถปรับเบรคและพับเก็บได้ระบบไฟฟ้า

7.4 มีที่ปัดน้ำฝน 2 อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมที่อัดน้ำส่างกระจก

7.5 มีมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน น้ำตราชีด้วยตัวน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

7.6 มีระบบไฟฟ้าที่กระจาก

7.7 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้า เป็นแบบฮาโลเจนหรือดีกาว และสัญญาณไฟต่าง ๆ ถูกต้องตามกฎหมายของ กรมขนส่งทางบก

7.8 ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ , CD , MP3 , มีช่องต่ออุปกรณ์ USB

7.9 มีช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลท์

8. ระบบเครื่องปรับอากาศ

8.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานสามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน

9. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

9.1 ปริมาณของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 60 ลิตร

9.2 ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเปิดได้ในเก็บโดยผู้ขับ

10. ระบบเสียงและแสง

10.1 ล้อเป็นแบบลูมิเนียมอัลลอยด์ (ล้อแม็กซ์) เป็นแบบอัลลอยด์ พร้อมยางเรเดียนทึบ 4 ล้อ พร้อมกราะหะล้อ และยางอะไหล่จำนวน 1 ชุด

11. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ทำให้มาตรฐาน และอย่างน้อย ต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

11.1 ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

11.2 หม้อน้ำเชื้อเพลิงสำรองจำนวน 1 ชุด

12. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

12.1 ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยท้องโดยสารด้านหน้า 3 จุด 2 ด้านหนึ่ง และ 2 จุด 1 ด้านหนึ่ง และเบาะผู้โดยสาร ด้านหลังทุกที่นั่งตามมาตรฐาน

12.2 มีกลมเสริมความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2 จุด

12.3 เบาะที่นั่งผู้โดยสารมี 2 ตอน มีพนักพิงสามารถปรับระดับ บนได้ทั้งหลายระดับ เบาะตำแหน่งคนขับปรับ สูง-ต่ำได้ เสื่อนได้

12.4 ระบบประตู แบบเป็นทรัลลีค

ลงชื่อ

04

ประธานกรรมการ ลงชื่อ

60

กรรมการ ลงชื่อ

PL


กรรมการ

13. เครื่องหมาย

- 13.1 พนักงานที่มีหน้าที่งานเทศบาลครั้ง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม. และสูงน้อยกว่า 5 ซม. ไว้ข้างนอกทั้ง 2 ข้าง
บครครั้งขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม. ไว้ข้างนอกทั้ง 2 ข้าง
- 13.2 ติดชื่อโรงเรียนเทศบาล ๕ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) และโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังชิวิทย์) ด้วยชื่อความ
ด้วยอักษรลีลาวดี คันละ 1 ชื่อ ด้านบนกระดาษหัวคนเขับ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

-การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้ภูมิทัศนา

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายเฉลิมชัย คงชู)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังชิวิทย์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายกิริน แฉงนุชย์)

นักสัมภาษณ์การดำเนินการ