

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑ ห้อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๖๐๐ บาท
๔. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
เป็นเงิน ๔๐๓,๗๙๐ บาท /
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ เจียบอิเลคทรอนิกส์
 - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัดมายคอมตรัง
 - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน.....


ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นางสาวอรพินท์ สินธุเศรษฐ)
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางดวงรัตน์ รื่นยุทธ์)

ครู อันดับ ๑๘

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ ผลการรณ)

ครู อันดับ ๑๙

เอกสารแนบท้ายราคาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา

โรงเรียนเทคโนโลยี ๖ (วัดตันตยาภิรุม)

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน |
|-----|--|-----------|--------------|---------|
| ๑ | <p>เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน (Master Control)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ - มีจอ LED ๗ Segment แสดงเวลาจักรีน และแสดงคำเวลาในการเรียนได้ - สามารถกำหนดคำเวลาในการเรียนได้ เมื่อหมดเวลาจะปิดเครื่องควบคุมอัตโนมัติ - มีช่อง USB และสวิตซ์ควบคุม สามารถอ่านไฟล์เสียง MP3, MP4 ได้ - แสดงสถานะรายการที่เลือกด้วยตัวเลข LED ๗ Segment - สามารถรับรายการสอนจากผู้เรียน คนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน เพื่อเป็นรายการสอนให้ผู้เรียนทั้งหมดได้ - เป็นระบบดิจิตอลที่ใช้สัญญาณร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เครื่องเล่น DVD , เครื่องเล่นเทป และระบบมัลติมีเดียอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า ๗ ช่องสัญญาณ - สามารถควบคุมการเรียนการสอนของผู้เรียน เป็นรายบุคคลได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ผู้เรียน และแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ไม่น้อยกว่า ๘ กลุ่ม ๆ และ ไม่น้อยกว่า ๘ ผู้เรียน - สามารถส่งรายการสอนที่สัญญาณเสียงให้แก่ผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่า ๘ รายการในเวลาเดียวกันโดยมีปุ่มปรับระดับสัญญาณเสียงแยกกันแต่ละรายการและใช้ปรับแบบสวิตซ์ไวลุ่มแบบหมุน - สามารถส่งรายการสอนให้ผู้เรียนได้พร้อมกันทั้งหมด หรือแยกให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มฟัง รายการสอนที่แตกต่างกันได้ ไม่น้อยกว่า ๘ รายการ ในระบบสัญญาณเสียงแบบ สเตอริโอ - มีปุ่มสำหรับเลือกส่งรายการสอนให้ผู้เรียนได้พร้อมกันทั้งภาพและเสียง โดยเมื่อกดเปลี่ยนรายการส่งให้ผู้เรียน จะทำให้ทั้งภาพและเสียงเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ - ผู้สอนสามารถสั่งการหรือสอดแทรกคำสั่งไปพร้อมกับรายการสอนได้ - ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนฟังรายการ และการสนทนากับอาจารย์ ควบคุม ประจำตำแหน่งของผู้เรียนในสวิตซ์เดียวกัน - สามารถสั่งการหรือส่งรายการสอนหรือเสียงของผู้เรียน ออกทางลำโพงประจำห้องเรียนได้โดยใช้สวิตซ์ควบคุม - มีช่องสำหรับเสียบต่อไมโครโฟนภายนอกและมีระบบตัดไมโครโฟนของผู้เรียนโดยอัตโนมัติ - มีสวิตซ์ควบคุมการส่งรายการสอนให้แก่ผู้เรียนโดยในขณะที่หยุดส่งรายการสอน ให้ผู้เรียนผู้สอนยังคงฟังรายการสอนได้ตามปกติ - ผู้สอนสามารถติดต่อกับผู้เรียนทั้งหมด หรือเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคลได้ โดยที่ผู้เรียนคนที่สนใจจะยังคงรับฟังการสอนได้ตามปกติ | ๑ เครื่อง | ๑๓๓,๓๐๐ | ๑๓๓,๓๐๐ |

Paras ๒๙๙ *All right*


| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคាពอนวย | รวมเงิน |
|-----|---|---------------|-----------|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอนสามารถติดต่อกับผู้เรียนทั้งหมด หรือเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคลได้ โดยที่ผู้เรียนคนอื่นที่ไม่ได้ร่วมสนทนา จะยังคงรับฟังรายการสอนได้ตามปกตอ (ผู้เรียนที่ติดต่อกับผู้สอนจะไม่ได้รับฟังรายการสอน) - ผู้สอนสามารถสนทนากับผู้เรียนได้ทุกคน หรือหลายคนได้พร้อมกัน และมีฟังก์ชั่นเลือกการติดต่อสนทนากับผู้เรียนคนใหม่ได้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดยกเลิกผู้เรียนคนเดิม - มีสิทธิ์ควบคุมให้ผู้สอนสามารถจัดให้ผู้เรียนจับคู่สนทนา กันได้ - มีสิทธิ์ควบคุมให้ผู้สอนสามารถจัดให้ผู้เรียนจับกลุ่มสนทนาแบบกลุ่ม ๔ ผู้เรียนได้ - มีสิทธิ์ควบคุมให้ผู้สอนสามารถจัดให้ผู้เรียนจับกลุ่มสนทนาแบบกลุ่ม ๘ ผู้เรียนได้ - มีสัญญาณไฟแสดงสภาพการทำงานของผู้เรียนและสามารถตรวจสอบ จำนวนของผู้เรียน | | | |
| ๒ | <p>เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้สอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถเล่นได้กับแผ่น DVD/SVCD/DVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3 - มีช่องต่อ USB สามารถบันทึกเสียงได้ - สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพวีดีโอได้ - สามารถเล่นสื่อการเรียน การสอนพร้อมบันทึกเก็บไว้เพื่อเรียกใช้ได้ในครั้งต่อไป - สามารถดู และฟังสื่อการเรียนการสอนไปพร้อมกันในขณะที่มีการเรียนการสอนได้ | ๑ เครื่อง | ๑๖,๗๐๐ | ๑๖,๗๐๐ |
| ๓ | <p>เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้เรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถเล่นไฟล์ได้หลายชนิด เช่น MP3, WMA - สามารถบันทึกเสียงได้จากลำโพงประจำห้องเรียน - สามารถบันทึกเสียงผ่านสาย Line in หรือไมโครโฟนภายนอก - สามารถเก็บข้อมูลไฟล์งานเอกสารและอื่น ๆ จากคอมพิวเตอร์ - มีความจุไม่น้อยกว่า ๒ GB | ๒ เครื่อง | ๒,๕๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๔ | <p>ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับผู้เรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบขยายเสียงในตัวแบบสเตอริโอ - สามารถรองรับหูฟัง ๒ รูปแบบ คือ หูฟังหัวแจ็ค ๓.๕ mm., หูฟังหัวแจ็ค DIM ๕ Pinสเตอริโอ - มีที่ปรับระดับความดังของหูฟัง ปรับความดังของรายการสอนที่ส่งมาจากเครื่องควบคุมรายการ - มีที่ปรับระดับเสียง ทุ่ม-แหลม (TONE) - มีช่องเสียบต่อสำหรับหูฟัง ๑ ช่อง และไมโครโฟน ๑ ช่อง - มีช่องเสียบต่อสำหรับการบันทึกสัญญาณ (Line Out) - มีช่องเสียบต่อสำหรับสัญญาณเข้า (Line In) | ๔๐ เครื่อง | ๒,๔๐๐ | ๙๖,๐๐๐ |

(Signature)

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคាទ่อหน่วย | รวมเงิน |
|-----|---|-------|--------------|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - มีช่องเสียบต่อสำหรับสัญญาณวิดีโอของรายการสอนที่ส่งมาจากเครื่องควบคุมรายการ (Video Out) - มีสวิทซ์สำหรับติดต่อกับผู้สอน (Call) - หน้าปัดตัวเครื่อง และกล่องเป็นวัสดุดูนวนไฟฟ้า | | | |
| ๕ | ชุดทูพังพร้อมไมโครโฟน <ul style="list-style-type: none"> - เป็นทูพังชนิดสวนศิรษะ มีลำโพงที่ทูพังด้านข้างและขวา - สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของลำโพงทูพังได้ และมีล้อคันการเลื่อนให้ลื่น - ส่วนของทูพังมีพองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม - ไมโครโฟนยึดติดกับทูพัง สามารถปรับสูง-ต่ำของไมโครโฟนได้ - ความพยายามสายสัญญาณที่ต่อระหว่างทูพังกับช่องเสียงบ ต้องยาวไม่น้อยกว่า ๑.๒ เมตร - ตัวเสียบเพื่อรับสัญญาณเป็นชนิดหล่อเป็นชิ้นเดียวกันกับสายสัญญาณแบบแจ็คคู่ขนาด ๓.๕ mm. | ๑ ชุด | ๒,๘๙๐ | ๒๗๔,๘๙๐ |
| ๖ | อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง <ul style="list-style-type: none"> - ต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์ - อุปกรณ์สายนำสัญญาณต้องมีคุณภาพมาตรฐาน | ๑ ชุด | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ |
| ๗ | ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๒ ทาง แรงขับไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์/สายลำโพง <ul style="list-style-type: none"> - เป็นลำโพงสองทางสามารถแขวนยึดผนังได้ - ตัวตู้ทำด้วยปาร์ติเกล็บอร์ด หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ดีกว่า เช่น พลาสติก ABS,Fiber - ภายในบรรจุลำโพงขนาด ๘ นิ้ว ทนแรงขับได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ | ๑ ชุด | ๕,๓๐๐ | ๕,๓๐๐ |
| | รวมเป็นเงิน (สี่แสนสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) | | | ๔๐๓,๗๙๐ |


ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นางสาวอรพินท์ สินธุเศรษฐ์)
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางดวงรัตน์ รืนยุทธ์)

ครู อันดับ ๑๙.๓

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ ผกวรรณ)

ครู อันดับ ๑๙.๓

ร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขอบข่ายงานและความต้องการ

| ที่ | รายการ | จำนวน |
|-----|---|-----------|
| ๑ | <p>เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน (Master Control)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ - มีจอ LED ๗ Segment แสดงเวลาจริง และแสดงคำเวลาในการเรียนได้ - สามารถกำหนดคำเวลาในการเรียนให้ เมื่อหมดเวลาจะปิดเครื่องควบคุมอัตโนมัติ - มีช่อง USB และสวิตซ์ควบคุม สามารถอ่านไฟล์เสียง MP3, MP4 ได้ - แสดงสถานะรายการที่เลือกด้วยตัวเลข LED ๗ Segment - สามารถรับรายการสอนจากผู้เรียน คนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน เพื่อเป็นรายการสอนให้ผู้เรียนทั้งหมดได้ - เป็นระบบดิจิตอลที่ใช้สัญญาณร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เครื่องเล่น DVD , เครื่องเล่นเทป และระบบมัลติมีเดียอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า ๗ ช่องสัญญาณ - สามารถควบคุมการเรียนการสอนของผู้เรียน เป็นรายบุคคลได้มั่นอยกว่า ๔๐ ผู้เรียน และแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้มั่นอยกว่า ๘ กลุ่ม ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๘ ผู้เรียน - สามารถส่งรายการสอนที่สัญญาณเสียงให้แก่ผู้เรียนได้มั่นอยกว่า ๘ รายการในเวลาเดียวทัน โดยมีปุ่มปรับระดับสัญญาณเสียงแยกกันแต่ละรายการและใช้ปรับแบบสวิตช์ไวลลูมแบบหมุน - สามารถส่งรายการสอนให้ผู้เรียนได้พร้อมกันทั้งหมด หรือแยกให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มฟังรายการสอนที่แตกต่างกันได้ ไม่น้อยกว่า ๘ รายการ ในระบบสัญญาณเสียงแบบ สเตอริโอ - มีปุ่มสำหรับเลือกส่งรายการสอนให้ผู้เรียนได้พร้อมกันทั้งภาพและเสียง โดยเมื่อกดเปลี่ยนรายการส่งให้ผู้เรียน จะทำให้ทั้งภาพและเสียงเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ - ผู้สอนสามารถสั่งการหรือสอดแทรกคำสั่งไปพร้อมกับรายการสอนได้ - ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนฟังรายการ และการสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้จากการสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่อสารทางวิทยุ - สามารถสั่งการหรือส่งรายการสอนหรือเสียงของผู้เรียน ออกทางลำโพงประจำห้องเรียนได้โดยใช้สวิตซ์ควบคุม - มีช่องสำหรับเสียบต่อไมโครโฟนภายนอกและมีระบบตัดไมโครโฟนของผู้เรียนโดยอัตโนมัติ - มีสวิตซ์ควบคุมการส่งรายการสอนให้แก่ผู้เรียนโดยในขณะที่หยุดส่งรายการสอน ให้ผู้เรียนผู้สอนยังคงฟังรายการสอนได้ตามปกติ - ผู้สอนสามารถติดต่อกับผู้เรียนทั้งหมด หรือเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคลได้ โดยที่ผู้เรียนคนที่สนทนากำลังฟังการสอนได้ตามปกติ - ผู้สอนสามารถติดต่อกับผู้เรียนทั้งหมด หรือเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคลได้ โดยที่ผู้เรียนคนที่อื่นที่ไม่ได้ร่วมสนทนา จะยังคงฟังรายการสอนได้ตามปกติ (ผู้เรียนที่ติดต่อกับผู้สอนจะไม่ได้รับฟังรายการสอน) - ผู้สอนสามารถสนทนากับผู้เรียนได้ทั่วโลก หรือหลายคนได้พร้อมกัน และมีฟังก์ชันเลือกการติดต่อสนทนากับผู้เรียนคนใหม่ได้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดยกเลิกผู้เรียนคนเดิม - มีสวิตซ์ควบคุมให้ผู้สอนสามารถจัดให้ผู้เรียนจับคู่สนทนา กันได้ - มีสวิตซ์ควบคุมให้ผู้สอนสามารถจัดให้ผู้เรียนจับกลุ่มสนทนาแบบกลุ่ม ๕ ผู้เรียนได้ - มีสวิตซ์ควบคุมให้ผู้สอนสามารถจัดให้ผู้เรียนจับกลุ่มสนทนาแบบ กลุ่ม ๘ ผู้เรียนได้ - มีสัญญาณไฟแสดงสภาพการทำงานของผู้เรียนและสามารถตรวจสอบ จำนวนของผู้เรียน | ๑ เครื่อง |

(Signature)

| ที่ | รายการ | จำนวน |
|-----|--|------------|
| | <p>ได้ที่เครื่องควบคุมของผู้สอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถตรวจสอบพึงเสียงของผู้เรียนได้โดยผู้เรียนไม่รู้ตัว - มีสัญญาณเสียงและไฟ LED แสดงตำแหน่งของผู้เรียนในขณะที่ผู้เรียนติดต่อมายังผู้สอนจะกระพริบค้างจนกว่าผู้สอนจะ กดรับ และผู้เรียนสามารถยกการติดต่อมายังผู้สอนได้ - มีไฟ LED แสดงระดับสัญญาณเสียงจากแกล้งกำเนิดเสียง ๘ รายการ - สามารถรับหูฟัง ๒ รูปแบบ คือ หูฟังหัวแจ็ค ๓.๕ mm., หูฟังหัวแจ็ค DIM ๕ Pin สเตอริโอ - มีที่ปรับระดับของสัญญาณเสียงของไมโครโฟนผู้สอน - มีที่ปรับระดับความดัง และทุ่ม-แหลมแบบหมุน ของหูฟังผู้สอน, ความดังของลำโพงประจำห้อง, ลำโพงเครื่องควบคุม - มีลำโพงมอนิเตอร์สำหรับผู้สอนอยู่ภายในเครื่องควบคุม - ผู้สอนสามารถเลือกส่งรายการสอนออกทางลำโพงประจำห้องได้ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบได้มาตรฐาน โดยเป็นอุปกรณ์ประเภท SMD จากโรงงานผู้ผลิต - ตัวเครื่องควบคุมแบ่งเป็นภาค ควบคุมของผู้สอนและภาคผู้เรียน - อุปกรณ์ของเครื่องควบคุมและส่วนประกอบของเครื่องควบคุม ต้องบรรจุในตัวถังโลหะ เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน - มีคุณภาพประกอบการใช้งานชุดควบคุมการสอนเป็นภาษาไทย | |
| ๒ | <p>เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้สอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถเล่นได้กับแผ่น DVD/SVCD/DVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3 - เป็นเครื่องที่สามารถเล่นและบันทึกเสียงพร้อมภาพได้ - มีช่องต่อ USB สามารถบันทึกเสียงได้ - สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพวีดีโอได้ - สามารถเล่นสื่อการเรียน การสอนพร้อมบันทึกเก็บไว้เพื่อเรียกใช้ได้ในครั้งต่อไป - สามารถถู และฟังสื่อการเรียนการสอนไปพร้อมกันในขณะที่มีการเรียนการสอนได้ | ๑ เครื่อง |
| ๓ | <p>เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้เรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถเล่นไฟล์ได้หลายชนิด เช่น MP3, WMA - สามารถบันทึกเสียงได้จากลำโพงประจำห้องเรียน - สามารถบันทึกเสียงผ่านสาย Line in หรือไมโครโฟนภายนอก - สามารถเก็บข้อมูลไฟล์งานเอกสารและอื่น ๆ จากคอมพิวเตอร์ - มีความจุไม่น้อยกว่า ๒ GB | ๒ เครื่อง |
| ๔ | <p>ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับผู้เรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบขยายเสียงในตัวแบบสเตอริโอ - สามารถรองรับหูฟัง ๒ รูปแบบ คือ หูฟังหัวแจ็ค ๓.๕ mm., หูฟังหัวแจ็ค DIM ๕ Pin สเตอริโอ - มีที่ปรับระดับความดังของหูฟัง ปรับความดังของรายการสอนที่ส่งมาจากเครื่องควบคุม <p>รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีที่ปรับระดับเสียง ทุ่ม-แหลม (TONE) - มีช่องเสียบต่อสำหรับหูฟัง ๑ ช่อง และไมโครโฟน ๑ ช่อง - มีช่องเสียบต่อสำหรับการบันทึกสัญญาณ (Line Out) - มีช่องเสียบต่อสำหรับสัญญาณเข้า (Line In) - มีช่องเสียบต่อสำหรับสัญญาณวีดีโอของรายการสอนที่ส่งมาจากเครื่องควบคุมรายการ | ๔๐ เครื่อง |

| ที่ | รายการ | จำนวน |
|-----|---|--------|
| | (Video Out) <ul style="list-style-type: none"> - มีสวิทช์สำหรับติดต่อกับผู้สื่อสาร (Call) - หน้าปัดตัวเครื่อง และกล้องเป็นวัสดุอ่อนนุนไฟฟ้า | |
| ๕ | ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน <ul style="list-style-type: none"> - เป็นหูฟังชนิดสวมศีรษะ มีลำโพงที่หูฟังด้านซ้ายและขวา - สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของลำโพงหูฟังได้ และมีล็อคกันการเลื่อนไหล - ส่วนของหูฟังมีพองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม - มีไมโครโฟนยึดติดกับหูฟัง สามารถปรับสูง-ต่ำของไมโครโฟนได้ - ความยาวสายสัญญาณที่ต่อระหว่างหูฟังกับช่องเสียง ต้องยาวไม่น้อยกว่า ๑.๒ เมตร - ตัวเสียงเพื่อรับสัญญาณเป็นชนิดหล่อเป็นชิ้นเดียวกันกับสายสัญญาณแบบเจ็คคู่ขนาด ๓.๕ mm. | ๔๑ ชุด |
| ๖ | อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง <ul style="list-style-type: none"> - ต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์ - อุปกรณ์สายนำสัญญาณต้องมีคุณภาพมาตรฐาน | ๑ ชุด |
| ๗ | ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๒ ทาง แรงขับไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์/สายลำโพง <ul style="list-style-type: none"> - เป็นลำโพงสองทางสามารถแขวนยึดผนังได้ - ตัวตู้ทำด้วยปาร์ติเกล็บอร์ด หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ดีกว่า เช่น พลาสติก ABS,Fiber - ภายในบรรจุลำโพงขนาด ๘ นิ้ว ทนแรงขับได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ | ๑ ชุด |

๒. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากลงนามในสัญญา

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


๔. เงื่อนไขอื่นๆ

การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ตามที่ได้รับสินค้าจริงและครบถ้วน

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ


(นางสาวอรพินท์ สินธุเศรษฐ)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันหยาธิรอม)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางดวงรัตน์ รื่นยุทธ์)

ครู อันดับ ๑๙๓

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ ผกวรรณ)

ครู อันดับ ๑๙๓

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวัสดุสำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา ประกอบด้วย

๑. เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน (Master Control)


- ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
 - มีจอ LED ๗ Segment แสดงเวลาจริง และแสดงคำเวลาในการเรียนได้
 - สามารถกำหนดคำเวลาในการเรียนได้ เมื่อหมดเวลาจะปิดเครื่องควบคุมอัตโนมัติ
 - มีช่อง USB และสวิตซ์ควบคุม สามารถอ่านไฟล์เสียง MP3, MP4 ได้
 - แสดงสถานะรายการที่เลือกด้วยตัวเลข LED ๗ Segment
 - สามารถรับรายการสอนจากผู้เรียน คนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน เพื่อเป็นรายการสอนให้ผู้เรียนทั้งหมดได้
 - เป็นระบบดิจิตอลที่ใช้สัญญาณร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่นเทป และระบบมัลติมีเดียอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า ๘ ช่องสัญญาณ
 - สามารถควบคุมการเรียนการสอนของผู้เรียน เป็นรายบุคคลได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ ผู้เรียน และแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ไม่น้อยกว่า ๘ กลุ่ม ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๘ ผู้เรียน
 - สามารถส่งรายการสอนที่สัญญาณเสียงให้แก่ผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่า ๘ รายการในเวลาเดียวกันโดยมีปุ่มปรับระดับสัญญาณเสียงแยกกันแต่ละรายการและใช้ปรับแบบสวิตซ์โลลุ่มแบบหมุน
 - สามารถส่งรายการสอนให้ผู้เรียนได้พร้อมกันทั้งหมด หรือแยกให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มฟัง รายการสอนที่แตกต่างกันได้ ไม่น้อยกว่า ๘ รายการ ในระบบสัญญาณเสียงแบบ สเตอริโอ
 - มีปุ่มสำหรับเลือกส่งรายการสอนให้ผู้เรียนได้พร้อมกันทั้งภาพและเสียง โดยเมื่อกดเปลี่ยนรายการส่งให้ผู้เรียน จะทำให้ทั้งภาพและเสียงเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
 - ผู้สอนสามารถสั่งการหรือสอดแทรกคำสั่งไปพร้อมกับรายการสอนได้
 - ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนฟังรายการ และการสนทนากับผู้สอนโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สถานที่สอน ประจำตำแหน่งของผู้เรียนในสิ่งแวดล้อมที่เดียวกัน
 - สามารถสั่งการหรือส่งรายการสอนหรือเสียงของผู้เรียน ออกทางลำโพงประจำห้องเรียนได้โดยใช้สวิตซ์ควบคุม
 - มีช่องสำหรับเสียงบต่อไมโครโฟนภายนอกและมีระบบตัดไมโครโฟนของผู้เรียนโดยอัตโนมัติ
 - มีสวิตซ์ควบคุมการส่งรายการสอนให้แก่ผู้เรียนโดยในขณะที่หยุดส่งรายการสอน ให้ผู้เรียนผู้สอนยังคงฟังรายการสอนได้ตามปกติ
 - ผู้สอนสามารถติดต่อกับผู้เรียนทั้งหมด หรือเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคลได้ โดยที่ผู้เรียนคนที่สนใจได้รับฟังรายการสอน
 - ผู้สอนสามารถสนทนากับผู้เรียนได้ที่โลก หรือหลายคนได้พร้อมกัน และมีฟังก์ชันเลือกการติดต่อนสนทนากับผู้เรียนคนใหม่ได้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดยกเลิกผู้เรียนคนเดิม
 - มีสวิตซ์ควบคุมให้ผู้สอนสามารถจัดให้ผู้เรียนจับคู่สนทนา กันได้
 - มีสวิตซ์ควบคุมให้ผู้สอนสามารถจัดให้ผู้เรียนจับคู่สนทนาแบบกลุ่ม ๕ ผู้เรียนได้
 - มีสวิตซ์ควบคุมให้ผู้สอนสามารถจัดให้ผู้เรียนจับคู่สนทนาแบบ กลุ่ม ๘ ผู้เรียนได้
 - มีสัญญาณไฟแสดงสภาวะการทำงานของผู้เรียนและสามารถตรวจสอบ จำนวนของผู้เรียน
- ### ๒. เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้สอน
- สามารถเล่นได้กับแผ่น DVD/SVCD/DVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3
 - มีช่องต่อ USB สามารถบันทึกเสียงได้


 

- สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพวีดีโอได้
 - สามารถเล่นสื่อการเรียน การสอนพร้อมบันทึกเก็บไว้เพื่อเรียกใช้ได้ในครั้งต่อไป
 - สามารถดู และพิ่งสื่อการเรียนการสอนไปพร้อมกันในขณะที่มีการเรียนการสอนให้
๓. เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้เรียน
- สามารถเล่นไฟล์ได้หลายชนิด เช่น MP3, WMA
 - สามารถบันทึกเสียงได้จากลำโพงประจำห้องเรียน
 - สามารถบันทึกเสียงผ่านสาย Line in หรือไมโครโฟนภายนอก
 - สามารถเก็บข้อมูลไฟล์งานเอกสารและอื่น ๆ จากคอมพิวเตอร์
 - มีความจุไม่น้อยกว่า ๒ GB
๔. ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับผู้เรียน
- มีระบบขยายเสียงในตัวแบบสเตอริโอ
 - สามารถรองรับหูฟัง ๒ รูปแบบ คือ หูฟังหัวเจ็ค ๓.๕ mm., หูฟังหัวเจ็ค DIM ๕ Pin สเตอริโอ
 - มีที่ปรับระดับความดังของหูฟัง ปรับความดังของรายการสอนที่ส่งมาจากเครื่องควบคุมรายการ
 - มีที่ปรับระดับเสียง ทุ่ม-แหลม (TONE)
 - มีช่องเสียบต่อสำหรับหูฟัง ๑ ช่อง และไมโครโฟน ๑ ช่อง
 - มีช่องเสียบต่อสำหรับการบันทึกสัญญาณ (Line Out)
 - มีช่องเสียบต่อสำหรับสัญญาณเข้า (Line In)
 - มีช่องเสียบต่อสำหรับสัญญาณวีดีโอของรายการสอนที่ส่งมาจากเครื่องควบคุมรายการ (Video Out)
 - มีสวิตช์สำหรับติดต่อกับผู้สอน (Call)
 - หน้าปัดตัวเครื่อง และกล่องเป็นวัสดุนวนไฟฟ้า
๕. ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน
- เป็นหูฟังชนิดสมรรซีรัช มีลำโพงที่หูฟังด้านซ้ายและขวา
 - สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของลำโพงหูฟังได้ และมีล็อกกันการเลื่อนให้
 - ส่วนของหูฟังมีพองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม
 - มีไมโครโฟนยึดติดกับหูฟัง สามารถปรับสูง-ต่ำของไมโครโฟนได้
 - ความยาวสายสัญญาณที่ต่อระหว่างหูฟังกับช่องเสียบ ต้องยาวไม่น้อยกว่า ๑.๒ เมตร
 - ตัวเสียบเพื่อรับสัญญาณเป็นชนิดหล่อเป็นชิ้นเดียวกันกับสายสัญญาณแบบแจ็คคู่ขนาด ๓.๕ mm.
๖. อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง
- ต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์
 - อุปกรณ์สายนำสัญญาณต้องมีคุณภาพมาตรฐาน
๗. ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๒ ทาง แรงขับไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์/สายลำโพง
- เป็นลำโพงสองทางสามารถแขวนยึดผนังได้
 - ตัวตู้ทำด้วยปาร์ติเกลล์บอร์ด หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ดีกว่า เช่น พลาสติก ABS,Fiber
 - ภายในบรรจุลำโพงขนาด ๘ นิ้ว หนแรงขับได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์

 *Par* *คง* *all work*

- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวอรพินท์ สินธุเศรษฐ)
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันดายภิรม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางดวงรัตน์ รื่นยุทธ์)
ครู อันดับ ๑๙.๓
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุทธิอิพงษ์ ผลการรณ)
ครู อันดับ ๑๙.๓