


**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง**

- ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและน้ำสี รถโดยสาร ขนาด ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล)
๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังฆวิทย์)
 โรงเรียนเทศบาล ๔ (อนุบาลผู้ที่เป็นจริง)
 สำนักการศึกษา เทศบาลนครรัช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๑๖,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑
 เป็นเงิน ๒,๗๑๖,๐๐๐ บาท
 ราคา/หน่วย
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ปัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 ๑. นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์
 ๒. นายเฉลิมชัย คงชุม
 ๓. นายกвин แดงนุ้ย


ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 (นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์)
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (อนุบาลผู้ที่เป็นจริง)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายเฉลิมชัย คงชุม)
 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังฆวิทย์)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายกвин แดงนุ้ย)
 นักสัมภาษณ์นำ้งการ

เอกสารแนบท้ายราคาภัณฑ์หรือรถโดยสาร

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคารถต่อหน่วย (บาท) | รวมเงิน (บาท) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------|
| 1. | รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซีหรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | 2 | คัน | 1,358,000 | 2,716,000 |
| (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) | | | | | 2,716,000 |

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ


(นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายเฉลิมชัย คงยุ่ง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังฆไทร)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายกนิล แแดงนุช)

นักสัมภาษณ์การเข้ามาอยู่การ

รายละเอียดลักษณะคุณภาพที่ยานพาหนะและบันส์

รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ตีเซล) จำนวน 2 คัน มีรายละเอียด ดังนี้

1. ลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ตีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ พ่วงเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 1.2 ขึ้นส่วนตัวถัง หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปเงินเดียวทั้งหมด
- 1.3 ห้องโดยสารได้มาตรฐานแข็งแรง
- 1.4 สีรถเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- 1.5 รถจะต้องพันเก็บสนิม และเคลือบสีหลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วทั้งคัน
- 1.6 ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างท้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จ ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าในประเทศ
- 1.7 ประดุรรถสีงูโดยสารเป็นประดุลสไลด์
- 1.8 เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
- 1.9 ภายในเป็นกุญแจรีโมท
- 1.10 ราคารถที่เสนอเป็นราคารถร่วมเครื่องปรับอากาศ ภายนอกติดเพิ่ม รวมทั้งภาระอื่นๆ อีก 10% ให้ใช้จ่ายเพิ่มได้
- 1.11 ติดตั้งไฟเลี้ยวรอบคัน
- 1.12 มีคอมโพสิตหลังคาชั้บ บุฟฟ์ และกรุผ้าฝ้ายรอบ แยกที่นั่ง
- 1.13 มีกระจกมองข้าง 2 บาน สามารถพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า มีที่ปัดน้ำฝน ภายใต้มีกระจกมองหลัง
- 1.14 มีประตู 4 บาน ได้แก่ ตอนหน้าซ้าย 1 ประตู ขวา 1 ประตู ตอนหลังซ้าย 1 ประตู แบบเลื่อน เปิด-ปิด ล็อกได้ แต่ด้านท้าย 1 ประตู
- 1.15 ประดุลทุกบานเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก พ่วงกุญแจรีโมท จากรถงานผู้ผลิต
- 1.16 เปรอะที่นั่งหุ้มด้วยผ้าหุ้มห้องอย่างดี
- 1.17 ผลิตในประเทศไทย

2. ระบบเครื่องยนต์

- 2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 สูบเรียง 16 วาล์ว
- 2.2 ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์หรือหัวฉีดไฮดรอลิกอินเจคชัน ระบบความร้อนด้วยน้ำ
- 2.3 ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ระบบส่งกำลัง

- 3.1 ครั้งที่ เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- 3.2 เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ

4. ระบบเบรก

- 4.1 ล้อหน้าแบบดิสเบรก มีคีร์เบรย์ความร้อน ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก พ่วงระบบเบรกมือ
- 4.2 ระบบเบรกเป็นแบบระบบ ABS (Anti-lock Braking System)

5. ระบบหันศีล্য

- 5.1 เป็นระบบพวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พินเนียม (Rack & Pinion) พ่วงพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงดำเนินพวงมาลัยอยู่ด้านขวาของรถ
- 5.2 ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ลงชื่อ

0

ประธานกรรมการ

10

กรรมการ ลงชื่อ

0

กรรมการ

6. ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

7. ระบบไฟฟ้า

7.1 ใช้แบบเดอร์ที่ได้มาตรฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมอุปกรณ์และคอม ไฟประจำรัฐครับถ้วนตามรูปแบบ

7.2 กระจาดประดิษฐ์หน้าทึ้ง 2 ชั้น มีการควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า สามารถเลื่อนขึ้น-ลง ได้ทึ้ง 2 บาน พร้อมระบบป้องกันการหนีด้านคนขึ้น และมีกระגםลงหลังในรถ 1 บาน

7.3 กระจากมองข้าง ซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

7.4 มีที่ปิดน้ำฝน 2 อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมที่ล็อกน้ำล้างกระจก

7.5 มีมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน น้ำรadiator ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

7.6 มีระบบไฟฟ้าที่กระจก

7.7 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้า เป็นแบบฮาโลเจนหรือดีกิว่า และสัญญาณไฟต่าง ๆ ถูกต้องตามกฎหมายของ กรมขนส่งทางบก

7.8 ติดตั้งเครื่องเส่นวิทยุ , CD , MP3 , มีช่องต่ออุปกรณ์ USB

7.9 มีช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์

8. ระบบเครื่องปรับอากาศ

8.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานสามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน

9. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

9.1 ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 60 ลิตร

9.2 ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเปิดได้ในเกงโดยผู้ขับ

10. ระบบล้อและยาง

10.1 ล้อเป็นแบบอลูминีียมอัลลอยด์ (ล้อแม็กซ์) เป็นแบบอัลลอยด์ พร้อมยางเรเดียนทึ้ง 4 ล้อ พื้นผิวนะหะหะล้อ และยางอะไหล่จำนวน 1 ชุด

11. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน และอย่างน้อย ต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

11.1 ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

11.2 หนังสือมือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 1 ชุด

12. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

12.1 ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยห้องโดยสารท้ายานหัว 3 ชุด 2 ตำแหน่ง และ 2 ชุด 1 ตำแหน่ง และเบาะผู้โดยสาร ด้านหลังทุกที่นั่งตามมาตรฐาน

12.2 มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2 ชุด

12.3 เบาะที่นั่งผู้โดยสารมี 2 ตอน มีพนักพิงสามารถปรับเบน นอนได้ทั้งลายระดับ แบนต์แบบเม肯ขึ้นปรับ สูง-ต่ำได้ เสื่อนได้

12.4 ระบบประดิษฐ์แบบเชื่อมทัวร์ล็อค

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....

กรรมการ ลงชื่อ.....

กรรมการ


13. เกี่ยวกับหมาย

13.1 พนักงานให้หน่วยงานแห่งบาลานครดังนี้ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม. และสูงห้าร่องเทศบาล
บคคลรัฐบาลสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม. ไว้ข้างนอกทั้ง 2 ข้าง

13.2 ติดชื่อโรงเรียนเทศบาล ๔ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) และโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังฆาริษฐ์) ด้วยชื่อความ
ตัวอักษรสีขาว คันละ 1 ชื่อ ด้านบนกระดาษหัวคากเข้าบ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

-การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเฉลิมชัย คงชุม)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังฆาริษฐ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายกนก แคนธี้)

นักสัมภาษณ์สำนักงานใหญ่