


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๓๗๗,๑๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๔. แหล่งที่มาของราคา(ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแอนตี้เฟร เคมีคอล จำนวนเงิน ๓๗๗,๑๐๐.- บาท
 - ๔.๒ บริษัท มารีนไทย เอ็กซ์พอร์ต จำกัด จำนวนเงิน ๔๑๖,๘๐๐.- บาท
 - ๔.๓ บริษัท เกรท โพลีเทรต จำกัด (สำนักงานใหญ่) จำนวนเงิน ๕๑๐,๐๖๙.- บาท
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายพิษณุ บรรณกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 - ๕.๒ นายอนุพันธ์ บุญมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 - ๕.๓ นายธวัชร ชื่นจิตร ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพิษณุ บรรณกิจ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอนุพันธ์ บุญมา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธวัชร ชื่นจิตร)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายราคากลางซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	รวมเงิน
๑	ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัยแบบสวมเร็ว(ชุดหมี) - ชุดเสื้อคอปกแขนยาวและกางเกงขายาว เย็บติดเป็นชุดเดียวกัน สีส้ม - ตัดเย็บด้วยผ้า ๒ ชนิด ผสมกัน (๓) ผ้าคอตอนธรรมชาติ มีคุณสมบัตินุ่ม น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี ไม่ระคายเคืองผิวหนัง (๔) ผ้าสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ มีคุณสมบัติไม่หดตัวและเพิ่มความทนทาน อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น - มีผ้าเย็บแทรกบริเวณรอยต่อไต้แขน ลดการดึงรั้งขณะปฏิบัติงาน - มีแนวซิปยาวตั้งแต่ส่วนลำคอจนถึงบริเวณเป้ากางเกง มีซิป ๒ ตัว อยู่ที่ปลายทั้งสองเมื่อรูปปิดซิป - มีแถบผ้าปิดทับแนวซิป มีแถบตีนตุ๊กแกบริเวณปกเสื้อและเอว - ปลายแขนเสื้อบริเวณข้อม้อมีแถบเปิดปิดด้วยตีนตุ๊กแก - มีกระเป๋าสีเสื้อบริเวณหน้าอกทั้งสองข้าง มีฝาปิดด้วยตีนตุ๊กแก - มีกระเป๋ากางเกง ๒ ข้าง - มีกระเป๋าริเวณหัวเข่าทั้งสองข้าง มีฝาปิดด้วยตีนตุ๊กแก - มีกระเป๋าริเวณบั้นท้ายทั้งสองข้าง มีฝาปิดด้วยตีนตุ๊กแก - มีแถบสะท้อนแสง เขียว-เทา-เขียว เย็บติดหลังเสื้อ รอบแขนเสื้อ รอบขากางเกง - ปักแถบตีนตุ๊กแกและตราสัญลักษณ์ตามกำหนด - ปักตีนตุ๊กแกและชื่อที่หน้าอก - ปักแถบตีนตุ๊กแกและชื่อหน่วยงานด้านหลังเสื้อ	๒๔ ชุด	๕,๙๐๐.๐๐	๑๑๗,๖๐๐.๐๐

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
๒	ถุงมือดับเพลิง - ชั้นนอกตัดเย็บด้วยหนังแท้คุณภาพสูง มีความนุ่มมาก เหมือนผ้า ผ่านกระบวนการทำให้กันน้ำและความร้อน สวมใส่กระชับมือ สามารถขยับนิ้วปฏิบัติงานหรือหยิบจับสิ่งของขนาดเล็กได้สะดวก - ชั้นในเป็นผ้าที่ถักทอจากเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ลุกลามไฟ - ทั้งสองชั้นเย็บขอบติดกัน สวมใส่ได้ง่าย ถอดได้อย่างสะดวกและไม่ดึงให้ผ้าชั้นในหลุดมาขัดขวางการสวมใส่ครั้งถัดไป - มีแถบรัดข้อมือเป็นผ้ายืดทนความร้อน หลังมือมีแถบสะท้อนแสงเย็บติด	๑๔ คู่	๕,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐๐
๓	รองเท้าสำหรับปฏิบัติงานกู้ภัย - วัสดุชั้นนอกตัดเย็บด้วยหนังแท้ผิวมันไม่เป็นขุย มีคุณสมบัติกันน้ำ ทนความร้อนและเปลวไฟได้ชั่วคราว - ภายในรองเท้าตัดเย็บด้วยเส้นใยสังเคราะห์โฟลีโอสเตอร์ ซึ่งระบายความร้อนและความชื้นได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อการใช้งาน เสริมความนุ่มด้วยโฟม - พื้นรองเท้าชั้นในสุดผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ผสมโฟมยาง มีความนุ่ม ดูดซับแรงกระแทกได้ดี ป้องกันไฟฟ้าสถิต - พื้นรองเท้าชั้นกันตะปูถักทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความเหนียวสูง มีความยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดี เหนียวสามารถต้านทานการเจาะทะลุจากวัตถุแหลมคมได้ตามมาตรฐาน ไม่มีส่วนประกอบของวัสดุโลหะ ไม่นำไฟฟ้า - พื้นรองเท้าชั้นนอกเป็นยางสังเคราะห์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต กันน้ำมัน สารเคมี และกันลื่น	๙ คู่	๕,๕๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
๔	รองเท้าดับเพลิง - รองเท้าบูท ความสูงขอบบนไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว - วัสดุชั้นนอกตัดเย็บด้วยหนังแท้ผิวมันไม่เป็นขุย มีคุณสมบัติกันน้ำ ทนความร้อนและเปลวไฟ - ภายในรองเท้าบริเวณขอบบนตัดเย็บด้วยหนัง Nappa ให้ผิวสัมผัสนุ่มสบาย - ภายในรองเท้าตัดเย็บด้วย Cambrelle ซึ่งระบายความร้อนและความชื้นได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อการใช้งาน - พื้นรองเท้าชั้นในสุดผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ผสม โฟมยาง มีความนุ่ม ดูดซับแรงกระแทกได้ดี ป้องกัน ไฟฟ้าสถิต มีส่วนผสมของสารช่วยกำจัดความอับชื้นและกำจัดกลิ่นเหม็น สามารถถอดออกทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ได้ - พื้นรองเท้าชั้นกันตะปูถูกทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความเหนียวสูง มีความยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดี เหนียว สามารถต้านทานการเจาะทะลุจากวัตถุแหลมคมได้ตามมาตรฐาน ไม่มีส่วนประกอบของวัสดุโลหะ ไม่นำไฟฟ้า - พื้นรองเท้าชั้นนอกเป็นยางสังเคราะห์ มีคุณสมบัติทน เปลวไฟและความร้อน และป้องกันไฟฟ้าสถิต กันน้ำมัน และสารเคมี มีร่องเว้าเพื่อไล่ของเหลวบริเวณผิวสัมผัส ออกช่วยเพิ่มแรงเสียดทานและกันลื่น - หัวรองเท้าเสริมวัสดุสังเคราะห์ปราศจากโลหะ เป็น ฉนวนความร้อนและฉนวนไฟฟ้า ป้องกันนิ้วเท้าจากแรง กระแทก และคืนรูปได้ดีหลังได้รับแรงกระแทก - มีหูดึงสวมใส่ ๒ ข้าง	๑๕ คู่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมราคาสินค้าก่อนรวมภาษี				๓๕๒,๔๒๙.๙๑
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๒๔,๖๗๐.๐๙
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		ราคารวมภาษี		๓๗๗,๑๐๐.๐๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพิษณุ บรรณกิจ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอนุพันธ์ บุญมา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธวัชร ชื่นจิตร)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

คุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงาน/รายละเอียด

๑. ขอบข่ายงานและความต้องการ

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หมายเหตุ
๑	ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัยแบบสวมเร็ว(ชุดหมี) - ชุดเสื้อคอปกแขนยาวและกางเกงขายาว เย็บติดเป็นชุดเดียวกัน สีส้ม - ตัดเย็บด้วยผ้า ๒ ชนิด ผสมกัน (๑) ผ้าคอตอนธรรมชาติ มีคุณสมบัตินุ่ม น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี ไม่ระคายเคืองผิวหนัง (๒) ผ้าสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ มีคุณสมบัติไม่หดตัวและเพิ่มความทนทาน อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น - มีผ้าเย็บแทรกบริเวณรอยต่อใต้แขน สดการดั่งรังขณะปฏิบัติงาน - มีแนวชิปยาวตั้งแต่ส่วนลำคอจนถึงบริเวณเป้ากางเกง มีชิป ๒ ตัว อยู่ที่ปลายทั้งสองเมื่อรูปปิดชิป - มีแถบผ้าปิดทับแนวชิป มีแถบตีนตุ๊กแกบริเวณปกเสื้อและเอว - ปลายแขนเสื้อบริเวณข้อมือนีมีแถบเปิดปิดด้วยตีนตุ๊กแก - มีกระเป๋าสีบบริเวณหน้าอกทั้งสองข้าง มีฝาปิดด้วยตีนตุ๊กแก - มีกระเป๋ากางเกง ๒ ข้าง - มีกระเป๋าริเวณหัวเข่าทั้งสองข้าง มีฝาปิดด้วยตีนตุ๊กแก - มีกระเป๋าริเวณบั้นท้ายทั้งสองข้าง มีฝาปิดด้วยตีนตุ๊กแก - มีแถบสะท้อนแสง เขียว-เทา-เขียว เย็บติดหลังเสื้อ รอบแขนเสื้อ รอบขากางเกง - ปักแถบตีนตุ๊กแกและตราสัญลักษณ์ตามกำหนด - ปักตีนตุ๊กแกและชื่อที่หน้าอก - ปักแถบตีนตุ๊กแกและชื่อหน่วยงานด้านหลังเสื้อ	๒๔ ชุด	

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หมายเหตุ
๒	ถุงมือดับเพลิง - ชั้นนอกตัดเย็บด้วยหนังแท้คุณภาพสูง มีความนุ่มมากเหมือนผ้า ผ่านกระบวนการทำให้กันน้ำและความร้อน สวมใส่กระชับมือ สามารถขยับนิ้วปฏิบัติงานหรือหยิบจับสิ่งของขนาดเล็กได้สะดวก - ชั้นในเป็นผ้าที่ถักทอจากเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ลู่ลามไฟ - ทั้งสองชั้นเย็บขอบติดกัน สวมใส่ได้ง่าย ถอดได้อย่างสะดวกและไม่ดึงให้ผ้าชั้นในหลุดมาขัดขวางการสวมใส่ครั้งถัดไป - มีแถบรัดข้อมือเป็นผ้ายืดทนความร้อน หลังมือมีแถบสะท้อนแสงเย็บติด	๑๔ คู่	
๓	รองเท้าสำหรับปฏิบัติงานกู้ภัย - วัสดุชั้นนอกตัดเย็บด้วยหนังแท้ผิวมันไม่เป็นขุย มีคุณสมบัติกันน้ำ ทนความร้อนและเปลวไฟได้ชั่วคราว - ภายในรองเท้าตัดเย็บด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ซึ่งระบายความร้อนและความชื้นได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อการใช้งาน เสริมความนุ่มด้วยโฟม - พื้นรองเท้าชั้นในสุดผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ผสมโฟมยาง มีความนุ่ม ดูดซับแรงกระแทกได้ดี ป้องกันไฟฟ้าสถิต - พื้นรองเท้าชั้นกันตะปูถักทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความเหนียวสูง มีความยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดี เหนียวสามารถต้านทานการเจาะทะลุจากวัตถุแหลมคมได้ตามมาตรฐาน ไม่มีส่วนประกอบของวัสดุโลหะ ไม่นำไฟฟ้า - พื้นรองเท้าชั้นนอกเป็นยางสังเคราะห์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต กันน้ำมัน สารเคมี และกันลื่น	๙ คู่	

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หมายเหตุ
๔	รองเท้าดับเพลิง - รองเท้าน้ำ ความสูงขอบบนไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว - วัสดุชั้นนอกตัดเย็บด้วยหนังแท้ผิวมันไม่เป็นขุย มีคุณสมบัติกันน้ำ ทนความร้อนและเปลวไฟ - ภายในรองเท้าบริเวณขอบบนตัดเย็บด้วยหนัง Nappa ให้ผิวสัมผัส นุ่มสบาย - ภายในรองเท้าตัดเย็บด้วย Cambrelle ซึ่งระบายความร้อนและ ความชื้นได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อการใช้งาน - พื้นรองเท้าชั้นในสุดผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ผสมโฟมยาง มีความ นุ่ม ดูดซับแรงกระแทกได้ดี ป้องกันไฟฟ้าสถิต มีส่วนผสมของสารช่วย กำจัดความอับชื้นและกำจัดกลิ่นเหม็น สามารถถอดออกทำความสะอาด สะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ได้ - พื้นรองเท้าชั้นกันตะปูปักทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความเหนียวสูง มีความยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดี เหนียวสามารถต้านทานการเจาะทะลุ จากวัตถุแหลมคมได้ตามมาตรฐาน ไม่มีส่วนประกอบของวัสดุโลหะ ไม่ นำไฟฟ้า - พื้นรองเท้าชั้นนอกเป็นยางสังเคราะห์ มีคุณสมบัติทนเปลวไฟและ ความร้อน และป้องกันไฟฟ้าสถิต กันน้ำมันและสารเคมี มีร่องเว้าเพื่อ ไล่ของเหลวบริเวณผิวสัมผัสออกช่วยเพิ่มแรงเสียดทานและกันลื่น - หัวรองเท้าเสริมวัสดุสังเคราะห์ปราศจากโลหะ เป็นฉนวนความร้อน และฉนวนไฟฟ้า ป้องกันนิ้วเท้าจากแรงกระแทก และคืนรูปได้ดีหลัง ได้รับแรงกระแทก - มีหูดึงสวมใส่ ๒ ข้าง	๑๔ คู่	

๒. ระยะเวลาดำเนินการ
กำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน
๓. เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ
๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา
ใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพิษณุ บรรณกิจ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอนุพันธ์ บุญมา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชวกร ชื่นจิตร)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ