

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๔,๑๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๒๖๔,๑๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ตามเอกสารแนบ) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 ๑. นางสาวสิริกาญจน์ ไชยบรรโจน์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายประดิษฐ์ แป้นไทย กรรมการ
 ๓. นางทัศนีย์ แสงแก้ว กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ.
(นางสาวสิริกาญจน์ ไชยบรรโจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ.
(นายประดิษฐ์ แป้นไทย)

ลงชื่อ.....กรรมการ.
(นางทัศนีย์ แสงแก้ว)

เอกสารแนบท้ายราคากลางเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	๓	เครื่อง	๓๓,๕๐๐.๐๐	๑๐๐,๕๐๐
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	๔	เครื่อง	๔๐,๙๐๐.๐๐	๑๖๓,๖๐๐
รวมเป็นเงิน (สองแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)					๒๖๔,๑๐๐

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริกาญจน์ ไชยบรรโรรจน์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประดิษฐ์ เป้นไทย)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางทัศนีย์ แสงแก้ว)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ

รายการที่ ๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง

- ๑.๑ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบแวน ระบบ Inverter
- ๑.๒ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง
- ๑.๓ เนื่องจากเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๑.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๑.๕ ต้องมีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๑.๖ ผู้รับจ้างหรือผู้ขายต้องทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบแวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู ประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตช์หรือเบรกเกอร์ พร้อมฝาดครอบ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ ทุมฉนวนยาวพร้อมฝาดครอบสีขาว
- ๑.๗ สายไฟที่นำมาติดตั้ง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
- ๑.๘ ผู้รับจ้างหรือผู้ขายต้องทำการรื้อถอน สายไฟฟ้าและชุดเครื่องปรับอากาศเดิม ไปเก็บตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- ๑.๙ ผู้รับจ้างหรือผู้ขายต้องทำการติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่จากเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละตัวในตู้โหนดเซนเตอร์ ไปยังเครื่องปรับอากาศ โดยมีเบรกเกอร์ ติดตั้งใกล้บริเวณเครื่องปรับอากาศเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
- ๑.๑๐ ผู้รับจ้างหรือผู้ขายต้องรับประกันสินค้า ๑ ปี

รายการที่ ๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง

- ๒.๑ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบแวน ระบบ Inverter
- ๒.๒ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง
- ๒.๓ เนื่องจากเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๒.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๒.๕ ต้องมีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๒.๖ ผู้รับจ้างหรือผู้ขายต้องทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน แบบแวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู ประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตช์หรือเบรกเกอร์ พร้อมฝาดครอบ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ ทุมฉนวนยาวพร้อมฝาดครอบสีขาว
- ๒.๗ สายไฟที่นำมาติดตั้ง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
- ๒.๘ ผู้รับจ้างหรือผู้ขายต้องทำการรื้อถอน สายไฟฟ้าและชุดเครื่องปรับอากาศเดิม ไปเก็บตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- ๒.๙ ผู้รับจ้างหรือผู้ขายต้องทำการติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่จากเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละตัวในตู้โหนดเซนเตอร์ ไปยังเครื่องปรับอากาศ โดยมีเบรกเกอร์ ติดตั้งใกล้บริเวณเครื่องปรับอากาศเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
- ๒.๑๐ ผู้รับจ้างหรือผู้ขายต้องรับประกันสินค้า ๑ ปี

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริกาญจน์ ไชยบรรโธจน์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายประดิษฐ์ แป้นไทย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางทัศนีย์ แสงแก้ว)