


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

แบบ บก.๐๖


๑. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๖ ประเภทยางแอสฟัลต์ CMS-๒h จำนวน ๓๕ ถึง และยางแอสฟัลต์ CRS-๒ จำนวน ๑๕ ถึง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ขออนุมัติ ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น ๓๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคา/หน่วย รายละเอียดตามราคากลาง (ดูเอกสารแนบ)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท แพมมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ ๑๕๔ ซอยบ้านบาตร แขวงบ้านป้อมปราบฯ กทม.
 - ๕.๒ หจก.บุญสนอง เลขที่ ๑๒๔/๑๔ ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
 - ๕.๓ หจก.พี.เอ็น.เอ.ซีฟฟลาย เลขที่ ๒๔/๑ ซอยอินทามระ๕ ถนนสุขุมวิทวินิจัย
แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กทม.
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน


(นายเกรียงไกร ว่องวานนท์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ


(นายอำนวยการไชค ทองนอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


(นายวรรณะ เพ็ชรประสิทธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ประมาณการแนบท้ายราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2566
กอง/ฝ่าย งานสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ยางแอสฟัลท์ CMS-2h (จุ 200 กก.)	35	ถัง	6,850.00	239,750.00	
2	ยางแอสฟัลท์ CRS-2 (จุ 200 กก.)	15	ถัง	6,750.00	101,250.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			341,000.00	

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร ว่องวรานนท์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอำนาจโชค ทองนอก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวรณัฐ เพ็ชรประสิทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการเสนอราคาจัดซื้อยางแอสฟัลต์ บรรจุถัง (Drum)

1. ขอบข่ายงานและความต้องการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
1	ยางแอสฟัลต์(ชนิดบรรจุถัง) CMS-2h	35	ถัง	-	-
2	ยางแอสฟัลต์(ชนิดบรรจุถัง) CRS-2	15	ถัง	-	-

- 1.1 ยางแอสฟัลต์อิมัลชันชนิด CMS - 2h , CRS-2 ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายเลข มอก. 371 - 2530
- 1.2 การตรวจรับปริมาณถือเฉพาะน้ำหนักรวมสุทธิของเนื้อยางเท่านั้น
- 1.3 ถัง (Drum) ที่นำมาบรรจุเนื้อยางแอสฟัลต์ จะต้องเป็นถังเหล็กที่มีน้ำหนักถังเปล่าพร้อมฝาถังหนักไม่น้อยกว่า 16 กก. มีสภาพดีสามารถป้องกันการรั่วซึมของเนื้อยางแอสฟัลต์ได้
- 1.4 ถัง (Drum) ที่นำมาบรรจุเนื้อยางแอสฟัลต์ จะต้องเป็นถังที่มีขนาดบรรจุได้ประมาณ 200 กก. และต้องฉีกฝาถัง (Cap Seal)
- 1.5 ถัง (Drum) ที่บรรจุจะต้องแสดงข้อความดังต่อไปนี้ไว้ที่ถังให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน
- ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภท หรือชนิด หรือสัญลักษณ์
 - น้ำหนักสุทธิที่บรรจุ
 - ชื่อโรงงานผู้ผลิตยางแอสฟัลต์ และเครื่องหมายการค้า
 - วัน เดือน ปี ที่ผลิต
 - รหัสของรุ่นที่ผลิต
- 1.6 ในการนำยางแอสฟัลต์ไปส่ง ณ. ที่ส่งมอบตามสัญญาให้ส่งในวันและเวลาราชการ และจะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ ช่วยในการนำยางแอสฟัลต์ลงจากรถที่บรรจุทุกมาส่ง เพื่อป้องกันถังบรรจุยางแอสฟัลต์ชำรุดและเกิดการรั่วซึม
- 1.7 การตรวจสอบคุณภาพ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าจะทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพหรือไม่ก็ได้ ในกรณีสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการทดสอบ
- 1.8 หากผู้เสนอราคาได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SME (ถ้ามี) ให้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
2. ระยะเวลาดำเนินการ
- ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากลงนามในเอกสารการซื้อขาย
3. หลักเกณฑ์การพิจารณา
- ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
- การเบิกจ่ายเงินต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้วเท่านั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงไกร ว่องวานิช)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจโชค ทองนอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวรรณณะ เพ็ชรประสิทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ