



ประกาศเทศบาลนครตั้ง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครตั้ง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานข้อ ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถสุขาเคลื่อนที่ ตัวรถยกตื้นชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่มีอยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงข้อหาส่อทำสัญญาภัยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนคร ตั้ง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งมีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศัลไช วันแต่รัฐบาลของ

ผู้ยื่นข้อเสนอได้โปรดดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อความดังนี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไว้ต่อหน้าผู้ซื้อมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อไว้ในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลจุกห้องครัวในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลทางระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหันแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนี้สือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่าทั้งหมดของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมิได้มีเพียงพอที่จะเข้าชิงข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินลินเช่อ เพียงห้องมีวงเงินลินเช่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่าทั้งหมดของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมาย หรือบิชัฟเงินทุนหรือบิชัฟเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจที่ประทับตราตามประกาศ)

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดเวียนให้ทราบ โดย
พิจารณาจากยอดเงินรวมของเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ
มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๕๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) บุคคลหรือเจตนาด้านความกุศลนายไทยที่อยู่ระหว่างการที่นักกิจกรรมทาง
พระราษฎร์บัญญัติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๓. เทศบาลนครตรังจะจ่ายเงินที่เมืองผู้ชายให้จดทะเบียนในกรรมสิทธิ์ให้เทศบาลนครรัง^๑
โดยถูกด้องตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๔๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ
ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศเงื่อนไขวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trangcity.go.th, www.tranglocal.go.th,
www.trang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๔๑๘
๐๗๘๗๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสัญญา ศรีวิเชียร)

นายกเทศมนตรีนครตรัง



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๐/๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลนครรังสิต

ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลนครรังสิต จึงต้องใบปืนเรียกว่า "เทศบาลนครรังสิต" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถสุขาเคลื่อนที่ ตัวรถยกเป็นชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์เบล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

พัสดุที่จะซื้อนี้คือเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อัญญາสภพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะต้องตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี

อิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเบ็นธรรม
๑.๖ แบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลมิชอบ
๒.๓ ไม่อุปะหะว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานขอรับไฟเขียวคราว เป็นจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียน ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกขอไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเรียนเชือให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังที่มาความที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

- ๒.๗ เป็นนิติบุคคลซึ่งมีอาชีพขายส่งที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลนครหรั่ง ณ วันประการประวัติราคายี่ห้ออิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการซัดซิง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ที่รับเอกสารซึ่งมีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เน้นแต่ รัฐบาล ขอผู้ยื่นข้อเสนอให้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งมีความคุ้มกันเข่นว่าด้วย

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหัวนี้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหัวนี้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านี้ต้องใช้คลังของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นคลังของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะห้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเพิ่มข่าว

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยเป็นผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหัวนี้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะห้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหัวนี้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอท่องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๓๒ ผู้อื่นขอเล่นต้องมีมุ่ลงค่าลูกทิ้งของกิจการ ตั้งนี่

(๑) กรณีผู้ยื่นขอเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน
เกินกว่า ๑ ปี ท่องมีมุ่ลค่าสุทธิของกิจการ จำกัดต่างระห่ำห่วงลิเมทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบ
แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบอย่างแล้ว ซึ่งจะหักลดลงคงเหลือเป็นนาก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นขอเสนอ

(๖) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยนับถ้วนจากจำนวนทุนจดทะเบียนที่ได้รับชำระมูลค่าทันแต่ ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป การตั้งผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่มีเงิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาระเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่าคงเหลือประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ยื่นข้อการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าคงเหลือวันเดียวกับครั้งที่นี้ในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีต่ำกว่าเพียงพอที่จะเข้ารับน้ำเงิน ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยห้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประวัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ราชโองการที่จารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่มีสืบเนื่องเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕๔) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการที่นักวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑๓ เทศบาลนครรังจะจ่ายเงินต่อเมืองข้าราชการได้จดทะเบียนในกรมสิทธิ์ให้เทศบาล
นครรังโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ក្នុងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីស្វែងរកពិភាក្សាទុកដាក់ទាំងអស់ និងបង្កើតរាយការណ៍ដែលបានគិតថា ត្រូវបានបង្កើតឡើង

๓.๗ จ้วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริโภคที่สนับสนุน บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
- (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะกรรมการบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย
- (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอรวมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาลัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอห้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ตั้งนี้
- (๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นแบบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- (๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าคงคล่องตัวอีกรอบหนึ่งในวันลงนามในสัญญา
- (๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและมุน砧ทะเบียน หรือมิแรมไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวางแผนลงทุนเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทย) ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพานิชย์และประกอบธุรกิจค้าประดับ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ รับรองหรือที่สำนักงานสาขาปรับปรุง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถ้วนวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)
- (๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
- (๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
- (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแบบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
- ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตั้งแต่วันในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออบถ่านใจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอก. สำเนาจดหมายรับทราบ เอกสารเดิมที่ได้รับการตอบรับโดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมด้าต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ
- ๔.๔
- (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของภาครัฐสหกรณ์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๕) สำเนาใบอนุญาตประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๑-๗ จำนวน ๔ หน้า

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ นือญยื่นข้อเสนอคำแนะนำการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะร่างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคานี้เป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือห่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะหักหันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยศึกษาตรวจสอบทั้งสิ่งที่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบทั้งสิ่งที่ได้แนบมา

ราคาที่เสนอจะหักหันทั้งหมดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคา ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดเดลส์อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถคุ้นเคยอื่นที่ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวมี เทศบาลนครดรัจฉานี้ได้ไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดของเหตุของงานที่มีโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเดียวกันที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอห้องจัดทำเอกสารสำหรับใบเสนอราคาข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ และจังสั่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ เทศบาลนครดรัจฉานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนี้ออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหน้า ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ เทศบาลนครดรัจฉาน ที่พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ เทศบาลนครดรัจฉาน ที่พิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีไบเบิลผู้เริ่มใหม่มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของเทศบาลนครดรัจฉาน

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากร (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิปธประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำมาให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคากาหนดการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังที่อ้างไปนี้ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔.๑ เพิ่คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเชื่อสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ทันนี้ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนี้ไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้ประเภทตามแบบที่คณะกรรมการรายไบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามด้วยว่า หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการรายไบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางแผนหลักประกันการเสนอราคากาหนดท่องสั่นฉับบเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลนครสรงประวัติสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๗.๘.๖๖๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคากิจการร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เขียนข้อเสนอแทนหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคากาหนดที่ทางเทศบาลนครสรงประวัติได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการค้าประันภัยใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลนครสรงประวัติได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการ

ประการราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้อื่นข้อเสนอรายที่ตัดสินใจไม่ซื้อราคาน้ำสุดหรือตัดคะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้อื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อตกลงแล้ว

การศึกษาปรับปรุงกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีตอกเปรีย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาการยื่นข้อเสนอประการตราค่าใช้เก็บหรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาล
นครรังสฤษฎิ์พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทคนิคการรับ

จดหมายจาก ราคารัม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากำลังทรัพย์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทั้งสิ่งที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลนครหัวหินกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา วิเลิกทรัพนิภัย ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนี้ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ท่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการกีดกันด้วย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาเพิ่มปริมาณการตัดสินใจ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้

๖.๕ เทศบาลนครตั้งส่วนติดต่อพิจารณาขอเสนอของผู้อื่นซึ่งเสนอโดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๖) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแต่ละปีจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไม่เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณานุกรรบการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยานครหั้งมีลักษณะที่ผู้ปั้นข้อเสนอซึ่งเจ้าของที่ดินเพิ่มเติมได้ เทคบานานครหั้ง มีลักษณะที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตั้งกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทคบานครหังกว่าซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราค่าด้วยสุด หรือราคานี้ราคาใด หรือราคากี่เดือนอหังหมู่ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาอีกหรือนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้อ้วกว่าการตัดสินใจง เทคบานครหังเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ รวมทั้งเทคบานครหัง จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคา อีกหรือนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการตัดเลือกหรือไม่ก็ตาม

หากมีเหตุที่เขื่องอิโตกิว่าการยืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิบุคคลอันมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่มีอาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครตัวง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ข้างและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำข้างในไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลนครตัวง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไว้สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเดินทางใดๆ จากเทศบาลนครตัวง

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลนครตัวงจากประกาศยกเว้นการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดขวางการประกวดราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามประมูลประযุกษ์รวมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่าจะทำการทุจริตอันใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่ลักษณะจัดซื้อจัดจ้างลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิ่นเกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต่ต่อต้านราคามาตรบทั่วไป จะต้องมีวงเงินสัญญาสละสมตามเป้าภาระกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการและเทคโนโลยีไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการและเทคโนโลยีไทย

อันที่ หากในการเสนอราคารั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนี้ได้แต่ต่อในกรณีเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้าที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยทั้งก่อจ้าง

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามมาตราคนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๓. การทำสัญญาซื้อขาย

๓.๑ ในกรณีที่ผู้ซึ่งการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลนครรังสิตพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็น หนังสือแทน การทำสัญญางานแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๓.๓ ก็ได้

๓.๒ ในกรณีที่ผู้ซึ่งการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ เทศบาลนครรังสิตเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๓.๑ ผู้ซึ่งการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๓.๓ หรือทำข้อตกลง เป็นหนังสือ ด้วยตนเอง หรือ เทศบาลนครรังสิตภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น จำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อซื้อของที่ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลนครรังสิตถือไว้ใน ขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตั้งแต่ไปบันทึก

(๑) เงินสด

(๙) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเชื่อสั่งจ่าย จึงเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ใช้เช็ค หรือ ตราฟ์ที่นับนำร่องต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายนอกประเทศ ตามด้วยอย่างที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๓.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนด

(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามด้วย หนังสือ ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๓.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้ซึ่งการ ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของเงินเดือนที่ซื้อซึ่งเทศบาลนครรังสิต ได้รับมอบไว้แล้ว

๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลนครรังสิต จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มลดอุดหนุนภาษีออกอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของให้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลนครรังสิตได้ตรวจสอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๕. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อ

คลัง ซึ่อขายเป็นหนังสือ ให้กิจในอัตราข้อตกลง ๑.๒๓ ขอรากค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซื้อกิจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบตั้งระบุในข้อ^{๑.๓} หรือทำข้อตกลงซึ่อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลนครธรัพ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องเรียบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดีตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการเงินสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลนครธรัพมีรายได้เที่ยงพอแล้ว เท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลนครธรัพได้ตัดสินใจยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นไปได้ และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของตั้งกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายตั้งกล่าวเข้ามายังจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายตั้งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีลิขิตชื่อเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมาสัมภาระไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับภาระตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลนครธรัพได้ตัดสินใจแล้ว ไม่ไปทำสัญญารือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตั้งระบุไว้ในข้อ ๑ เทศบาลนครธรัพจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ซื้อหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขัดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ กากบินหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลนครธรัพจะทราบสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ

ແຍ້ງກົນ ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອຈະຫຼັບປົງປິດຕາມຄໍາວິນີຈັດຍຂອງທະບາລນຄຣັງ ຄໍາວິນີຈັດຍທັງລ່າວໃໝ່ເປັນທີ່ສຸດ ແລະ ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອໄມ້ມີສິຫຼືເຮັດວຽກຄໍາໃຫ້ຈໍາຍໄດ້ ເພີມເຕີມ

ອັດ.๖ ທະບາລນຄຣັງຈາກປະກາຍດເລີກການຈັດຊື່ໃນການມື່ອປັນໄດ້ ໂທຍທີ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອ
ຈະເຮັດວຽກຄໍາເລີຍຫາຍໄດ້ ຈາກທະບາລນຄຣັງໄນ້ໄດ້

(ລ) ທະບາລນຄຣັງໄວໄດ້ຮັບກາງຈັດສຽງເຖິງການຈັດຊື່ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຈັດສຽງແຕ່ໄມ້ເຖິງພອກທີ່ຈະທຳກາງຈັດຊື່ຄັ້ງນີ້ທີ່ໄປ

(ໆ) ມີກາງກະທຳທີ່ເຂົ້າລັກຂະແຜງຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ຫຼະກາງຈັດຊື່ທີ່ໄດ້ຮັບກາງ
ຈັດເຄົາ ມີພລປະໂຍ່ໜ້ນຮ່ວມກັນ ພົມມ່ວນໄດ້ເສີຍກັບຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອຮາຍື່ນ ພົມມ່ວນຂໍດ້ວາງການແຫ່ງຂັນອຍ່າງເປັນ
ຮຽມ ພົມມ່ວນຮ່ວມກັນກັບຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອຮາຍື່ນ ພົມມ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນການເສນອຮາຄາ ພົມມ່ວນວ່າກະທຳການທຸຈືກີ່ນີ້ໄດ້
ໃນການເສນອຮາຄາ

(່) ກາງທຳກາງຈັດຊື່ຄັ້ງນີ້ທີ່ໄປຈ່າຍກ່ອນໄຫ້ເກີດຄວາມເສີຍຫາຍແກ່ທະບາລນຄຣັງ
ທີ່ໄດ້ຮັບກາງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບໂຍ່ໜ້ນສາມາດຮັບຮັບ

(້) ກຣີເນື່ອໃນກຳນອນເຕີຍວັນ (້) (້) ພົມມ່ວນ (້) ຕາມທີ່ກໍານັດໃນກູງກະທຳກວ່າ
ເຊື່ອດົກທຳມາຍໃນກູ່ຫມາຍວ່າດ້ວຍກາງຈັດຊື່ຈັດຈ້າງແລກການບັງຄາງພັກກັງກວ່າ

໑໒. ກາງປົງປັດຕາມກູ່ຫມາຍແລກການ

ໃນຮ່າງໝາງຮະຍະເວລາກາງຊື່ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ໄດ້ຮັບກາງຈັດເຄົາໄຫ້ເປັນຜູ້ຫາຍທີ່ອັນປົງປັດ
ທາມທັດເກັນທີ່ກູ່ຫມາຍແລກການເປັນໄດ້ກໍານັດໄວ້ເຕີຍເຄົ່າງຄັດ

໑໓. ກາງປະເມີນຜົກການປົງປັດຕາມຂອງຜູ້ປະກອບກາງ

ທະບາລນຄຣັງ ສາມາດນໍາຫຼັກການປົງປັດຕາມແລ້ວເສົ້າງຄາມສັງຄາງອື່ນຂໍ້ເສນອທີ່
ໄດ້ຮັບ ກາງຈັດເຄົາໄຫ້ເປັນຜູ້ຫາຍເພື່ອນໍາມາປະເມີນຜົກການປົງປັດຕາມຂອງຜູ້ປະກອບກາງ

ທີ່ນີ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບກາງຈັດເຄົາໄຫ້ເປັນຜູ້ຫາຍທີ່ໄດ້ຮັບກາງຈັດເຄົາໃນໜ້າເກັນທີ່ກໍານັດຈະຖຸກະຈັບກາຍຢືນຂໍ້ເສນອ
ທີ່ນີ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບກາງຈັດເຄົາໄຫ້ເປັນຜູ້ຫາຍທີ່ໄດ້ຮັບກາງຈັດເຄົາໃນໜ້າເກັນທີ່ກໍານັດຈະຖຸກະຈັບກາຍຢືນຂໍ້ເສນອ



ອັດ. ໭ ດາວໂຫຼນຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ໄດ້ຮັບກາງຈັດຊື່

ອັດ. ໮ ດາວໂຫຼນຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ໄດ້ຮັບກາງຈັດຊື່

ອັດ. ໯ ດາວໂຫຼນຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ໄດ້ຮັບກາງຈັດຊື່

ອັດ. ໧ ດາວໂຫຼນຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ໄດ້ຮັບກາງຈັດຊື່

ອັດ. ໨ ດາວໂຫຼນຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ໄດ້ຮັບກາງຈັດຊື່

ອັດ. ໩ ດາວໂຫຼນຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ໄດ້ຮັບກາງຈັດຊື່

ອັດ. ໪ ດາວໂຫຼນຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ໄດ້ຮັບກາງຈັດຊື່

ອັດ. ໫ ດາວໂຫຼນຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ໄດ້ຮັບກາງຈັດຊື່

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครตั้ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
- เป็นเงิน ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท ราชเนท อิควิปเม้นท์ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท สมทรพย์ เทคโนโลยี จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท สินชัย เทคโนโลยี จำกัด
 - ๕.๔ บริษัท เลิศทรัพย์ บอดี้ทรัค จำกัด
- ๖ รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอาธร อุคคติ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนิกร พรมแท่น	กรรมการ
๖.๓ จ่าเอกทรงศักดิ์ สงสิงห์	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอาธร อุคคติ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนิกร พรมแท่น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) จ.อ.  กรรมการ
(ทรงศักดิ์ สงสิงห์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๙๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน

วัตถุประสงค์

เทศบาลนครตรัง มีความประสงค์จะจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบ/นาที ประกอบด้วย ห้องสุขาไม่น้อยกว่า ๗ ห้อง โภปัสสาวะสำหรับผู้ชายไม่น้อยกว่า ๕ ชุด และมีอ่างล้างมือไม่น้อยกว่า ๕ ชุด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ รถสุขาเคลื่อนที่ ตัวรถยนต์เป็นชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า มีเครื่องยนต์ แซฟซี และหัวเกง ภายใต้เยื่อห่อเดียวทัน โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๑.๒ ส่วนห้องสุขาติดตั้งบนแซฟซีแยกจากหัวเกงและติดตั้งหมวดครอบสำหรับป้องกันลม โครงสร้างของห้องสุขาทั้งหมดทำด้วยเหล็กกล้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ผนังภายนอกและภายในบุด้วยอลูมิเนียมความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. มีฉนวนกันความร้อนระหว่างผนัง
- ๑.๓ โครงสร้างภายในประกอบด้วยห้องสุขาหญิงไม่น้อยกว่า ๕ ห้อง มีอ่างล้างมือพร้อมกระจากรามไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ห้องสุขาชายไม่น้อยกว่า ๒ ห้อง มีโภปัสสาวะพร้อมผนังกั้นไม่น้อยกว่า ๕ ชุด และติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมกระจากรามไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ห้องสุขาชาย-หญิงและห้องสุขาน้ำพิการแยกกันอย่างชัดเจน มีถังบรรจุน้ำสะอาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร มีถังเก็บน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลความจุรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรในตัว ติดตั้งระบบเท้าซ้างซ้ายคัยน์และปรับสมดุลระนาบ การขึ้น-ลงของเท้าซ้างแบบอัตโนมัติ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอากาศภายในห้องสุขา
- ๑.๔ พื้นทางเดินส่วนกลางปูด้วยแผ่นแสตนเลสลายกันลื่น หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม.
- ๑.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ บีทีyu/ชม. ติดตั้งที่เพดานภายในห้องสุขาชาย ห้องสุขาหญิงและห้องสุขาน้ำพิการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด พร้อมติดตั้งม่านตัดอากาศที่ประตู โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๑.๖ มีบันไดสำหรับปีนขึ้น ลง หลังคาได้ ทำการสแตนเลสอย่างดี
- ๑.๗ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ หรือรถพ่วง อย่างได้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง (รง.๔) ประเภท การสร้าง ประกอบ ตัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง และการทำขึ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วง และได้รับมาตรฐานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑

๒. ลักษณะตัวรถ

- ๒.๑ เป็นรถบรรทุกชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อซึ่งยาง มีความยาวแซฟซีจากหัวเกงไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ มิลลิเมตร หัวเกงสามารถยกเปิดเพื่อทำการบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ได้สะดวก โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน แบบใช้หัวเกงเดิมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ประกอบโครงสร้างห้องสุขายึดติดกับแซฟซี หัวเกงรถติดตั้งหมวดครอบบนหัวเกงเพื่อลดแรงต้านลม

จำนวน ๑ คัน

๒.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (Gross Vehicle Weight) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๓. ระบบเครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบ/นาที

๓.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ EURO3 โดยแบบเอกสารรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓.๓ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยึดห้องเดียวกัน มีศูนย์บริการมาตรฐานตรงตามยึดห้องที่เสนอภายใต้เงื่อนไขในจังหวัด หรือจังหวัดข้างเคียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบำรุงดูแลรักษา และการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง ในการบริการหลังการขาย โดยแบบชื่อศูนย์บริการ เบอร์โทรศัพท์ เอกสารตั้งกล่าวมาแสดงในวันยื่นเอกสาร

๔. ห้องพนักงานขับรถ

๔.๑ ระบบปรับอากาศภายในห้องเก่งติดตั้งมาพร้อมกับหัวเก่งและแซสชีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ ติดตั้งระบบกล้องบันทึกภาพหน้ารถ และกล้องถอยหลัง พร้อมเมมโมรี่บันทึกข้อมูล

๔.๓ ติดพิล์มกรองแสงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ติดตั้งระบบกระจกไฟฟ้า ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร อุปกรณ์ความปลอดภัยและความสะดวกอื่นๆ ตาม มาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕ ติดตั้งเครื่องเสียง ดูหนังฟังเพลง ประกอบด้วย จอภาพ เครื่องเล่นซีดี MP3 ลำโพง สามารถฟังวิทยุ ได้ครบชุด สามารถเชื่อมต่อระบบเสียงและติดตั้งลำโพงในส่วนห้องสุขาชาย สุขาหญิงและห้องสุขา ผู้พิการ

๕. ระบบการขับเคลื่อน (ระบบส่งกำลัง)

๕.๑ เกียร์ธรรมดา (เกียร์กระบุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๕.๒ คลัทช์แบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อน้ำลดชนช่วยผ่อนแรงตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

๖.๑ พวงมาลัยบังคับเลี้ยวแบบพวงมาลัยขวา ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบกันสะเทือน และช่วงล่าง

๗.๑ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.๒ ติดตั้งต่อกล่องสำหรับลากรถ ด้านหน้า-หลัง ที่สะดวกต่อการใช้งานที่มั่นคง แข็งแรงและสะดวกต่อ การใช้งาน

๗.๓ มีระบบเข็นเชอร์ตรวจนับการเอียงของรถ และมีสัญญาณเสียงและไฟกระพริบเตือนที่ห้องพนักงาน ขับรถ เมื่อรถมีการเอียงตามที่ระบบกำหนด เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของ การพลิกคว่ำ

๘. ระบบห้ามล้อ

๘.๑ ระบบเบรกเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๒ มีระบบเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกันทั้งหมด เมื่อพบสิ่งกีดขวาง ตัวระบบตรวจจับจะส่งสัญญาณเสียงเตือนและไฟกระพริบไปที่ห้องคนขับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

๙. ระบบไฮดรอลิกช่วยค้ำยันแบบอัตโนมัติและคันโยกมือ

๙.๑ ติดตั้งเท้าซ้างช่วยค้ำยัน ปรับขึ้น-ลงด้านหน้าและหลังด้วยระบบไฮดรอลิก การปรับขึ้น-ลงเป็นแบบสมดุลอัตโนมัติด้วยไฟฟ้าและติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า ๔ จุด ระบบการทำงานโดยการกดสวิตช์เพียงปุ่มเดียว ระบบค้ำยันสามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕,๕๐๐ กก.

๙.๒ มีระบบควบคุมการทำงานแบบคันโยกมือ ช่วยเสริมการทำงานในกรณีระบบอัตโนมัติขัดข้อง

๙.๓ ระบบไฮดรอลิกเท้าซ้างเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ โดยแบบเอกสารมาแสดงในวันนี้

เสนอราคา

๑๐. โครงสร้างตัวถัง ห้องสุขาชาย ห้องสุขาหญิงและห้องน้ำคนพิการ

๑๐.๑ โครงสร้างตัวถัง

(๑) โครงสร้างตัวถังผลิตด้วยเหล็กคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

(๒) พื้นตัวถังภายในรถและพื้นห้องสุขาปูด้วยสแตนเลสแบบลายกันลื่นขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

(๓) ผนังภายนอกและด้านในบุด้วยอุบลภูมิเนียม ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร ระหว่างผนังกันชนกันความร้อนด้วยโฟมมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

(๔) ภายในจัดแบ่งพื้นที่ห้องสุขาออกเป็น ๓ ส่วน โดยแบ่งเป็นห้องสุขาชาย ห้องสุขาหญิงและห้องสุขาผู้พิการ มีแผ่นกันห้องสุขาชายและหญิงจากพื้นจนถึงผนังหลังค่าด้านใน

(๕) พื้นส่วนกลางของห้องสุขาชาย ห้องสุขาหญิง มีห้องน้ำทึบที่พื้นห้องอย่างน้อย ๑ จุดต่อห้อง มีตะแกรงกันกลิ่นทำด้วยสแตนเล斯อย่างดีปิดด้านบน ห้องน้ำปล่อยทิ้งระบายน้ำสู่ด้านล่างโดยตรงและต่อเข้าถังเก็บของเสีย

๑๐.๒ ห้องสุขาชาย

(๑) ห้องสุขาชาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ห้อง แบบกันพาทีชั้นวัสดุทำด้วยสแตนเลสอย่างดี มีประตูปิด-เปิด โครงสร้างประดุจทำด้วยสแตนเลสอย่างดี สามารถเปิด-ปิดด้วยระบบบางเลื่อนที่ติดตั้งด้วยความมั่นคงแข็งแรง พร้อมชุดล็อกประตู และมือจับที่ทำจากวัสดุสแตนเลสอย่างดีทุกห้อง

(๒) พื้นภายในห้องสุขาไม่ห้องน้ำทึบที่พื้นแยกแต่ละห้อง จำนวน ๑ จุดต่อห้อง มีตะแกรงกันกลิ่นทำด้วยสแตนเลสปิดด้านบน ห้องน้ำปล่อยทิ้งระบายน้ำสู่ด้านล่างโดยตรงและต่อเข้าถังเก็บของเสีย

(๓) ติดตั้งโถสุขภัณฑ์นั่งรับซักโดยตรงทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ยึดติดกับฐานพื้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงพร้อมหัวฉีดชำระและสายชนิดสแตนเลสอย่างดี พร้อมแนบรูปแบบภายในการแสดงในวันเสนอราคา

(๔) โถปัสสาวะสำหรับผู้ชาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด ทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนา ติดข้องดักกลิ่น สีและรุ่นตามมาตรฐานผู้ผลิต ยึดติดกับผนังด้วยความมั่นคงแข็งแรง มีฟลัช瓦ล์วโถปัสสาวะระบบเชื่อมเขื่อนเชอร์อินฟราเรด พร้อมผนังกันระหว่างห้องปัสสาวะทำด้วยวัสดุสแตนเลสอย่างดี พร้อมแนบรูปแบบภายในการแสดงในวันเสนอราคา

(๕) ติดตั้งอ่างล้างมือทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนาตามมาตรฐานผู้ผลิต มีห้องอัดกลิ่นพร้อมด้วยเคาน์เตอร์ยึดติดกับพื้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงมีกระจกเงาและทิวของ มีก๊อกน้ำระบบเชื่อมเขื่อนเชอร์อินฟราเรด ติดตั้งกล่องใส่กระดาษเช็ดมือติดผนังผลิตจากสแตนเลสอย่างดี ติดตั้งที่ใส่สบู่เหลวล้างมือแบบกดทำด้วยสแตนเลสอย่างดี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

จ.ส.ว.

๖) ติดตั้ง Stop Valve จุดต่อท่อน้ำดีสำหรับใช้งาน เช่น หัวฉีดชำระ และก็อกเติมน้ำในห้องน้ำ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการบำรุงรักษาทุกจุด

๗) ห้องสุขาแต่ละห้อง ติดตั้งที่แขนของ ที่ใส่กระดาษชำระแบบม้วนและชั้นวางของ ทำด้วย สแตนเล斯อย่างดี อย่างละ ๑ ชุด

๘) ห้องสุขาแต่ละห้องติดตั้งกระจกซองแสงแบบกระจกผ้าตาข่ายตัวไม่มีช่องบานเกร็ด

๑๐.๓ ห้องสุขาหญิง

๑) ห้องสุขาหญิง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ห้อง แบบก้นพาทิชั่นวัสดุทำด้วยสแตนเลสอย่างดี มีประตูปิด-เปิด โครงสร้างประดิษฐ์ทำด้วยสแตนเลสอย่างดี สามารถเปิด-ปิดด้วยระบบบางเลื่อนที่ติดตั้ง ด้วยความมั่นคงแข็งแรง พร้อมชุดล็อคประตู และมือจับที่ทำจากวัสดุสแตนเลสอย่างดีทุกห้อง

๒) พื้นภายในห้องสุขา มีท่อน้ำทึบที่พื้น แยกแต่ละห้อง จำนวน ๑ ชุดต่อห้อง มีตะแกรงกันกลิน ทำด้วยสแตนเลสอย่างดีปิดด้านบน ท่อน้ำปล่อยทิ้งระบายน้ำสู่ด้านล่างโดยตรงและต้องเข้าถังเก็บของเสีย

๓) ติดตั้งโถสุขภัณฑ์นั่งรับซักโคโรกทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ยึดติดกับฐานพื้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงพร้อมหัวฉีดชำระและสายชนิดสแตนเลสอย่างดี พร้อมแนบรูปแบบภายในมาแสดงในวันเสนอราคา

๔) ติดตั้งอ่างล้างมือทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนาตามมาตรฐานผู้ผลิต มีช่องอดักกลิน พร้อมด้วยเคาน์เตอร์รีดติดกับพื้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงมีกระจกเงาและทิวางของ มีก็อกน้ำระบบ เช็นเซอร์อินฟราเรด จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๕) ติดตั้ง Stop Valve จุดต่อท่อน้ำดีสำหรับใช้งาน เช่น หัวฉีดชำระ และก็อกเติมน้ำในห้องน้ำ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการบำรุงรักษาทุกจุด

๖) ห้องสุขาแต่ละห้อง ติดตั้งที่แขนของ ที่ใส่กระดาษชำระแบบม้วนและชั้นวางของ ทำด้วย สแตนเลส อย่างดี อย่างละ ๑ ชุด

๗) ห้องสุขาแต่ละห้องติดตั้งกระจกซองแสงแบบกระจกผ้าตาข่ายตัวไม่มีช่องบานเกร็ด

๑๐.๔ ห้องสุขาคนพิการ

๑) ห้องสุขาคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง มีประตูเลื่อนแบบอัตโนมัติแบบเซนเซอร์ สามารถใช้งาน แบบปกติได้กรณีขัดข้อง โครงสร้างประดิษฐ์ทำด้วยสแตนเลสอย่างดี ติดตั้งด้วยความมั่นคงแข็งแรง พร้อมชุดล็อคประตูและมือจับที่ทำจากวัสดุสแตนเลสอย่างดี

๒) ระบบลิฟต์สำหรับยกเลื่อนคนพิการให้สามารถใช้งานได้สะดวกด้วยระบบไฟฟ้า คอลล์โทรล ระบบด้วยรีโมทแบบไฟฟ้ามีระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานของห้องสุขาสำหรับคนพิการ ตัวลิฟต์มีระบบเรียกเตือนความปลอดภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓) ติดตั้งโถสุขภัณฑ์นั่งรับซักโคโรกทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ยึดติดกับฐานพื้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงพร้อมหัวฉีดชำระและสายชนิดสแตนเลสอย่างดี พร้อมแนบรูปแบบภายในมาแสดงในวันเสนอราคา

๔) พื้นภายในห้องสุขา มีท่อน้ำทึบที่พื้นแยกแต่ละห้อง จำนวน ๑ ชุด มีตะแกรงกันกลินทำด้วย สแตนเลสอย่างดีปิดด้านบน ท่อน้ำปล่อยทิ้งระบายน้ำสู่ด้านล่างโดยตรงและต้องเข้าถังเก็บของเสีย

๕) ติดตั้งอ่างล้างมือทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนา ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมด้วย เคาน์เตอร์รีดติดกับพื้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงมีกระจกเงาและทิวางของ มีก็อกน้ำระบบเช็นเซอร์ อินฟราเรด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๖) ติดตั้ง Stop Valve จุดต่อท่อน้ำดีสำหรับใช้งาน เช่น หัวฉีดชำระแบบสายอ่อน และก็อกเติมน้ำในห้องน้ำ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการบำรุงรักษาทุกจุด

ลงชื่อ

- ๗) ติดตั้งที่เขวนของ ที่ส่งกระดาษชำระแบบแผ่นและชั้นวางของ ทำด้วยสแตนเลสอย่างดี อายุคงทน ๓ ปี
 ๘) ติดตั้งกระจากซ่องแสงแบบกระจากฝ้าตายตัวไม่มีช่องบานเกร็ด
 ๙) ติดตั้งปุ่มสวิตซ์กดเพื่อส่งสัญญาณฉุกเฉินภายในห้องสุขา
 ๑๐) มีรัวจับแบบสแตนเลสอย่างดี ติดตั้งแบบให้ความแข็งแรงสูงบริเวณโถสุขภัณฑ์และภายในห้องสุขาคนพิการ

๑๑. ถังน้ำดีและระบบน้ำดี

- ๑๑.๑ ถังน้ำดี ทำจากสแตนเลสขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร มีความจุรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร มีวาร์ล์วเปิด-ปิด เพื่อความสะดวกในการซ่อมรถถังรั่วซึม มีท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ในแต่ละถังพร้อมเสริมสันภายนอกด้านบนและด้านล่างเพิ่มความแข็งแรง โดยติดตั้งในตำแหน่งที่ให้น้ำหนักสมดุลกับตัวรถ และอยู่บนหลังคารถอย่างมั่นคงแข็งแรง
- ๑๑.๒ มีท่อเติมน้ำบนถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมฝาเปิด-ปิด และท่อเติมน้ำข้อต่อดับเพลิงแบบสามรีวชนิดทองเหลือง พร้อมฝาปิดโดยติดตั้งด้านล่างท้ายรถในตำแหน่งเหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๑ จุล
- ๑๑.๓ ภายในถังน้ำดี มีแผ่นกั้นกันกระแทก (Baffle Plate) ไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น/ถัง
- ๑๑.๔ มีระดับน้ำแบบตัวเลขดิจิตอลแสดงปริมาณน้ำภายในถังน้ำดี และส่งสัญญาณเตือนแสดงผลแจ้งเมื่อน้ำหมดลง เป็นไฟ LED โดยติดตั้งในห้องเก็บตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ๑๑.๕ มีท่อทางจ่ายน้ำให้กับ ห้องสุขาทุกห้อง โถปัสสาวะและอ่างล้างมือโดยจ่ายเครื่องปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์ ขนาดหอดูดน้ำท่อส่งน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับส่งน้ำเข้าระบบท่อน้ำ และเพิ่มแรงดันภายในระบบท่อน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีระบบตัดการทำงานของปั๊มน้ำเมื่อน้ำหมด
- ๑๑.๖ ท่อน้ำดีต้องเป็นท่อพีวีซีหรือวัสดุที่ดีกว่า สามารถทนแรงดัน และมีการเชื่อมประสานที่ดีไม่เกิดสนิม โดยยึดติดกับตัวรถตามความเหมาะสม
๑๒. ถังรองรับระบบน้ำเสีย
- ๑๒.๑ ถังรองรับสิ่งปฏิกูลทำจากสแตนเลส ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างมั่นคงแข็งแรง โดยมีความจุรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร มีท่อปล่อยสิ่งปฏิกูลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาร์ล์วเปิด-ปิด ชนิดเปิดเร็ว (Ball Valve) ติดตั้งอยู่ตอนล่างของถังน้ำเสีย
- ๑๒.๒ มีท่อระบายน้ำขนาดไม่เป็นสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว
- ๑๒.๓ มีแผ่นกั้นกันกระแทก (Baffle Plate) เพื่อลดแรงกระแทกขณะรถแล่นหรือช่วงขณะรถเบรก
- ๑๒.๔ มีท่อทางรับน้ำจากห้องสุขาทุกห้อง นำมาจากโถปัสสาวะทุกช่อง และอ่างล้างมือทุกชุด
- ๑๒.๕ มีวาร์ล์และข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลืองสำหรับถ่ายเทสิ่งปฏิกูลออกจากถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- ๑๒.๖ ท่อน้ำเสียต้องเป็นท่อพีวีซีหรือวัสดุที่ดีกว่าและไม่เกิดสนิม โดยยึดติดกับตัวรถตามความเหมาะสม
- ๑๒.๗ ถังสิ่งปฏิกูลต้องมีท่อระบายน้ำความดันแก๊สเพื่อปล่อยทิ้ง
๑๓. ระบบประทูและบันไดขึ้นลง
- ๑๓.๑ ประทูขึ้น-ลงห้องน้ำชาย-หญิง ติดตั้งผึ่งด้านชาย มีชุดบานพับและชุดล็อคประทูที่แข็งแรงสะท้อน ต่อการใช้งาน

๙๙

๑๓.๒ มีบันไดขึ้น-ลงห้องน้ำชาย-หญิงด้านฝั่งซ้ายระบบสามารถปิดประตูรถตัวยกระยะไกลโดยสามารถปิดหรือเปิดประตูได้ด้วยปุ่มหรือสวิทช์และรีโมทไร้สาย บันไดขึ้น-ลง ทำจากสแตนเลสคุณภาพดี

๑๔. ระบบไฟฟ้า

๑๔.๑ มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเพียงพอภายในห้องสุขาชาย-หญิง ห้องสุขาผู้พิการ อย่างน้อยห้องละ ๑ ดวง และทางเดินห้องสุขาชาย-หญิง อย่างน้อยห้องละ ๒ ดวง โดยใช้หลอด LED ด้วยระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ขนาด ๒๕ โวลต์และไฟฟ้ากระแสสลับขนาด ๒๒๐ โวลต์

๑๔.๒ ติดตั้งระบบพัดลมระบายอากาศบนเพดาน ด้วยระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ขนาด ๒๕ โวลต์ และไฟฟ้ากระแสสลับขนาด ๒๒๐ โวลต์ ภายในห้องสุขาชาย-หญิงและห้องสุชาผู้พิการ ห้องละ ๑ ชุด

๑๔.๓ มีสายไฟแยกใช้ในตัวรถและสามารถเสียบเข้ากับไฟบ้าน ชนิดสาย VCT ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๕ ตร.ม.m. โดยมีความยาวของสายไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เส้น พร้อมปลั๊กและเต้าจ่ายกระแสไฟ

๑๔.๔ ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นบันไดทางขึ้นทึ่งหมด

๑๔.๕ ติดตั้งระบบแจ้งความคุ้มสวิตช์ ปลั๊กไฟ เชอร์กิตเบรกเกอร์ ระบบเซฟที้คัท และติดป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์สะท้อนแก่การใช้งาน ติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัยและสะท้อนต่อการใช้งาน

๑๔.๖ ระบบไฟฟ้าของตัวรถยนต์ขนาด ๒๕ โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๗ โวลต์ จำนวน ๒ ถูกตามมาตรฐานผลิต

๑๔.๗ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ และติดແຄບສະຫອນແສງ ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๑๔.๘ ติดตั้งกล้องติดรถยนต์แบบหน้า-หลัง มีหลอดอินฟารेडสามารถบันทึกภาพได้ในที่มืด มีจอภาพแสดงผลติดตั้งในตำแหน่งที่พนักงานขับรถสามารถมองเห็นได้ถนัด

๑๔.๙ มีสัญญาณไฟวิบวับแบบชนิดແຜงทรงยาว (สีตามที่หน่วยงานกำหนด) มีชุดอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน (ELECTRONIC SIREN) และลำโพงขยายเสียงกำลังขยายไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๐ ติดตั้งไฟกระพริบแบบ LED ด้านท้ายตู้สุขา จำนวน ๒ ดวง แบบทรงกลม โดยແນບແຄຕตาลีอค มาแสดงให้กรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๔.๑๑ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์บนหัวเก่งทางด้านซ้ายและขวา มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐ แรงเทียน และสามารถปรับก้มเงยได้ หมุนได้ โดยใช้รีโมทไร้สายคอลโทรลควบคุมการปิดเปิดและปรับก้มเงยเพื่อสะท้อนในการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน จำนวน ๒ ชุด โดยແນບແຄຕตาลีอคแสดงให้กรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๔.๑๒ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ LED แบบรอบคัน ด้านข้างซ้าย-ขวา และด้านท้าย สามารถปรับรูปแบบการกระพริบได้หลายรูปแบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชุด มีวงจรควบคุมการทำงานภายในหัวเก่ง โดยແນບແຄຕตาลีอคมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๔.๑๓ โคมไฟบอลลูนไลท์ให้แสงสว่างกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ วัตต์ ตัวโคมใช้แรงดันกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ มีขาตั้งรับเส้าแบบปรับได้ความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๒ ชุด โดยต้องແນບແຄຕตาลีอคมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๙๒๗

๑๕.๑๔ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๕KW แรงดันไฟฟ้าขนาด ๒๒๐V/๕๐Hz ขึ้น
เครื่องด้วยเครื่องยนต์ดีเซล สตาร์ทด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยแนบแคตตาล็อคมาแสดงใน
วันยื่นเสนอราคา

๑๕. การพ่นสีและระบบป้องกันสนิม

๑๕.๑ การพ่นสีต้องพ่นในห้องพ่นสี และห้องอบสีระบบแห้ง ปราศจากความชื้น เพื่อความคงทนของสี
โดยพ่นสีรองพื้นไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และเงิงพ่นทับด้วยสีจริงตามที่ระบุพร้อมแนบภาพถ่ายห้องพ่น
สีและห้องอบสีเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๕.๒ สีที่ใช้เป็นระบบกึ่งแห้งช้า (๒ K)

๑๕.๓ สีรถ และตัวอักษรตราสัญลักษณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอก ตามที่หน่วยงานกำหนด

๑๕.๔ โครงสร้างเช斯ซีในส่วนที่เป็นเหล็ก จะต้องพ่นหรือทาหรือเคลือบด้วยสีกันสนิมหรือสารกันสนิมที่
มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.9001 หรือ ISO 9001หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่ดีกว่า
หรือเทียบเท่า พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

๑๕.๕ ให้ตัวถังและชุดล้อ จะต้องพ่นหรือทาหรือเคลือบด้วยสารกันสนิมที่มีคุณภาพสูงสามารถป้องกัน
สนิมและมีการรับประกันคุณภาพหลังการขาย พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบพิจารณาในวันยื่น
ข้อเสนอ

๑๖. อุปกรณ์เครื่องมือและคู่มือประจำรถ

๑๖.๑ ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ปอนด์ ในตำแหน่งที่เหมาะสม
และสามารถใช้งานได้สะดวก

จำนวน ๒ ถัง

๑๖.๒ ประจำถูกดล้อ

จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๓ แม่แรงไฮดรอลิกขนาดยกไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน

จำนวน ๑ ตัว

๑๖.๔ ประจำปากสมน้ำดึงตั้งแต่ ๘-๓๒ มม.

จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๕ ประจำบล็อกขนาดตั้งแต่ ๘-๓๒ มม.

จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๖ ประจำเลื่อน ขนาด ๑๐ นิ้ว

จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๗ คิมล็อคและคิมตัด

จำนวน ๑ ตัว

๑๖.๘ ไขควงปากบนและไขควงปากแยก ขนาด ๖ นิ้ว

จำนวน ๑ ตัว

๑๖.๙ ไขควงวัดกระระยะไฟฟ้าสลับ

จำนวน ๑ ตัว

๑๖.๑๐ มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล

จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๑๑ ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ปอนด์

จำนวน ๑ ตัว

๑๖.๑๒ กล่องเก็บเครื่องมือพร้อมกุญแจล็อค

จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๑๓ กรวยจราจรติดแบบสะท้อนแสง

จำนวน ๖ อัน

๑๖.๑๔ ติดตั้งล้ออะไหล่พร้อมกระยะล้อและกุญแจล็อค

จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๑๕ อุปกรณ์สำหรับลากจูงรถ

จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๑๖ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับทำความสะอาดมีแรงดันไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ บาร์

กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ วัตต์ พร้อมปืนฉีดและสายฉีด

จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๑๗ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถบรรทุกล้อโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๑๘ หนังสือคู่มือการใช้งาน คู่มือการซ่อมบำรุง และคู่มือการสังกะไทร์

จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๑๙ คู่มือแนะนำการใช้รถสุขา และอุปกรณ์ภายในตัวรถเป็นภาษาไทย

จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๒๐ ชุดสำหรับผู้ปฏิบัติงานแบบสามเร็ว (ชุดหมี) พร้อมรองเท้า ถุงมือยาง

จำนวน ๒ ชุด

เขียน

๑๗. เงื่อนไขและการรับประกันรัฐสุขาเคลื่อนที่

- ๑๗.๑ ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบคุมทุกชนิดของรถสุขาเคลื่อนที่ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
นอกจากการทดลองและทดสอบสมรรถนะตามขั้นตอนของการผลิตและต่อประกอบ
- ๑๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตและต่อประกอบโดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานโรงงานผู้ผลิตและต่อประกอบ โดยมีใบอนุญาตโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตโรงงาน (รง.๑) ประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ หรือรถพ่วง อายุต้องอย่างน้อยห้าปี หรือหลายอย่าง ประเภท การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง และการทำขึ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วงและได้รับมาตรฐานคุณภาพ มอก.9001 หรือ ISO 9001 พร้อมแบบแผนที่แสดงสถานที่ตั้งและแนวบูรณาภัยภายในและภายนอกโรงงาน (เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ห้องพ่นสีรถ) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรูปแบบรถยนต์ พิมพ์เขียวโครงสร้างตัวถัง ห้องสุขาชาย ห้องสุขาหญิงและห้องน้ำคนพิการ วงจรระบบไฟ ระบบห้องน้ำดีและระบบห้องน้ำเสีย จะต้องมีรูปแบบแคตตาล็อกเป็นแบบพิมพ์เขียวและต้องมีวิศวกรสาขาเครื่องกลไม่น้อยกว่าระดับสามัญเป็นผู้รับรองแบบและแบบใบรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก ระบบเชื้อเชอร์ตัวจับการอุ่นของรถ ระบบเชื้อเชอร์กันชน ห้าย ระบบควบคุมเท้าซ้ายซ้ายคั้ยัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของราชการในการตรวจเช็คและซ่อมได้ในภายหลัง .
- ๑๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและต่อประกอบรถ ตามความจำเป็นที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทางไปตรวจสอบห้องแม่
- ๑๗.๖ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ยื่นเสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเบรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด กับรายละเอียดของผู้ยื่นข้อเสนอโดยระบุหน้าของเอกสาร/ แคตตาล็อก ให้ถูกต้องและชัดเจนได้หรือใช้ปากกาเน้นคำหรือใช้สีเน้นคำ พร้อมระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงในแคตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานให้ชัดเจน ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
- ๑๗.๗ ผู้เสนอราคารายได้ที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไข คุณลักษณะที่กำหนด คณะกรรมการอาจจะไม่รับพิจารณาผลของผู้เสนอราคารายนี้
- ๑๗.๘ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลเสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ราคา
- ๑๗.๙ ผู้ขายต้องฝึกอบรมแนะนำการใช้งาน และการบำรุงรักษารถยนต์และระบบ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จำนวน ๑ วันหรืออย่างน้อย ๖ ชม.
- ๑๗.๑๐ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ
- ๑๗.๑๑ ผู้เสนอราคากำต้องเป็นผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการขายรถประเเกทรัฐสุขาเคลื่อนที่หรือมีหนังสือแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต เอกสารที่แสดงในวันยื่นเสนอราคามาที่หน่วยงานกำหนด จะต้องไม่ใช้เอกสารปลอมหรือหมดอายุในขณะที่เข้ายื่นเอกสารเสนอราคา หากผู้เสนอราคารายได้ฝ่าฝืนโดยใช้เอกสารอันเป็นเท็จต่อหน่วยงานราชการที่จัดซื้อ จะต้องถูกดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

- ๑๗.๑๒ ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน หากเกิดการชำรุดเสียหายจากการปฏิบัติงานที่ถูกวิธี ผู้ขาย จะต้องเร่งดำเนินการซ่อมแก้ไขให้เชิงน้ำได้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารแจ้งซ่อมแก้ไข
- ๑๗.๑๓ การส่งมอบพัสดุผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสาร ภาพถ่ายหรือหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้ง จัดเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบเพื่อยืนยันแก่คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุว่าพัสดุหรือชิ้นส่วนทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบติดตั้ง เป็นไปตามมาตรฐานหรือ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
- ๑๗.๑๔ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๕๐ วัน สถานที่ส่งมอบ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตั้ง ใหญ่ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องเดินทางมายังที่ที่ได้ระบุไว้
- ๑๗.๑๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งจังหวัดให้เรียบร้อยก่อน เปิกจ่ายเงิน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอาทัย อุคคติ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิกร พรหมแท่น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) จ.อ.

กรรมการ

(ทรงศักดิ์ สงสิงห์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ