

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

แบบ บก.๐๖

๑. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓ หินคลุก จำนวน ๑,๑๐๐ ตัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ขออนุมัติ ได้รับจัดสรร ๒๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น ๒๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคา/หน่วย รายละเอียดตามราคากลาง (ดูเอกสารแนบ)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ หจก.อติเทพโลหะกิจ เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 - ๕.๒ ร้านก้องกิจก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๓/๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 - ๕.๑ ร้านศิวิลการก่อสร้าง เลขที่ ๕๑/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

ประธานกรรมการ


(นายเกรียงไกร ว่องวานนท์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ


(นายอำนวยการโชค ทองนอก)
นายช่างโยธาชำนานาญงาน

กรรมการ


(นายวรรณะ เพ็ชรประสิทธิ์)
นายช่างโยธาชำนานาญงาน

ประมาณการแนบท้ายราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ลงวันที่ มกราคม พ.ศ.2566


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	หินคลุก	1,100	ตัน	259.10	285,010	
2	ขอปรับเป็นเงินทั้งสิ้น				285,000	
3	รวมเงิน (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				285,000.00	

(ลงชื่อ)


(นายเกรียงไกร ว่องวรณนท์)
นายช่างโยธาอาวุโส


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายอำนวยการ โชนอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายวรณณะ เพชรประสิทธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุหินคลุก

1. ขอบข่ายงานและความต้องการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
๑	หินคลุก	1,100	ตัน	-	-

วัสดุหินคลุก (หินโม)จะต้องมีขนาดคละกันสม่ำเสมอจากใหญ่ไปหาเล็ก สามารถนำมาเสริมบนชั้นรองพื้นทาง
คุณสมบัติ

- (๑) ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump) Shale รากไม้ หรือวัชพืชอื่นๆ
- (๒) มีอัตราส่วนมวลคละสม่ำเสมอ ประกอบด้วยส่วนหยาบและส่วนละเอียด
- (๓) ส่วนหยาบต้องเป็นหินโมหรือกรวดโม
- (๔) ส่วนละเอียดเป็นวัสดุชนิดเดียวกับส่วนหยาบ หากมีความจำเป็นต้องให้วัสดุส่วนละเอียดชนิดอื่น
เจือปนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเทศบาลนครตรังก่อน
- (๕) มีค่าของความสึกหรอ (Percentage of wear) ตาม มอ.ท) ๕๐๙ : มาตรฐานการทดสอบหาค่า
ความสึกหรอของวัสดุชนิดเม็ดหยาบด้วยเครื่อง Los Angeles Abrasion ไม่มากกว่าร้อยละ ๖๐

2. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากลงนามในเอกสารสัญญาซื้อขาย

3. หลักเกณฑ์การพิจารณา


ใช้หลักเกณฑ์ราคา ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

4. เงื่อนไขอื่นๆ

การลงนามสัญญาซื้อขายจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลนครตรัง ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้วเท่านั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ


(นายเกรียงไกร ว่องวรานนท์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอำนวยการ โขก ทองนอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวรรณะ เทิพรประสิทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน