

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะนอกสูงไม่ต่ำกว่า ๒.๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานบริการการแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๘๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๘๓๕,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง
ตามคุณลักษณะและรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางปิยนุช สมบัติมาก	ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ
๖.๒ นายกันตภณ ช่วยบำรุง	ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ
๖.๓ นางสาวอัจฉรา ชูอ่อน	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(นางปิยนุช สมบัติมาก)

เกสัชกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายกันตภณ ช่วยบำรุง)

เกสัชกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวอัจฉรา ชูอ่อน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ตามบันทึกข้อความ ที่ ดง ๕๒๐๑๐.๐๙/๑๗๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ รายการ)

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานบริการการแพทย์ (ศูนย์กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

๑. ความเป็นมา

งานบริการการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ รายการ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องงานบริการของศูนย์กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย ตามนโยบายด้านสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดหายานพาหนะ ที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในสถานบริการและมีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒.๒ เพื่อรองรับการเปิดงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีขาย/รับจ้าง พักติดงักกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู โครงสร้างตัวรถยกสูง มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปอยู่ตอนท้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ได้มาตรฐานแข็งแรง

๔.๑.๔ กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย

๔.๑.๕ สีรถเป็นสีขาว หรือ สีบรอนซ์เงิน หรือสีเทา

๔.๑.๖ กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๗ รถจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสี หลังจากการประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคันพร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม

๔.๑.๘ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๙ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป และเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

๔.๑.๑๐ ยี่ห้อยี่ห้อและเครื่องยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และผลิตเป็นปีล่าสุดรูปโฉมปัจจุบัน

๔.๑.๑๑ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์ว ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์

๔.๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด ไคเรคคินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล

๔.๓ ระบบขับเคลื่อนและเกียร์

๔.๓.๑ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔.๓.๒ เกียร์อัตโนมัติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบกันสะเทือนและเบรก

๔.๔.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๔.๔.๒ ระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อน หรือแหนบแผ่นครึ่งวงรี

๔.๔.๓ เบรกหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกมีครีป หรือรูระบายความร้อน เบรกหลังเป็นแบบดรัมเบรก และมีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD)

๔.๕ ล้อและยาง

๔.๕.๑ ล้ออัลลอย (ล้อแม็กซ์) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว

๔.๕.๒ ขนาดยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมใยเหล็ก มาตรฐานโดยต้องเป็นยางใหม่จากโรงงานผลิตระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนในวันที่ส่งมอบทั้ง ๔ ล้อ และล้อกระทะยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่

๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

๖.๑.๑ พวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พินเนียน (Rack & Pinion) พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Power steering) ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ด้านขวาของรถ สามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๔.๗.๑ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ อัตราการจ่ายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมแปร์/ชั่วโมง

๔.๗.๒ กระจกประตู มีการควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้ทั้ง ๔ บาน ด้านคนขับมีระบบปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบและมีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน

๔.๗.๓ กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๗.๔ กระจกข้าง ปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๗.๕ มีที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่ต่ำกว่า ๓ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๔.๗.๖ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕.๗ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ขอลเหลวต้องมีระดับเต็ม (Full) มาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗.๘ ระบบไฟส่องสว่าง ไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนหรือดีกว่า และไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๔.๘ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๔.๘.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๔.๙ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

๔.๙.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๙.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๕ อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแคตตาล็อก (catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๔.๑๐ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

๔.๑๐.๑ สายรัดนิรภัยแบบ ๕ จุดประกอบด้วย สายรัด ๕ เส้น โดย ๒ เส้นอยู่ที่ไหล่ ๒ เส้นอยู่ที่สะโพก และ ๑ เส้นอยู่ที่เป้า ซึ่งทั้งหมดมาเชื่อมต่อกับกลไกปลด หัวเข็มขัด ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยระบบดึงกลับสามจุด (Universal ๓ points) ทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

๔.๑๐.๒ ติดตั้งถุงลมนิรภัย ตำแหน่งผู้ขับและผู้โดยสารคู่หน้า

๔.๑๐.๓ ระบบล็อกประตู แบบเซ็นทรัลล็อก (Central Lock) ทั้ง ๒ ตอน และมีระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน พร้อมกุญแจรีโมท และกุญแจสำรองจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐.๔ มีกันชนหน้าและกันชนหลังทำด้วยเหล็กชุบ

๔.๑๐.๕ เบาะทุกที่นั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังแท้

๔.๑๐.๖ มีระบบ เครื่องเสียง วิทยุ USB และการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมหน้าจอภาพระบบสัมผัส ลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู่ สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและซาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๑ อุปกรณ์อื่นๆ...

๔.๑๑ อุปกรณ์อื่นๆ

๔.๑๑.๑ ถาดยางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ถาด (ตอนหน้า ๒ ถาด และ ตอนหลัง ๒ ถาด)

๔.๑๑.๒ ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV รอบคัน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% ที่กระจกหลัง และกระจกข้าง ติดฟิล์มใสกรองแสง UV แบบหน้าเต็มความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% ที่กระจกหน้า พร้อมหนังสือ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๔.๑๑.๓ กระเบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิดได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับ หัวเก๋ง พร้อม ติดตั้งกระเบะปูพื้น (LINER)

๔.๑๑.๔ มีค้ำกันสาดประตู ๔ บาน

๔.๑๑.๕ มีบันไดข้างซ้าย-ขวา เพิ่มความสะดวกในการขึ้นลง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)

๔.๑๑.๖ มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๔.๑๑.๗ ยางกันโคลนทั้ง ๔ ล้อ

๔.๑๑.๘ พ่นสีกันสนิมที่ได้ท้องรถ และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน

๔.๑๑.๙ ผู้ขายจะต้องมีศูนย์บริการอะไหล่และซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานเดียวกันกับยี่ห้อรถที่เสนอ ขายและมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตรัง พร้อมแบบเอกสารประกอบการพิจารณา

๔.๑๑.๑๐ พ่นสีตราเครื่องหมาย (โลโก้) เทศบาลนครตรัง และชื่อเทศบาลนครตรังด้วยสีขาว เว้น แต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม.และ อักษรชื่อ “เทศบาล นครตรัง” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง

๔.๑๒ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๔.๑๓ เงื่อนไขการยื่นเสนอราคา

๔.๑๓.๑ ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องดำเนินการจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงาน ผู้ซื้อ ก่อนการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขาย

๔.๑๓.๒ ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามมาตรฐาน เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที

๔.๑๓.๓ ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องจัดทำประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ภาคบังคับ และประกัน รถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภทประกันชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ การทำประกันภัยต้องทำกับบริษัท ประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน และต้องมอบกรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัย ดังกล่าวให้แก่ “ผู้ซื้อ” ก่อนจึงจะชำระเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายโดยผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมด

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบงานภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยส่งมอบ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุด)

๗. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ค้า จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ค้าได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ


อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานที่ซื้อ

๑๐. การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดขึ้นจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องดำเนินการซ่อมแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้รับทราบถึงความชำรุดเสียหาย โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือระยะทาง ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ส่งมอบโอนกรรมสิทธิ์ให้หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(นางปิยนุช สมบัติมาก)

เภสัชกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายกันตภณ ช่วยบำรุง)

เภสัชกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวอัจฉรา ชูอ่อน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ