

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑.	ชื่อโครงการ.....รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๘๓๕,๐๐๐ บาท
๕.	แหล่งที่มาของราคากลางตามคุณลักษณะและรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๖.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๖.๑ นางเยาวภา ช่วยเมือง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๖.๒ นางกรรณิการ์ วรตันติ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๖.๓ นายธวัช นาคะพันธ์ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....นางเยาวภา ช่วยเมือง.....ประธานกรรมการ
(นางเยาวภา ช่วยเมือง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....นางกรรณิการ์ วรตันติ.....กรรมการ
(นางกรรณิการ์ วรตันติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....นายธวัช นาคะพันธ์.....กรรมการ
(นายธวัช นาคะพันธ์)
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ตามบันทึกข้อความ ที่ ตง ๕๒๐๑๐.๐๖/๖๗๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ รายการ)

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

๑. ความเป็นมา

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ คัน ทดแทนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน บบ ๗๐๕๒ ตรัง คันเดิม ที่มีอายุการใช้งาน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เป็นเวลา ๒๕ ปี เพื่อให้งานบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานบริการเชิงรุกในชุมชนได้ตามเป้าประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ ทดแทนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ที่มีอายุการใช้งานมานานเป็นเวลา ๒๕ ปี ที่เสื่อมสภาพ ไม่ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

๒.๑ เพื่อจัดหายานพาหนะ ที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในสถานบริการและมีความเพียงพอ

๒.๒ เพื่อให้งานบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานบริการเชิงรุกในชุมชนได้ตามเป้าประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีขาย/รับจ้าง พัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู โครงสร้างตัวรถยกสูง มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปอยู่ตอนท้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ได้มาตรฐานแข็งแรง

๔.๑.๔ กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย

๔.๑.๕ สีรถเป็นสีขาว หรือ สีบรอนซ์เงิน หรือสีเทา

๔.๑.๖ กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว ตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต

๔.๑.๗ รถจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสี หลังจากการประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคันพร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม

๔.๑.๘ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๙ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป และเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

๔.๑.๑๐ ยี่ห้อนรถและเครื่องยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และผลิตเป็นปีล่าสุด รูปโฉมปัจจุบัน

๔.๑.๑๑ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์ว ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์

๔.๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด ไตเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๔.๓ ระบบขับเคลื่อนและเกียร์

๔.๓.๑ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔.๓.๒ เกียร์อัตโนมัติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบกันสะเทือนและเบรก

๔.๔.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๔.๔.๒ ระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อน หรือแหนบแผ่นครึ่งวงรี

๔.๔.๓ เบรกหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกมีครีป หรือระบายความร้อน เบรกหลังเป็นแบบดรัมเบรกและมีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD)

๔.๕ ล้อและยาง

๔.๕.๑ ล้ออัลลอย (ล้อแม็กซ์) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๕.๒ ขนาดยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมใยเหล็กมาตรฐานโดยต้องเป็นยางใหม่จากโรงงานผลิตระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนในวันที่ส่งมอบทั้ง ๔ ล้อ และล้อกระทะ ยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

๖.๑.๑ พวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พินเนียน (Rack & Pinion) พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Power steering) ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ด้านขวาของรถ สามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๔.๗.๑ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๗.๒ กระจกประตู มีการควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้ทั้ง ๔ บาน ด้านคนขับมีระบบปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบและมีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน

๔.๗.๓ กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๔.๗.๔ มีที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่ต่ำกว่า ๓ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๔.๗.๕ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕.๖ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ขอลเหลวต้องมีระดับเต็ม (Full) มาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗.๗ ระบบไฟส่องสว่าง ไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนหรือดีกว่า ไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก และมีไฟส่องสว่างในห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๑ ดวง

๔.๘ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๔.๘.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๔.๙ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

๔.๙.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๙.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๕ อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแคตตาล็อก (catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๔.๑๐ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

๔.๑๐.๑ สายรัดนิรภัยแบบ ๕ จุด ทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

๔.๑๐.๒ ติดตั้งถุงลมนิรภัย ตำแหน่งผู้ขับและผู้โดยสารคู่หน้า

๔.๑๐.๓ ระบบล็อกประตู แบบเซ็นทรัลล็อก (Central Lock) ทั้ง ๒ ตอน และมีระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน พร้อมกุญแจรีโมท และกุญแจสำรอง ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐.๔ มีกันชนหน้า กันชนหลัง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐.๕ เบาะทุกที่นั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังแท้

๔.๑๐.๖ มีระบบ เครื่องเสียง วิทยู USB และการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมหน้าจอภาพระบบสัมผัส ลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู่ สามารถเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนและชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๑ อุปกรณ์อื่นๆ

๔.๑๑.๑ ถาดยางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ถาด (ตอนหน้า ๒ ถาด และ ตอนหลัง ๒ ถาด)

๔.๑๑.๒ ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV รอบคัน ที่กระจกหน้า กระจกหลัง และ กระจกข้าง เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๑๑.๓ กระเบเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิดได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวเก๋ง พร้อม ติดตั้งกระเบปูพื้น (LINER)

๔.๑๑.๔ มีคิ้วกันสาดประตู ๔ บาน

๔.๑๑.๕ มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๔.๑๑.๖ ยางกันโคลนทั้ง ๔ ล้อ

๔.๑๑.๗ มีกล้องบันทึกภาพหน้ารถ (Dash Cam) ความละเอียดวิดีโอ ๓๘๔๐x๒๑๖๐P มุมมอง ๑๕๐° รับแสง F๑.๘ บันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า ๗ วัน มีหน้าจอแสดงผล IPS ๓.๐ นิ้ว และกล้องหลัง ความละเอียด ๑๐๘๐P บันทึกได้ ๒ ทิศทาง มุมกล้อง ๑๕๐°

๔.๑๑.๘ พ่นสีกันสนิมที่ได้ทั้งรถ และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน

๔.๑๑.๙ ผู้ขายจะต้องมีศูนย์บริการอะไหล่และซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานเดียวกันกับยี่ห้อรถที่เสนอขายและมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตรัง พร้อมแบบเอกสารประกอบการพิจารณา

๔.๑๑.๑๐ พ่นสีตราเครื่องหมาย (โลโก้) เทศบาลนครตรัง และชื่อเทศบาลนครตรังด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม.และ อักษรชื่อ “เทศบาลนครตรัง” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง

๔.๑๒ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๔.๑๓ เงื่อนไขการยื่นเสนอราคา

๔.๑๓.๑ ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องดำเนินการจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของ เทศบาลนครตรังก่อน เทศบาลนครตรังจึงจะมีการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขาย

๔.๑๓.๒ ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่นๆตามมาตรฐาน เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที

๔.๑๓.๓ ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องจัดทำประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ภาคบังคับ และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภทประกันชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ การทำประกันภัยต้องทำกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน และต้องมอบกรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ “ผู้ซื้อ” ก่อนจึงจะชำระเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายโดยผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมด

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบงานภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยส่งมอบ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุด)

๗. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณหมวดเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการที่ ๕ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง อนุมัติตั้งจ่ายไว้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๒,๒๕๓ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกพิเศษ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๘. จวตงานและการจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ค้า จำนวน ๑ จวต เมื่อผู้ค้าได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานที่ซื้อ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของโครงสร้าง ตัวรถ สีสรถ อุปกรณ์ควบคุมตัวรถ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากมิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยหากเกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลนครตรัง

๑๐.๒ ผู้ขายจะต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ ประเภท ๑ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐.๓ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบคุมของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือระยะทาง ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

ลงชื่อ.....เยาวภา ช่วยเมือง.....ประธานกรรมการ

(นางเยาวภา ช่วยเมือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....หจ อว.....กรรมการ

(นางกรรณิการ์ วรตันติ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ณัฐ นาคะพันธ์.....กรรมการ

(นายณัฐ นาคะพันธ์)

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ