



ประกาศเทศบาลนครตรัง
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วยเทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (เครื่องสูบน้ำเสีย สถานีสูบน้ำเสียบริเวณถนนวิเศษกุล ซอย ๑ รายการอื่นๆ และอุปกรณ์) ของสำนักช่าง รายละเอียดพัสดุที่จำหน่ายและราคาเริ่มต้นการประมูลราคารวม เป็นเงิน ๔๓,๖๕๐ บาท (สี่หมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการประมูลดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เงื่อนไขในการขายทอดตลาด

๑.๑ ผู้มีสิทธิเข้าประมูล จะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าดำเนินการประมูล ณ สถานที่ประมูลที่จัดเตรียมไว้ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) บุคคลธรรมดา ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) นิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) กรณีผู้เสนอราคาการประมูล กระทำการในนามบุคคลอื่น จะต้อง มีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑.๒ ผู้เข้าเสนอการประมูล ต้องเสนอซื้อไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นของรายการพัสดุที่กำหนดไว้ หากเสนอราคาซื้อต่ำกว่าราคาเริ่มต้นที่กำหนด คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาราคาและจะถอนราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

๑.๓ ในระหว่างการขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่สูงกว่าอีกแล้ว คณะกรรมการฯ จะทำการปิดประมูลขายทอดตลาด โดยวิธีการนับ ๑ ถึง ๓ และเมื่อนับถึง ๓ ให้ถือว่าผู้ที่เสนอราคาไว้น้อยสุดคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะการประมูล

๑.๔ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเสนอขายพัสดุชำรุดให้กับผู้ประมูลรายที่เสนอราคาให้กับราชการสูงที่สุด แต่กรณีเห็นว่าไม่สมควรเทศบาลนครตรังทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่ยกเลิกการขายทอดตลาดได้

๑.๕ ในกรณีที่มีการยกเลิกการขายทอดตลาดด้วยประการใดๆ ก็ดี และถ้ามีการขายทอดตลาดใหม่ก็ดี หรือยกเลิกการประมูลโดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการประกาศเพื่อประโยชน์ทางราชการ ผู้ประมูลราคาไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

๑.๖ ในการเสนอราคาเมื่อคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาที่ผู้เสนอราคาสูงที่สุดที่ได้นั้น ยังไม่เพียงพอคณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ถอนพัสดุชำรุดออกจากการขายทอดตลาดเสียก็ได้

๑.๗ ค่าธรรมเนียมและเอกสารในการโอนกรรมสิทธิ์ของพัสดุที่ขายทอดตลาดผู้ประมูลได้เป็นผู้ดำเนินการและชำระค่าธรรมเนียมเองทั้งสิ้น

๑.๘ ผู้ประมูลได้ต้องลงตราสัญลักษณ์ตัวอักษร หรือตัวเลขอื่นอันเกี่ยวข้องกับเทศบาลนครตรัง ออกจากพัสดุที่ประมูลได้แล้ว

๑.๙ ในกรณีผู้ประมูลได้ชำระเงินแล้วให้ขนย้ายพัสดุนำออกไปภายใน ๑๕ วันทำการ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ประมูลได้เอง หากมิได้ขนย้ายพัสดุนำออกไป เทศบาลนครตรังจะไม่รับผิดชอบต่อพัสดุนั้นหรือพิจารณาจัดประมูลใหม่

๑.๑๐ อำนาจในการพิจารณาขายหรือซื้อขาดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ดำเนินการขายทอดตลาด ผู้ใดจะโต้แย้งฟ้องร้อง หรือเรียกค่าเสียหายใดๆ มิได้

๑.๑๑ โดยประกาศฉบับนี้ เทศบาลนครตรังจะถือว่าผู้ประมูลราคาทุกรายการ ได้รับเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ

ข้อ ๒. การชำระเงิน

ผู้ประมูลได้ จะต้องชำระเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ในวันเดียวกัน ส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันประมูลได้ กรณีไม่ชำระภายในกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะนำทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดประมูลใหม่

ข้อ ๓. กำหนดวันและเวลาดำเนินการ

๓.๑ กำหนดให้ผู้สนใจจะเข้าประมูล ในครั้งนี้ รับฟังรายละเอียดการประมูลและนำซื้อพัสดุที่จำหน่ายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ กองคลัง เทศบาลนครตรัง ผู้ที่ไม่มารับฟังรายละเอียด ถือว่าได้รับทราบรายละเอียดสภาพของพัสดุ ที่จะขายทอดตลาดในครั้งนี้แล้ว

๓.๒ กำหนดดำเนินการ เปิดประมูล ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารเนกประสงค์ ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และกำหนดลงทะเบียน ณ สถานที่ประมูล ก่อนดำเนินการประมูล ในวันประมูลตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นการประมูล

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ฝ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๒๑ ๖๕๑๑ ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่ www.trangcity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสัญญา ศรีวิเชียร)
นายกเทศมนตรีนครตรัง

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาเริ่มต้นการประมูล
๑.	เครื่องสูบน้ำเสีย ยี่ห้อ EMU รุ่น ๒๐๓-๓๒๕T ๒๔๒-๖/๒๘) อัตราสูบน้ำ ๑๑๐ ลิตร/วินาที ที่ HEAD= ๑๕ เมตร	๐๕๕-๔๓-๐๐๙๗ ถึง ๐๕๕-๔๓-๐๐๙๙	๓ เครื่อง	๑๓,๐๕๐.๐๐
๒.	GATE VALVE	๐๕๕-๔๓-๐๑๐๐ ถึง ๐๕๕-๔๓-๐๑๐๒	๓ ชุด	๒,๑๖๗.๕๐
๓	CHECK VALVE	๐๕๕-๔๓-๐๑๐๓ ถึง ๐๕๕-๔๓-๐๑๐๕	๓ ชุด	๒,๑๖๗.๕๐
๔	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	๐๕๕-๔๓-๐๑๐๖	๑ ชุด	๔,๕๐๕.๐๐
๕	รายการอื่นๆ และอุปกรณ์ ประกอบด้วย - ท่อเหล็ก ขนาด Dia. ๐.๒๐ เมตร ๓ ท่อน - ข้อต่อตรง Dia. ๐.๒๐ เมตร - ข้อต่อ ๙๐ องศา Dia. ๐.๒๐ เมตร - สายไฟ - ตู้ PLC - ตู้ไฟย่อย		๗.๒๐ เมตร ๖ ชุด ๙ ชุด ๑ ม้วน ๑ ชุด ๓ ชุด	๒,๑๖๗.๕๐ ๔,๓๓๕.๐๐ ๖,๕๐๒.๕๐ ๖,๘๐๐.๐๐ ๑,๐๒๐.๐๐ ๙๓๕.๐๐
	รวมเป็นเงิน (สี่หมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			๔๓,๖๕๐.๐๐

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวณัฏฐนรี ทับเที่ยง)

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายประกุล นิลต๊ีบ)

รายการที่ 1 เครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ EMU รุ่น 203 - 325T 242-6/28 อัตราสูบน้ำ 110 ลิตร/
วินาที ที่ HEAD= 11 เมตร จำนวน 3 เครื่อง



รายการที่ 1 เครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ EMU รุ่น 203 - 325T 242-6/28 อัตราสูบน้ำ 110 ลิตร/
วินาที ที่ HEAD= 11 เมตร จำนวน 3 เครื่อง



เครื่องสูบน้ำ ตัวที่ 1

รายการที่ 1 เครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ EMU รุ่น 203 - 325T 242-6/28 อัตราสูบน้ำ 110 ลิตร/
วินาที ที่ HEAD= 11 เมตร จำนวน 3 เครื่อง



เครื่องสูบน้ำ ตัวที่ 2

รายการที่ 1 เครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ EMU รุ่น 203 - 325T 242-6/28 อัตราสูบน้ำ 110 ลิตร/
วินาที ที่ HEAD= 11 เมตร จำนวน 3 เครื่อง



เครื่องสูบน้ำ ตัวที่ 3

รายการที่ 2 GATE VALVE จำนวน 3 ชุด




GATE VALVE ตัวที่ 1

รายการที่ 2 GATE VALVE จำนวน 3 ชุด



GATE VALVE ตัวที่ 2

รายการที่ 2 GATE VALVE จำนวน 3 ชุด



GATE VALVE ตัวที่ 3

รายการที่ 3 CHECK VALVE จำนวน 3 ชุด



CHECK VALVE ตัวที่ 1

รายการที่ 3 CHECK VALVE จำนวน 3 ชุด



CHECK VALVE ตัวที่ 2

รายการที่ 3 CHECK VALVE จำนวน 3 ชุด



CHECK VALVE ตัวที่ 3

รายการที่ 4 ตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด



ตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ท่อเหล็ก ขนาด Dia. 0.20 เมตร 3 ท่อน ท่อนละ 2.40 เมตร



ท่อเหล็ก ท่อนที่ 1

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ท่อเหล็ก ขนาด Dia. 0.20 เมตร 3 ท่อน ท่อนละ 2.40 เมตร



ท่อเหล็ก ท่อนที่ 2

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ท่อเหล็ก ขนาด Dia. 0.20 เมตร 3 ท่อน ท่อนละ 2.40 เมตร



ท่อเหล็ก ท่อนที่ 3

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ข้อต่อตรง Dia. 0.20 เมตร



ข้อต่อตรง ชุดที่ 1

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ข้อต่อตรง Dia. 0.20 เมตร



ข้อต่อตรง ชุดที่ 2

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ข้อต่อตรง Dia. 0.20 เมตร



ข้อต่อตรง ชุดที่ 3

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ข้อต่อตรง Dia. 0.20 เมตร



ข้อต่อตรง ชุดที่ 4

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ข้อต่อตรง Dia. 0.20 เมตร



ข้อต่อตรง ชุดที่ 5

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ข้อต่อตรง Dia. 0.20 เมตร



ข้อต่อตรง ชุดที่ 6

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ข้อต่อ 90 องศา Dia. 0.20 เมตร



ข้อต่อ 90 องศา ตัวที่ 1

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ข้อต่อ 90 องศา Dia. 0.20 เมตร



ข้อต่อ 90 องศา ตัวที่ 2

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ข้อต่อ 90 องศา Dia. 0.20 เมตร



ข้อต่อ 90 องศา ตัวที่ 3

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ข้อต่อ 90 องศา Dia. 0.20 เมตร



ข้อต่อ 90 องศา ตัวที่ 4

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ข้อต่อ 90 องศา Dia. 0.20 เมตร



ข้อต่อ 90 องศา ตัวที่ 5

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ข้อต่อ 90 องศา Dia. 0.20 เมตร



ข้อต่อ 90 องศา ตัวที่ 6

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ข้อต่อ 90 องศา Dia. 0.20 เมตร



ข้อต่อ 90 องศา ตัวที่ 7

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ข้อต่อ 90 องศา Dia. 0.20 เมตร



ข้อต่อ 90 องศา ตัวที่ 8

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ


- ข้อต่อ 90 องศา Dia. 0.20 เมตร



ข้อต่อ 90 องศา ตัวที่ 9

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- สายไฟ



สายไฟ จำนวน 1 ม้วน

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ตู้ PLC



ตู้ไฟย่อย จำนวน 1 ตู้

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ตู้ไฟย้อย จำนวน 3 ตู้



ตู้ไฟย้อย ตู้ที่ 1

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ตู้ไฟย่อย จำนวน 3 ตู้



ตู้ไฟย่อย ตู้ที่ 2

รายการที่ 5 รายการอื่น ๆ

- ตู้ไฟย่อย จำนวน 3 ตู้



ตู้ไฟย่อย ตู้ที่ 3