



ประกาศเทศบาลนครตั้ง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่แบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครตั้ง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่แบบอเนกประสงค์
จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานข้อ ในการประกวดราคา
ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
รถสุขาเคลื่อนที่แบบอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่
น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจะงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี

กลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขอิวัยในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขึ้นให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล
นครตั้ง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาย่างเป็นธรรม ในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ว่าสูบากของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารหรือและความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

เสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าทุนแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาบอร์ง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรายนั้น มาแสดงด้วยในวันยื่นเสนอราคา

๓๔. เทศบาลนครตั้งจะจ่ายเงินต่อเมื่อ ผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เทศบาลนคร ตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trangcity.go.th, www.tranglocal.go.th, www.trang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๒๑ ๐๗๘๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการและเงื่อนไขของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลนครตั้ง ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_3920102@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยเทศบาลนครตั้งจะแจ้งรายละเอียดตั้งกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.trangcity.go.th, www.tranglocal.go.th, www.trang.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสัญญา ศรีวิเชียร)

นายกเทศมนตรีนครตั้ง



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๓/๒๕๖๘

ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่แบบונekenประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลนครตระ

ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เทศบาลนครตระ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลนครตระ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
รถสุขาเคลื่อนที่แบบอนekenประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่
น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อัญญิสภพที่
จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บញ្ជី
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์รวมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี

กลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้

ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นทั้งหมด

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ

จัดซื้อ และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีวภาพพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

เทศบาลนครตระง ณ วันประการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน เช่นเดียวกัน

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้

เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ
งาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้
เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น
ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้า
ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้
รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลลูกค้าต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรักราชการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าทุนแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากหนี้สือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าปลีกตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพยากรายการที่ออกโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติมูลค่าย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอรวมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวไว้ครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย) หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาระบบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ยินให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ omnibus ให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับ

มอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมด้าต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

- (๗) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการและอิยดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
- (๘) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๙) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาพอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

- (๑๐) สำเนาใบชี้นำเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ EURO๕ โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(๗) ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยีห้อเดียวกัน มีศูนย์บริการมาตรฐานยีห้อที่เสนอภายใต้ในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบำรุงดูแลรักษา และการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุงในการบริการหลังการขาย โดยแนบชื่อศูนย์บริการ เบอร์โทรศัพท์ เอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นเอกสาร

(๘) ติดตั้งเท้าช้างช่วยค้ำยัน ปรับชี้-ลงด้านหน้าและหลังด้วยระบบไฮดรอลิก การปรับชี้-ลงเป็นแบบสมดุลอัตโนมัติด้วยไฟฟ้าและติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมสมมั่นอยกว่า ๔ จุด ระบบการทำางานโดยการ กดสวิทช์เพียงปุ่มเดียว ระบบค้ำยันสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 19,500 กิโลกรัม โดยผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบแบบเท้าช้างช่วยค้ำยันและรายการคำนวณการรับน้ำหนักและรับรองแบบด้วยวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร

(๙) ระบบออกไฮดรอลิกเท้าช้างเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๕๐๐๑ หรือ ISO ๕๐๐๑ โดยแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(๑๐) ห้องสุขาชาย ติดตั้งโถสุขภัณฑ์นั่งราบซักโครกทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนา ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยึดติดกับฐานพื้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงพร้อมหัวฉีดชำระและสายชนิดสแตนเลส อย่างดีพร้อมแนบรูปแบบภายในมาแสดงในวันเสนอราคา

(๑๑) ห้องสุขาชาย โถปัสสาวะสำหรับผู้ชาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด ทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูป แบบหนา ติดข้องอตักกลิ้น สีและรุ่นตามมาตรฐานผู้ผลิต ยึดติดกับผนังด้วยความมั่นคงแข็งแรง มีฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะระบบเข็นเชอร์อิน

ฟาร์เด พร้อมผนังกันระหว่างช่องปัสสาวะทำด้วยวัสดุสแตนเลสอย่างดี พร้อมแนบรูปแบบภายในมาแสดงในวันเสนอราคา

(๑๒) ห้องสุขาหญิง ติดตั้งโถสุขภัณฑ์นั่งราบซักโครกทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยึดติดกับฐานพื้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงพร้อมหัวฉีดชำระและสายชนิดสแตนเลสอย่างดี พร้อมแนบรูปแบบภายในมาแสดงในวันเสนอราคา

(๑๓) ห้องสุขาคนพิการ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์นั่งราบซักโครกทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนา ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยึดติดกับฐานพื้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงพร้อมหัว

ฉีดชำระและสายชนิดสแตนเลสอย่างดี พร้อมแนบรูปแบบภายใน มาแสดงในวันเสนอราคา

(๑๔) มีท่อเติมน้ำเข็นบนถังน้ำจากกอกน้ำตามบ้านทั่วไป โดยมีขนาดห่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า $\frac{1}{2}$ นิ้ว โดยส่งน้ำผ่านบ้มน้ำที่ติดมากับรถเพื่อส่งน้ำเข็นบนถังโดยมีขนาดห่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว พร้อมบอลาล์บิต-เปิด ติดตั้งด้านล่างของรถในตำแหน่งเหมาะสมตาม
มาตรฐานผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๑

จุด ผู้ยื่นเสนอราคายังต้องยื่นแบบงบประมาณของระบบส่งน้ำในวันเสนอราคา

(๑๕) ทางเดินขันบันไดชั้น-ลง ทำด้วยสแตนเลสแบบลายกันลื่นคุณภาพดี มี
ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พับขันรูปแบบขันบันได ผู้เสนอราคายังต้องยื่นแบบบันไดในวันยื่นเสนอ
ราคา

(๑๖) ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๕ KWA แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 220V/50Hz ขับเครื่องด้วยเครื่องยนต์ดีเซล โครงสร้างมีระบบซับเสียงเครื่องยนต์ สามารถด้วยไฟฟ้า มี
ระบบตัดไฟแบบอัตโนมัติในกรณีไฟบ้านดับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะสตาร์ทติดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและเมื่อระบบ
ไฟบ้านมีในระบบเครื่องกำเนิดไฟจะหยุดเองอัตโนมัติ ผู้ยื่นเสนอราคายังต้องยื่นแคตตาล็อกและวงจรการตัดต่อ^๑
ระบบไฟแบบอัตโนมัติจำนวน ๑ เครื่อง

(๑๗) โครงสร้างเหล็กในส่วนที่เป็นเหล็ก จะต้องพ่นหรือทาหรือเคลือบด้วยสี
กันสนิมหรือสารกันสนิมที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน มาตรฐาน อก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑หรือมาตรฐาน
อื่นๆ ที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

(๑๘) ได้ตัวถังและชุดล้อ จะต้องพ่นหรือทาหรือเคลือบด้วยสารกันสนิมที่มี
คุณภาพสูงสามารถป้องกันสนิมและมีการรับประกันคุณภาพหลังการขาย พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบ
พิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

(๑๙) ผู้เสนอราคายังต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้
ผลิตและต่อประกอบรถ โดยผู้เสนอราคายังต้องแสดงหลักฐานโรงงานผู้ผลิตและต่อประกอบ โดยมีใบอนุญาต
โรงงานที่ได้รับใบอนุญาตโรงงาน (ร.๔) ประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ หรือรถพ่วง อย่างโดยย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ประเภท การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง และการทำซื้อ^๒
ส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วงและได้รับมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐาน อก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑
พร้อมแนบแผนที่แสดงสถานที่ตั้งและแบบรูปถ่ายภายใต้ภัยในและภายนอกโรงงาน (เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ห้อง
พ่นสีรถ) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคาก

(๒๐) ผู้เสนอราคายังต้องแนบแคตตาล็อกรูปแบบรถโดย พิมพ์เขียวโครงสร้างตัว
ถัง ห้องสุขา ห้องสุขาหญิงและห้องน้ำคนพิการ วงจรระบบไฟ ระบบหอน้ำดีและระบบหอน้ำเสีย จะต้องมี
รูปแบบแคตตาล็อกเป็นแบบเขียวและต้องมีวิศวกรสาขาเครื่องกลไม่น้อยกว่าระดับสามัญเป็นผู้รับรองแบบและ
แนบใบรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาก

(๒๑) เพื่อความสะดวกในการพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ยื่นเสนอราคายังต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด กับรายละเอียดของผู้ยื่นข้อเสนอโดยระบุหน้าของเอกสาร

แคตตาล็อกให้กู้ต้องและขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นคำหรือใช้สีเน้นคำ พร้อมระบุหมายเลขที่อ้างอิงในแคตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานให้ชัดเจน ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

(๒๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำรทั้งระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจะจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำรทั้งระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย ไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครึ่งเดียวและ ราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ ราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคราร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคราร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่า จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลนครตรัง ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ ราคาโดยภายในกำหนดยืนยันราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคา มิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๖๐ วัน นับตั้งจาก วันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถสุขาเคลื่อนที่แบบอนุกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ไปพร้อมการเสนอราคากำรทั้งระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลนครตรังจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำรทั้งระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ຮູ້ ດ້ວຍອີເລັກທຣອນິກສົ່ງໃນວັນທີ ๑๔ ມັນາຄມ 二๕๖๘ ຮະຫວາງເວລາ ๐๙.๐๐ ນ. ປຶ້ງ ๑๒.๐๐ ນ. ແລະ ເວລາໃນການ
ເສັນອරາຄາໃຫ້ສໍາຜົດຕາມເວລາຂອງຮະບບການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງການຮູ້ ດ້ວຍອີເລັກທຣອນິກສົ່ງເກັນທີ່
ເມື່ອພັນກຳທັນດວລາຢືນຂໍ້ເສັນອແລະ ເສັນອຮາຄາແລ້ວ ຈະໄມ່ຮັບເອກສາກາຍື່ນຂໍ້ເສັນອ ແລະ
ການເສັນອຮາຄາໃດໆ ໂດຍເຕີດຂາດ

๔.๗ ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອຕ້ອງຈັດທຳເອກສາກສໍາຫຼັບໃຫ້ໃນກາຍື່ນເອກສາກຂໍ້ເສັນອໃນຮູບແບບ
ໄຟລ໌ເອກສາກປະເທີ PDF File (Portable Document Format) ໂດຍຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຫອບຕວລ
ສອບຄວາມຄຽບຄ້ວນ ຖຸກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນຂອງເອກສາກ PDF File ກອນທີ່ຈະຢືນຍັນກາຍື່ນເອກສາກຂໍ້ເສັນອ ແລ້ວຈຶ່ງ
ສັ່ງຂໍ້ມູນ (Upload) ເພື່ອເປັນກາຍື່ນເອກສາກຂໍ້ເສັນອໃຫ້ແກ່ ເຖິງບາລຸນຄຣຕັ້ງ ພ່ານທາງຮະບບຈັດຊື້ຈັດຈ້າງການຮູ້
ດ້ວຍອີເລັກທຣອນິກສົ່ງ

๔.๘ ຄະນະກຽມກາຍື່ນພິຈາລາຍາຜລກປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສົ່ງ ຈະດຳເນີນການຕວລ
ສອບຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອແຕ່ລະຮາຍວ່າ ເປັນຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອທີ່ມີຜລປະໂຍົນຮ່ວມກັນກັບຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອຮາຍ່ອນ
ຕາມຂໍ້ອ ๑.๕ (๑) ທີ່ໄວ້ມ່ານ ທັກປະກຸງວ່າຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອຮາຍໄດ້ເປັນຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອທີ່ມີຜລປະໂຍົນຮ່ວມກັນກັບຜູ້ຢືນຂໍ້
ເສັນອຮາຍ່ອນ ຄະນະກຽມກາຍື່ນ ຈະຕັດຮາຍ່ອື່ນຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອທີ່ມີຜລປະໂຍົນຮ່ວມກັນນັ້ນອອກຈາກການເປັນຜູ້ຢືນຂໍ້
ເສັນອ

ຫາກປະກຸງຕ້ອງຄະນະກຽມກາຍື່ນພິຈາລາຍາຜລກປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສົ່ງ ກ່ອນທີ່ໄວ້
ໃນຂະໜາດທີ່ມີກາຍື່ນພິຈາລາຍາຂໍ້ເສັນອ ມີຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອຮາຍໄດ້ກະທຳການອັນເປັນກາຍື່ນຂໍ້ວັນວັນເຊີ້ນ
ຮຽມຕາມຂໍ້ອ ๑.๕ (๒) ແລະ ຄະນະກຽມກາຍື່ນ ເຊິ່ງວ່າມີກາຍື່ນພິຈາລາຍາທີ່ມີກາຍື່ນພິຈາລາຍາທີ່ມີກາຍື່ນພິຈາລາຍາ
ຈະຕັດຮາຍ່ອື່ນຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອຮາຍນັ້ນອອກຈາກການເປັນຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອ ແລະ ເຖິງບາລຸນຄຣຕັ້ງ ຈະ
ຄະນະກຽມກາຍື່ນພິຈາລາຍາໂທໝ່າງໆ ມີຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອດັ່ງກ່າວເປັນຜູ້ທີ່ງງານ ເວັນແຕ່ ເຖິງບາລຸນຄຣຕັ້ງ ຈະພິຈາລາຍາເຫັນວ່າ ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອ^{ຮາຍນັ້ນມີໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃໝ່} ໃຫ້ມີກາຍື່ນພິຈາລາຍາທີ່ມີກາຍື່ນພິຈາລາຍາ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເປັນປະໂຍົນ ຕ້ອກກາຍື່ນພິຈາລາຍາຂອງ
ເຖິງບາລຸນຄຣຕັ້ງ

๔.๙ ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອຈະຕ້ອງປະລິບັດ ດັ່ງນີ້

- (๑) ປະລິບັດຕາມເຈື່ອນໄຂທີ່ຮະບຸໄວ້ໃນເອກສາກປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສົ່ງ
- (๒) ຮາຄາທີ່ເສັນອຈະຕ້ອງເປັນຮາຄາທີ່ຮ່ວມກັນມີຄວາມເພີ່ມ ແລະ ກາຍື່ອື່ນໆ (ຄໍາມື)

ຮຸ້ມຄ່າໃໝ່ຈ້າຍທັງປົວໄວ້ດ້ວຍແລ້ວ

(๓) ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອຈະຕ້ອງລົງທະບຽນເພື່ອເຂົ້າສູ່ກະບວນການເສັນອຮາຄາ ຕາມວັນ

ເວລາ ທີ່ກຳທັນດວລາ

- (๔) ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອຈະຄອນການເສັນອຮາຄາທີ່ເສັນອແລ້ວໄມ້ໄດ້
- (៥) ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອຕ້ອງຈັດທຳແຜນກາຍື່ນພິຈາລາຍາທີ່ມີກາຍື່ນພິຈາລາຍາ

ດ້ວຍວິປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສົ່ງ ຂອງກະນະກຽມກາຍື່ນພິຈາລາຍາທີ່ແສດງໄວ້ໃນເວັບໄຊ໌ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ ອົງສົ່ງສົ່ງຕ້ອງຈັດທຳແຜນກາຍື່ນພິຈາລາຍາທີ່ມີກາຍື່ນພິຈາລາຍາໃຫ້ກ່າຍໃນ ๓ ວັນ ນັບດັດຈາກວັນລົງນາມໃນ

ສົ່ງສົ່ງ ໂດຍຈັດທຳແຜນກາຍື່ນພິຈາລາຍາແນບທ້າຍເອກສາກປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສົ່ງ ເວັນແຕ່ເປັນກຣີນ
ສົ່ງສົ່ງທີ່ມີວິນເຈີນໄໝເກີນ ๕๐๐,๐๐๐ ບາທທັງນີ້ ແຜນກາຍື່ນພິຈາລາຍາທີ່ມີກາຍື່ນພິຈາລາຍາສ່ວນໜີ້ຂອງສົ່ງສົ່ງ

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคากำหนดระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
จำนวน ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftท่องวันที่ที่ใช้เช็คหรือ draftทันชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศไทยแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ยังให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือdraftที่ธนาคารเข็นสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาทางเป็นหลักประกันการเสนอราคากำหนด ต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลนครตั้งตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมรวมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคากำหนด ซึ่งผู้เข้าร่วมรายการที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคากำหนดที่นับตั้งจากวันที่เทศบาลนครตั้งจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่เทศบาลนครตั้งได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน แต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคากำหนดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่ปรากฏราคายี่ห้อ เนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้ ให้คืนหลักประกันค้ำประกันภายใน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคากำหนดที่ได้รับไม่ได้โดยไม่มีดоказเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลนครตั้งจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลนครตั้งจะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล

การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลนครตั้งกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเด็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินใจ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลนครตั้งส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการนัดดังต่อไปนี้
 (๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้ความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
 ๖.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครตั้งมีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลนครตั้ง มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลนครตั้งทรงไว้ชี้สิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นราคายได้ หรือราคาที่เสนอหักหมัดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกชื่อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลิกก็ได้ สุดแต่พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลนครตั้งเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลนครตั้ง จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครตั้ง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลนครตั้ง มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครตั้ง

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลนครตั้งอาจประกาศยกเลิกการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประมวลราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่วนว่ากรະทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเริ่มมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้เต็มต่อด้านราคากลางตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาจะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาน้ำที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการและเศรษฐกิจการไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการและเศรษฐกิจการไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคารั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้เต็มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลนครรังจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญารูปแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ เทศบาลนครรังจะเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลง

เป็นหนังสือ กับเทศบาลนครตั้งภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างของที่ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลนครตั้งยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภัยใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลนครตั้งได้รับมอบไว้แล้ว

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลนครตั้ง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลนครตั้งได้ตรวจสอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลนครตั้งจะจ่ายเงินต่อเมื่อ ผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เทศบาลนครตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสร้างของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลนครตั้ง ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการเงินบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลนครตั้งมีรายได้เพียงพอแล้ว
เท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลนครตั้งได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลนครตั้งได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใต้กฎหมายที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลนครตั้งจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลนครตั้งสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลนครตั้ง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาลนครตั้งอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครตั้งไม่ได้

(๑) เทศบาลนครตั้งไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ

คัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลนครตระง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำงดเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลนครตระง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาลนครตระง ໄว้ชั่วคราว




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัด้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

- | | |
|---|--|
| ๑. ชื่อโครงการ รถสุขาเคลื่อนที่แบบอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า | |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครตรัง | |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) | |
| ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ มค ๒๕๖๘ | |
| เป็นเงิน ๗,๔๙๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) | |
| ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคากลางท้องตลาด ได้แก่ | |
| ๑. บริษัท ดีพีพี トイยาอิ จำกัด | |
| ๒. บริษัท ราชเชนท์ อิควิปเม้นท์ จำกัด | |
| ๓. บริษัท สมทรัพย์เทรดดิ้ง ๑๙๙ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | |
| ๔. บริษัท พรทรัพย์สิน อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่) | |
| ๕. บริษัท สินชัย เทρดเดอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | |
| ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน | |
| ๖.๑ นายอาธร อุคคติ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๖.๒ นายนิกร พรมแท่น | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการกีฬา |
| ๖.๓ จำเอกทรงศักดิ์ สงสิงห์ | ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ |
| ๖.๔ นายกรรณัฐ ชูเนตร | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน |
| ๖.๕ นางวิมลภา รักษ์ไทย | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอาธร อุคคติ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนิกร พรมแท่น)
หัวหน้าฝ่ายการกีฬา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(จำเอกทรงศักดิ์ สงสิงห์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกรรณัฐ ชูเนตร)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางวิมลภา รักษ์ไทย)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ตามบันทึกข้อความ ที่ ตง ๔๙๐๑๐.๐๔/๔๕๑๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ชื่อรถสุขาเคลื่อนที่แบบอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล

กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง

๑. ความเป็นมา

ด้วยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง ยังไม่มีรถสุขาเคลื่อนที่ แบบอเนกประสงค์ จึงได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในจำนวนเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้บริการประชาชน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้บริการสำหรับกิจกรรมสาธารณสุขของเทศบาลนครตรังและบริการประชาชน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีทางอาญา หรือทำสัญญาภัยหน่วยงานของรัฐ ให้ชั่วคราวเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายสตุ๊ดังกล่าว

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทึ้งงานตามระเบียบ ของทางราชการ

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครตรัง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ศาลสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๓.๙ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังท้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

-๑-

๔. รายละเอียด/คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ รถสุขาเคลื่อนที่ ตัวรถยกเป็นชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า มีเครื่องยนต์ แซสซี และหัวเกง ภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน โดยแบบแคตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑.๒ ส่วนห้องสุขาติดตั้งบนแซสซีแยกจากหัวเกงและติดตั้งหมวดครอบสำหรับป้องกันลม

๔.๑.๓ โครงสร้างของห้องสุขาทึ่งหมวดทำด้วยเหล็กกล้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มาก พนังภายในออกและภายในบุดดี้อยู่ลูมิเนียมอย่างดี เกรด A๑๑๐ หรือสูงกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ระหว่างพนังภายในบุดดี้อยู่ลูมิเนียมความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร มีฉนวนกันความร้อนระหว่างพนัง

๔.๑.๔ โครงสร้างภายในประกอบห้องสุขาทึ่งไม่น้อยกว่า ๔ ห้อง มีอ่างล้างมือพร้อมกระจากไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ห้องสุขาชายไม่น้อยกว่า ๒ ห้อง มีโถปัสสาวะพร้อมผนังกันไม่น้อยกว่า ๕ ชุด และติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมกระจากไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ห้องสุขาสำหรับคนพิการ ๑ ห้อง มีอ่างล้างมือพร้อมกระจากไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ห้องสุขาชาย-หญิงและห้องสุขาผู้พิการแยกกันอย่างชัดเจน มีถังบรรจุน้ำสะอาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร มีถังเก็บน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลความจุรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรในตัว ติดตั้งระบบเท้าข้างซ้ายค้ำยันและปรับสมดุลระนาบ การขึ้น-ลงของเท้าข้างแบบอัตโนมัติ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบประbayอากาศภายในห้องสุขา

๔.๑.๕ พื้นทางเดินส่วนกลางปูด้วยแผ่นสเตนเลสกันลื่น หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ บีทีyu/ชม. ติดตั้งที่เพดานภายในห้องสุขาชาย ห้องสุขาทึ่งและห้องสุขาคนพิการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด พร้อมติดตั้งพัดลมตัดอากาศที่ประตูทางออก ทำงานด้วยระบบไฟฟ้ากระแสสลับขนาด(AC) ๒๒๐ โวลต์ หรือ ไฟดีซี(DC) ๒๔ โวลต์ โดยแบบแคตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑.๗ มีบันไดสำหรับปีนขึ้น-ลง หลังคา ติดตั้งอยู่ทางด้านท้ายรถทำจากสแตนเล斯อย่างดี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๔.๑.๘ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงหรือติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ หรือรถพ่วง อย่างโดยอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง (ร.g.) ประเภท การสร้าง ประกอบ ตัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง และการทำซื้อส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วง และได้รับมาตรฐานคุณภาพ 摩托.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑

๔.๒ ลักษณะตัวรถ

๔.๒.๑ เป็นรถบรรทุกชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อช่วงยาว มีความยาวแซสซีจากหัวเกงไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ มิลลิเมตร หัวเกงสามารถเปิดเพื่อทำการบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ได้สะดวก โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน แบบใช้หัวเกงเดิมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ประกอบโครงสร้างห้องสุขายึดติดกับแซสซีหัวเกงรถติดตั้งหมวดบังลมบนหัวเกงเพื่อลดแรงต้านลม

๔.๒.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (Gross Vehicle Weight) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

นาย [Signature]

นาย [Signature] อนุมัติ

-๓-

๔.๓ ระบบเครื่องยนต์

๔.๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๕ จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า ที่ความเร็วอุ่นไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบ/นาที

๔.๓.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ EURO๕ โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓.๓ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน มีคุณย์บริการมาตรฐานยี่ห้อที่เสนอภายในจังหวัด หรือจังหวัดข้างเคียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบำรุงดูแลรักษา และการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง ในการบริการหลังการขาย โดยแนบชื่อศูนย์บริการ เบอร์โทรศัพท์ เอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นเอกสาร

๔.๔ ห้องพักงานขับรถ

๔.๔.๑ ระบบปรับอากาศภายในห้องเก่งติดตั้งมาพร้อมกับหัวเก่งและแซลซีตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต

๔.๔.๒ ติดตั้งระบบกล้องบันทึกภายนอก และกล้องดอยหลัง พร้อมเมมโมรี่บันทึกข้อมูล

๔.๔.๓ ติดไฟล้มกรองแสงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔.๔ ติดตั้งระบบกระจกไฟฟ้า ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร อุปกรณ์ความปลอดภัยและความสะดวก อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔.๕ ติดตั้งเครื่องสีียง ดูหนังพิงเพลง สามารถฟังวิทยุ ได้ครบชุด สามารถเชื่อมต่อระบบเสียง และติดตั้งลำโพงในส่วนห้องสุขาภายในห้องสุขา สามารถฟังวิทยุ ได้ครบชุด สามารถเชื่อมต่อระบบเสียง และติดตั้งลำโพงในส่วนห้องสุขาภายในห้องสุชา

๔.๕ ระบบการขับเคลื่อน (ระบบส่งกำลัง)

๔.๕.๑ เกียร์ธรรมดา (เกียร์กระปุก) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔.๕.๒ คลาท์ชแบบแท้งแหนเดี่ยว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อน้ำดันช่วยผ่อนแรงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๖.๑ พวงมาลัยบังคับเลี้ยวแบบพวงมาลัยขวา ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบกันสะเทือนและซ่างล่าง

๔.๗.๑ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗.๒ ติดตั้งตะขอสำหรับลากรถ ด้านหน้า-หลัง ที่สะดวกต่อการใช้งานที่มั่นคง แข็งแรง และสะดวกต่อการใช้งาน

๔.๗.๓ มีระบบเข็นเชอร์ตรวจจับการเอียงของรถแสดงค่าตัวเลขเป็นดิจิตอล และมีสัญญาณเสียง และไฟกระพริบเตือนที่ห้องพักงานขับรถ เมื่อรถมีการเอียงตามที่ระบบกำหนด เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของการพลิกคว่ำ

๔.๘ ระบบห้ามล้อ

๔.๘.๑ ระบบเบรกเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๒ มีระบบเข็นเชอร์ตรวจจับกันชนท้าย ขณะขับรถถอยหลังเมื่อพบสิ่งกีดขวาง ตัวระบบตรวจจับจะส่งสัญญาณเสียงเตือนและไฟกระพริบไปที่ห้องคนขับและเบรกหยุดรถเองอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

นายพีระ

ก. ๑๐๙/๙๙๙๙๙

-๔-

๔.๙ ระบบไฮดรอลิคช่วยค้ำยันแบบอัตโนมัติและคันโยกมือ

๔.๙.๑ ติดตั้งเท้าซ้างช่วยค้ำยัน ปรับขึ้น-ลงด้านหน้าและหลังด้วยระบบไฮดรอลิค การปรับขึ้น-ลง เป็นแบบสมดุลอัตโนมัติด้วยไฟฟ้าและติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า ๔ จุด ระบบการทำงานโดยการ กดสวิทช์เพียงปุ่มเดียว ระบบค้ำยันสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม โดยผู้ยื่นเสนอราคา ต้องแนบแบบเท้าซ้างช่วยค้ำยันและรายการคำนวณการรับน้ำหนักและรับรองแบบด้วยวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร

๔.๙.๒ มีระบบควบคุมการทำงานแบบคันโยกมือ ช่วยเสริมการทำงานในกรณีระบบอัตโนมัติขัดข้อง

๔.๙.๓ ระบบอัตโนมัติช่วยเหลือเท้าซ้างเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม 摩托.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๐ โครงสร้างตัวถัง ห้องสุขาชาย ห้องสุขาหญิงและห้องน้ำคนพิการ

๔.๑๐.๑ โครงสร้างตัวถัง

(๑) โครงสร้างตัวถังผลิตด้วยเหล็กคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (摩托.)

(๒) พื้นตัวถังภายในรถและพื้นห้องสุขาปูด้วยสแตนเลสแบบลายกันลื่นขนาดความหนา

ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

(๓) ผนังภายนอกและด้านในบุด้วยอลูมิเนียม ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ระหว่างพนังกันน้ำกับความร้อนด้วยโฟมเมคความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

(๔) ภายในจัดแบ่งพื้นที่ห้องสุขาออกเป็น ๓ ส่วน โดยแบ่งเป็นห้องสุขาชาย ห้องสุขาหญิง และห้องสุขาผู้พิการ มีแผ่นกันห้องสุขาชายและหญิงจากพื้นจนถึงผนังหลังค่าด้านใน

(๕) พื้นส่วนกลางของห้องสุขาชาย ห้องสุขาหญิง มีท่อน้ำทึบที่พื้นห้อง อย่างน้อย ๑ จุดต่อห้อง มีตะแกรงกันกินทำด้วยสแตนเลสอย่างดีปิดด้านบน ท่อน้ำปล่อยทิ้งระบายน้ำสู่ด้านล่างโดยตรงและต่อเข้าถังเก็บของเสีย

๔.๑๐.๒ ห้องสุขาชาย

(๑) ห้องสุขาชาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ห้อง พนังกันระหว่างห้องทำด้วยสแตนเลสอย่างดี มีประตูปิด-เปิด โครงสร้างประตูทำด้วยสแตนเลสอย่างดี สามารถเปิด-ปิดด้วยระบบบางเลื่อนที่ติดตั้งด้วยความ มั่นคงแข็งแรง พร้อมชุดล็อกประตู และมีจับที่ทำจากวัสดุสแตนเลสอย่างดีทุกห้อง

(๒) พื้นภายในห้องสุขาไม่ห่อน้ำทึบที่พื้นแยกแต่ละห้อง จำนวน ๑ จุดต่อห้อง มีตะแกรง กันกินทำด้วยสแตนเลสปิดด้านบน ท่อน้ำปล่อยทิ้งระบายน้ำสู่ด้านล่างโดยตรงและต่อเข้าถังเก็บของเสีย

(๓) ติดตั้งโถสุขภรณ์นั่งราบซักโครงทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนา ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยึดติดกับฐานพื้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงพร้อมหัวฉีดชำระและสายชนิดสแตนเลส อย่างดีพร้อมแนบรูปแบบภายในการแสดงในวันเสนอราคา

(๔) โถปัสสาวะสำหรับผู้ชาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด ทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูป แบบหนา ติดข่องอดักกลิ่น สีและรุ่นตามมาตรฐานผู้ผลิต ยึดติดกับผนังด้วยความมั่นคงแข็งแรง มีฟลีชาร์ล์ โถปัสสาวะระบบเข็นเชอร์อินฟราเรด พร้อมผนังกันระหว่างห้องปัสสาวะทำด้วยวัสดุสแตนเลสอย่างดี พร้อมแนบ รูปแบบภายในการแสดงในวันเสนอราคา

(๕) ติดตั้งอ่างล้างมือทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนาตามมาตรฐานผู้ผลิต มีข่องอดักกลิ่น พร้อมด้วยเคาน์เตอร์ยึดติดกับพื้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงมีกระจกเงาและทิวากของ มีก้อนน้ำระบบเข็นเชอร์ อินฟราเรด ติดตั้งกล่องใส่กระดาษเช็ดมือติดผนังผลิตจากสแตนเลสอย่างดี ติดตั้งที่สีสนูหัวล้างมือแบบกดทำ ด้วยสแตนเลสอย่างดี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

นาย.

-๕-

๖) ติดตั้ง Stop Valve จุดต่อท่อน้ำดีสำหรับใช้งาน เช่น หัวฉีดชำระแบบสายอ่อน และก็อกเติมน้ำในห้องน้ำ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการบำรุงรักษาทุกจุด

๗) ห้องสุขาแต่ละห้อง ติดตั้งที่แขวนของ ที่ใส่กระดาษชำระแบบแผ่นและชั้นวางของ ทำด้วยสแตนเลسوาย่างดี อย่างละ ๑ จุด

๘) ห้องสุขาแต่ละห้องติดตั้งกระจากช่องแสงแบบกระจกผ้าตากตัวไม่มีช่องบานเกร็ด

๔.๑๐.๓ ห้องสุขาหญิง

๑) ห้องสุขาหญิง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ห้อง พนังกันระหว่างห้องทำด้วยสแตนเลسوาย่างดี มีประตูปิด-เปิด โครงสร้างประตูทำด้วยสแตนเลسوาย่างดี สามารถเปิด-ปิดด้วยระบบรางเลื่อนที่ติดตั้งด้วยความมั่นคงแข็งแรง พร้อมชุดล็อคประตู และมือจับที่ทำจากวัสดุสแตนเลسوาย่างดีทุกห้อง

๒) พื้นภายในห้องสุขาไม่ท่อน้ำทึบที่พื้น แยกแต่ละห้อง จำนวน ๑ จุดต่อห้อง มีตะแกรงกันกลิ่นทำด้วยสแตนเลسوาย่างดีปิดด้านบน ท่อน้ำปล่อยทิ้งระบายน้ำสู่ด้านล่างโดยตรงและต่อเข้าถังเก็บของเสีย

๓) ติดตั้งโถสุขภัณฑ์นั่งรับซักครอกรทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยึดติดกับฐานพื้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงพร้อมหัวฉีดชำระและสายชนิดสแตนเลสอย่างดีพร้อมแนบรูปแบบภายในมาแสดงในวันเสนอราคา

๔) ติดตั้งอ่างล้างมือทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนาตามมาตรฐานผู้ผลิต มีข้องอดักกลิ่นพร้อมด้วยเคาน์เตอร์ยึดติดกับพื้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงมีกระจากเงาและท่วงของ มีก๊อกน้ำระบบเชื่อมเข้ากับอินฟราเรด จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๕) ติดตั้ง Stop Valve จุดต่อท่อน้ำดีสำหรับใช้งาน เช่น หัวฉีดชำระ และก็อกเติมน้ำในห้องน้ำ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการบำรุงรักษาทุกจุด

๖) ห้องสุขาแต่ละห้อง ติดตั้งที่แขวนของ ที่ใส่กระดาษชำระแบบหนาชั้นวางของ ทำด้วยสแตนเลسوาย่างดี อย่างละ ๑ จุด

๗) ห้องสุขาแต่ละห้องติดตั้งกระจากช่องแสงแบบกระจกผ้าตากตัวไม่มีช่องบานเกร็ด

๔.๑๐.๔ ห้องสุขาคนพิการ

๑) ห้องสุขาคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง มีประตูเลื่อนแบบอัตโนมัติ ชั้น-ลง และสามารถปรับความเร็วในการขึ้น-ลงได้ มีประตูฉุกเฉินสำหรับช่วยเปิดเข้าไปในห้องได้จากภายนอก ในกรณีระบบลิฟท์และระบบปิด-เปิดประตูแบบอัตโนมัติเกิดขัดข้อง ชุดโครงสร้างติดตั้งด้วยความมั่นคงแข็งแรง

๒) ระบบลิฟต์สำหรับยกเลื่อนคนพิการสามารถใช้งานได้สะดวก มีปุ่มกดยกขึ้นและยกลงด้วยระบบไฟฟ้าและควบคุมด้วยรีโมทแบบสาย มีระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานของห้องสุขาสำหรับคนพิการ ตัวลิฟต์มีระบบเรียกเดือนความปลอดภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓) ติดตั้งโถสุขภัณฑ์นั่งรับซักครอกรทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ยึดติดกับฐานพื้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงพร้อมหัวฉีดชำระและสายชนิดสแตนเลสอย่างดีพร้อมแนบรูปแบบภายในมาแสดงในวันเสนอราคา

๔) พื้นภายในห้องสุขาไม่ท่อน้ำทึบที่พื้นแยกแต่ละห้อง จำนวน ๑ จุด มีตะแกรงกันกลิ่นทำด้วยสแตนเลسوาย่างดีปิดด้านบน ท่อน้ำปล่อยทิ้งระบายน้ำสู่ด้านล่างโดยตรงและต่อเข้าถังเก็บของเสีย

๕) ติดตั้งอ่างล้างมือทำด้วยวัสดุสแตนเลสขึ้นรูปแบบหนา ตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมด้วยเคาน์เตอร์ยึดติดกับพื้นด้วยความมั่นคงแข็งแรงมีกระจากเงาและท่วงของ มีก๊อกน้ำระบบเชื่อมเข้ากับอินฟราเรด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

อนุฯ

-๖-

๖) ติดตั้ง Stop Valve จุดต่อท่อน้ำดีสำหรับใช้งาน เช่น หัวฉีดชำระแบบสายอ่อน และก็อกเดินน้ำในห้องน้ำ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการบำรุงรักษาทุกจุด

๗) ติดตั้งที่แขวนของ ที่ใส่กระดาษชำระแบบแผ่นและขันวางของ ทำด้วยสแตนเลสอย่างดี อย่างละเอียด

๘) ติดตั้งกระจาช่องแสงแบบกระจกผ้าตาไยตัวไม่มีช่องบานเกร็ด

๙) ติดตั้งปุ่มสวิทช์กดเพื่อส่งสัญญาณฉุกเฉินภายในห้องสุขา โดยเมื่อกดสัญญาณฉุกเฉิน จะมีสัญญาณไฟกระพริบสีแดงและสัญญาณเสียงแจ้งเตือนให้คนภายนอกทราบไม่น้อยกว่า ๒ จุด

(๑๐) มีร้าวจับแบบสแตนเลสอย่างดีสำหรับคนพิการ ติดตั้งแบบให้ความแข็งแรงสูง บริเวณโถสุขภัณฑ์และภายในห้องสุขาคนพิการ

๔.๑๑ ถังน้ำดีและระบบบำบัดน้ำเสีย

๔.๑๑.๑ ถังน้ำดีติดตั้งด้านบนของตู้รักษาความสะอาด ตัวถังทำจากสแตนเลส มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร ตัวถังเป็นชิ้นเดียวกันทั้งใบ มี瓦ล์วเปิด-ปิด เพื่อความสะดวกในการซ่อมกรณีถังรั่วซึม มีท่อระบายน้ำออกด้านบนและด้านล่างเพิ่มความแข็งแรง โดยติดตั้งในตำแหน่งที่ให้น้ำหนักสมดุล กับตู้รักษาความปลอดภัย อยู่บนหลังการถ่ายมั่นคงแข็งแรง

๔.๑๑.๒ มีท่อเดินน้ำขึ้นบนถังน้ำด้านบน แบบท่อเดินน้ำข้อต่อดับเพลิงแบบสามเรือชนิดทองเหลือง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมฝาเปิด-ปิด โดยติดตั้งด้านล่างของรถในตำแหน่งเหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๑ จุด

๔.๑๑.๔ มีท่อเดินน้ำขึ้นบนถังน้ำจากก้อนน้ำตามบ้านทั่วไป โดยมีขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว โดยส่งน้ำผ่านปั๊มน้ำที่ติดมากับรถเพื่อส่งน้ำขึ้นบนถังโดยมีขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว พร้อมบล็อกวาล์วเปิด-ปิด ติดตั้งด้านล่างของรถในตำแหน่งเหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๑ จุด ผู้ยื่นเสนอราคាដ้องยื่นแบบวงจรการทำงานของระบบส่งน้ำในวันเสนอราคา

๔.๑๑.๕ ภายในถังน้ำดี มีแผ่นกั้นกันกระแส (Baffle Plate) ไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น/ถัง

๔.๑๑.๖ มีระดับน้ำแบบตัวเลขดิจิตอลแสดงปริมาณน้ำภายในถังน้ำดี และส่งสัญญาณเตือนแสดงผลแจ้งเมื่อน้ำหมดถัง เป็นไฟ LED โดยติดตั้งในห้องเก็บตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน

๔.๑๑.๖ มีทางจ่ายน้ำให้กับ ห้องสุขาทุกห้อง โถเป็นสีขาวและอ่างล้างมือโดยจ่ายเครื่องปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์ หอดูดน้ำมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว และห่อส่งน้ำมีขนาดไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับส่งน้ำเข้าระบบห้องน้ำ และเพิ่มแรงดันภายในระบบห้องน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีระบบตัดการทำงานของปั๊มเมื่อน้ำหมด

๔.๑๑.๗ เครื่องปั๊มน้ำติดตั้งในห้องเก็บ มีประตูเปิด-ปิด สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาและตรวจสอบ มีระบบไฟแสงสว่างในการทำงานเมื่อเปิดใช้งาน

๔.๑๑.๘ หอน้ำดีต้องเป็นท่อทำด้วยสแตนเลสหรือวัสดุที่ดีกว่า สามารถทนแรงดัน และมีการเชื่อมประสานที่ดีไม่เกิดสนิม โดยยึดติดกับตัวรถตามความเหมาะสม

๔.๑๒ ถังรองรับระบบบำบัดน้ำเสีย

๔.๑๒.๑ ถังรองรับสิ่งปฏิกูลทำจากสแตนเลส มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร โดยมีความจุรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร ตัวถังรองรับสิ่งปฏิกูลเป็นชิ้นเดียวกันทั้งใบ มีท่อปล่อยสิ่งปฏิกูล

ก.๔.๑๑

-๓-

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด-ปิด ชนิดเปิดเร็ว (Ball Valve) ติดตั้งอยู่ก่อนล่างของถังน้ำเสียติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างมั่นคงแข็งแรง

๔.๑๒.๒ มีท่อระบายน้ำอากาศชนิดไม่เป็นสนิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๔.๑๒.๓ มีแผ่นกั้นกระแทก (Baffle Plate) เพื่อลดแรงกระแทกขณะรถ胤แล่นหรือช่วงขณะรถเบรค

๔.๑๒.๔ มีท่อทางรับน้ำจากห้องสุขาทุกห้อง น้ำจากโถปัสสาวะทุกห้อง และอ่างล้างมือทุกชุด

๔.๑๒.๕ มีวาล์วและข้อต่อสามเริชชนิดทองเหลืองสำหรับถ่ายเทสิ่งปฏิกูลออกจากถัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมข้อต่อสำหรับสวมท่อคู่ดูด โดยสามารถดูดสิ่งปฏิกูลออกจากถังด้วยรถ胤สิ่งปฏิกูลของหน่วยงานได้

๔.๑๒.๖ ท่อน้ำเสียทำด้วยวัสดุสแตนเลสเลสหรือวัสดุที่ดีกว่า ไม่เกิดสนิม โดยยึดติดกับตัวรถตามความเหมาะสม

๔.๑๒.๗ ถังสิ่งปฏิกูลมีท่อระบายน้ำความดันแก๊สเพื่อปล่อยทึบเปิดแบบอัตโนมัติ ในขณะแรงดันแก๊สเกินกว่าที่กำหนด ผู้ยืนต้องแนบเอกสารแคดดาล์อกของตัวระบายน้ำแก๊ส มาในวันเสนอราคา

๔.๑๓ ระบบประดูและบันไดขึ้นลง

๔.๑๓.๑ ประตูขึ้น-ลง ห้องน้ำชาย-หญิง มีชุดบานพับและชุดล็อคประตู ที่แข็งแรงสะดวกต่อการใช้งาน

๔.๑๓.๒ มีบันไดขึ้น-ลงห้องน้ำชาย-หญิงและห้องผู้พิการ ทำงานเปิดขึ้นหรือเปิดลงด้วยระบบไฮดรอลิก โดยสามารถปิดหรือเปิดประตูได้ด้วยมือโยกควบคุมจากตัวคอนโทรลวาร์กไซด์rolic หรือปุ่มควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑๓.๓ ทางเดินขึ้นบันไดขึ้น-ลง ทำด้วยสแตนเลสแบบลายกันลื่นคุณภาพดี มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พับขึ้นรูปแบบขึ้นบันได ผู้เสนอราคายังต้องยื่นแบบบันไดในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๓.๔ ติดตั้งราวมือจับกันตกบริเวณบันไดทางข้าย้ายและข่าวสำหรับขึ้น-ลง ตัวราวบันไดทำด้วยแป๊ปกลมสแตนเลส มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว สามารถถอดแยกออกจากตัวบันไดได้กรณีเก็บเมื่อเลิกใช้งาน

๔.๑๔ ระบบไฟฟ้า

๔.๑๔.๑ มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเพียงพอภายในห้องสุขาชาย-หญิง ห้องสุขาผู้พิการอย่างน้อยห้องละ ๑ ดวง และทางเดินห้องสุขาชาย-หญิง อย่างน้อยห้องละ ๒ ดวง โดยใช้หลอดไฟแบบ LED สามารถทำด้วยระบบไฟฟ้ากระแสสลับขนาด(AC) ๒๒๐ โวลต์ หรือ ไฟดีซี(DC) ๒๕ โวลต์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งาน

๔.๑๔.๒ ติดตั้งระบบพัดลมระบายอากาศบนเพดานหรือแบบด้านข้างผนัง สามารถทำด้วยระบบไฟฟ้ากระแสสลับขนาด(AC) ๒๒๐ โวลต์ หรือ ไฟดีซี(DC) ๒๕ โวลต์ ตรง (DC) ขนาด ๒๕ โวลต์ และไฟฟ้ากระแสสลับขนาด ๒๒๐ โวลต์ ภายในห้องสุขาชาย-หญิงและห้องสุชาผู้พิการห้องละ ๑ ชุด

๔.๑๔.๓ ติดตั้งไฟส่องสว่างชนิด LED บริเวณพื้นบันไดทางขึ้นทั้งหมด สามารถทำด้วยระบบไฟฟ้ากระแสสลับขนาด(AC) ๒๒๐ โวลต์ หรือ ไฟดีซี(DC) ๒๕ โวลต์ ตรง (DC) ขนาด ๒๕ โวลต์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งาน

๔.๑๔.๔ ติดตั้งระบบแสงควบคุมสวิตซ์ ปลั๊กไฟ เชอร์กิตเบรกเกอร์ ระบบเซฟที้คัท และติดป้ายชื่อ หรือสัญลักษณ์สะดวกแก่การใช้งาน ติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน

๔.๑๔.๕ ระบบไฟฟ้าของตัวรถยนต์ขนาด ๒๕ โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๔.๖ ไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ และติดแอบสะท้อนแสง ครอบคลุมและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ล.๙๘๘

ก.๑๖๘๘ ๑๒๘๘ ๑๒๘๘ ๑๒๘๘

-๘-

๔.๑๔.๔ ติดตั้งกล้องติดรถยนต์แบบหน้า-หลัง มีหลอดอินฟารेडสามารถบันทึกภาพได้ในที่มีดมีจอยาพแสดงผลติดตั้งในตำแหน่งที่พนักงานขับรถสามารถมองเห็นได้สนับสนุน

๔.๑๔.๕ มีสัญญาณไฟวิบวับแบบชนิดแผงทรงยาว (สีตามที่หน่วยงานกำหนด) มีชุดอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน (ELECTRONIC SIREN) และลำโพงขยายเสียงกำลังขยายไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๔.๖ ติดตั้งไฟกระพริบแบบ LED ด้านท้ายตู้สุขา จำนวน ๒ ดวง แบบทรงกลม โดยแบบแคตตาล็อกมาแสดงให้กรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๔.๗ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์แบบ LED ด้านบนตู้ ทางด้านซ้าย-ขวาและด้านหน้า-หลัง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับขนาด ๒๒๐ โวลต์ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ดวง โดยแบบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๔.๘ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ LED แบบรอบคัน ด้านข้างซ้าย-ขวา และด้านท้าย สามารถปรับรูปแบบการกระพริบได้หลายรูปแบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชุด มีก่อร่องควบคุมการทำงานภายในหัวเก่งโดยแบบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๔.๙ โคมไฟบอลลูนไลท์ให้แสงสว่างกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ วัตต์ ตัวโคมใช้แรงดันกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ มีขาตั้งรับเส้าแบบปรับได้ความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๒ ชุด พร้อมสายและปลั๊กมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยต้องแบบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๔.๑๔ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๕ KWA แรงดันไฟฟ้าขนาด ๒๒๐V/๕๐Hz ขับเครื่องด้วยเครื่องยนต์ดีเซล โครงสร้างมีระบบขับเสียงเครื่องยนต์ สถาาร์ทด้วยไฟฟ้า มีระบบตัดไฟแบบอัตโนมัติในกรณไฟบ้านดับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะสตาร์ทติดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและเมื่อระบบไฟบ้านมีในระบบเครื่องกำเนิดไฟจะหยุดเองอัตโนมัติ ผู้ยื่นเสนอราคานั้นต้องยื่นแคตตาล็อกและวงจรการตัดต่อระบบไฟแบบอัตโนมัติจำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑๔.๑๕ มีระบบตรวจสอบการต่อเชื่อมต่อระหว่างท่อที่ติดตั้งในขณะใช้งาน เมื่อทำการเปิดระบบไฟ หากระบบตรวจเช็คตรวจสอบกราวด์ไม่ลงพื้นหรือดิน ระบบไฟจะไม่เปิดให้ใช้งานและจะมีสัญญาณสีแดงหรือไฟกระพริบแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบกราวด์ เพื่อความปลอดภัยในงานและการป้องกันไฟร้ายจากระบบ

๔.๑๕ การพ่นสีและระบบป้องกันสนนิม

๔.๑๕.๑ การพ่นสีต้องพ่นในห้องพ่นสี และห้องอบสีระบบแห้ง ปราศจากความชื้น เพื่อความคงทนของสีโดยพ่นสีรองพื้นไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และเงี่ยพ่นทับด้วยสีจริงตามที่ระบุพร้อมแนบภาพถ่ายห้องพ่นสีและห้องอบสีเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๕.๒ สีที่ใช้เป็นระบบกึ่งแห้งช้า (๒ K)

๔.๑๕.๓ สีรถ และตัวอักษรตราสัญลักษณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอก ตามที่หน่วยงานกำหนด

๔.๑๕.๔ โครงสร้างแซฟฟ์ในส่วนที่เป็นเหล็ก จะต้องพ่นหรือทาหรือเคลือบด้วยสีกันสนนิมหรือสารกันสนนิมที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.๘๐๐๑ หรือ ISO ๘๐๐๑หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑๕.๕ ใต้ตัวถังและซุ่มล้อ จะต้องพ่นหรือทาหรือเคลือบด้วยสารกันสนนิมที่มีคุณภาพสูงสามารถป้องกันสนนิมและมีการรับประกันคุณภาพหลังการขาย พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

๙๙๙✓

-๙-

๔.๑๖ อุปกรณ์เครื่องมือและคู่มือประจำรถ

๔.๑๖.๑ ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ปอนด์ ในตำแหน่งที่เหมาะสม
และสามารถใช้งานได้สะดวก

จำนวน ๒ ชุด

๔.๑๖.๒ ประแจถอดล้อ

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๖.๓ แม่แรงไฮดรอลิกขนาดยกไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน

จำนวน ๑ ตัว

๔.๑๖.๔ ประแจปากหมาดตั้งแต่ ๘-๓๒ มม.

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๖.๕ ประแจบล็อกขนาดตั้งแต่ ๘-๓๒ มม.

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๖.๖ ประแจเลื่อน ขนาด ๑๐ นิ้ว

จำนวน ๑ ตัว

๔.๑๖.๗ คีมล็อกและคีมตัด

จำนวน ๑ ตัว

๔.๑๖.๘ ไขควงปากแบนและไขควงปากแยก ขนาด ๖ นิ้ว

จำนวน ๑ ตัว

๔.๑๖.๙ ไขควงวัดกระแทกไฟฟ้าสัมบูรณ์

จำนวน ๑ ตัว

๔.๑๖.๑๐ มัสดีมิเตอร์ชนิดดิจิตอล

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๖.๑๑ ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ปอนด์

จำนวน ๑ ตัว

๔.๑๖.๑๒ กล่องเก็บเครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๖.๑๓ กรวยจราจรติดถนนสะท้อนแสง

จำนวน ๕ อัน

๔.๑๖.๑๔ ติดตั้งล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อและกุญแจล็อก

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๖.๑๕ อุปกรณ์สำหรับกลางจูงรูด

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๖.๑๖ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับทำความสะอาดมีแรงดันไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ บาร์

กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์ พร้อมปืนฉีดและสายฉีด

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๖.๑๗ เครื่องมือช่อมบำรุงประจำรถรุ่นล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๖.๑๘ หนังสือคู่มือการใช้งาน คู่มือการซ่อมบำรุง และคู่มือการสั่งอะไหล่

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๖.๑๙ คู่มือแนะนำการใช้รถสุขา และอุปกรณ์ภายในตัวรถเป็นภาษาไทย

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๖.๒๐ ชุดสำหรับผู้ปฏิบัติงานแบบสวมเรือ(ชุดหนีบ) พร้อมรองเท้า ถุงมือยาง จำนวน ๖ ชุด

๔.๑๖.๒๑ โรลม้วนสายแบบหมุนเก็บสายไฟ ตัวโรลม้วนทำด้วยวัสดุสแตนเลสอย่างดี สามารถเก็บสายยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ตัวสายเป็นสายแบบวีซีที(VCT) ขนาด ๓ x ๒.๕ SQM มีความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร เป็นการต่อระบบกราวด์ในตัว

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๗ เงื่อนไขและการรับประทานคุณภาพ รถสุขาเคลื่อนที่

๔.๑๗.๑ ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบคุณนิดของรถสุขาเคลื่อนที่ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน นอกจากการทดลองและทดสอบสมรรถนะตามขั้นตอนของการผลิตและต่อประกอบ

๔.๑๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตและต่อประกอบรถ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานโรงงานผู้ผลิตและต่อประกอบ โดยมีใบอนุญาตโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตโรงงาน (ร.ก.) ประกอบกิจการเกียวกับรถยนต์ หรือรถพ่วง อย่างได้ย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ประเภทการสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง และการรทำซึ่นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วงและได้รับมาตรฐานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ พร้อมแบบแผนที่แสดงสถานที่ตั้งและแบบรูปถ่ายภายในและภายนอกโรงงาน (เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ห้องพ่นสีรถ) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๙๗๘-

๔.๑๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรูปแบบรายนต์ พิมพ์เขียวโครงสร้างตัวถังห้องสุขาชาย ห้องสุขาหญิงและห้องน้ำคนพิการ วงจรระบบไฟ ระบบห่อหน้าดีและระบบห่อหน้าเสีย จะต้องมีรูปแบบแคตตาล็อกเป็นแบบพิมพ์เขียวและต้องมีวิศวกรสาขาเครื่องกลไม่น้อยกว่าระดับสามัญเป็นผู้รับรองแบบและแนบใบรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก ระบบเชื้อเพลิงจับการอุ่นของรถ,ระบบเชื้อเพลิงกันชนท้าย,ระบบควบคุมเท้าชั้งช่วยค้ำยัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการตรวจสอบรายการน้ำที่คณาจะต้องได้ในภายหลัง

๔.๑๗.๕ เสนอราคาต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและต่อประกอบรถ ตามความจำเป็นที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทางไปตรวจสอบทั้งหมด

๔.๑๗.๖ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ยื่นเสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด กับรายละเอียดของผู้ยื่นข้อเสนอโดยระบุหน้าของเอกสารแคตตาล็อกให้ถูกต้อง และขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นคำหรือใช้สีเน้นคำ พร้อมระบุหมายเลขอข้อที่อ้างอิงในแคตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานให้ชัดเจน ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑๗.๗ ผู้เสนอราคารายได้ที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศ และเงื่อนไขคุณลักษณะที่กำหนด คณะกรรมการอาจจะไม่รับพิจารณาผลของผู้เสนอราครายนั้น

๔.๑๗.๘ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลเสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ราคา

๔.๑๗.๙ ผู้ขายต้องฝึกอบรมแนะนำการใช้งาน และการบำรุงรักษาภยนต์และระบบให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จำนวน ๑ วันหรืออย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๔.๑๗.๑๐ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งจากวันที่รับมอบ

๔.๑๗.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการขายรถประเภทสุขาเคลื่อนที่หรือมีหนังสือแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต เอกสารที่แสดงในวันยื่นเสนอราคามาที่หน่วยงานกำหนด จะต้องไม่ใช้เอกสารปลอมหรือหมดอายุในขณะที่เข้ายื่นเอกสารเสนอราคา หากผู้เสนอราครายได้ฝ่าฝืนโดยใช้เอกสารอันเป็นเท็จต่อหน่วยงานราชการที่จัดซื้อ จะต้องถูกดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

๔.๑๗.๑๒ ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน หากเกิดการชำรุดเสียหายจากการปฏิบัติงานที่ถูกวิธี ผู้ขายจะต้องเร่งดำเนินการซ่อมแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารแจ้งซ่อมแก้ไข

๔.๑๗.๑๓ การส่งมอบพัสดุผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสาร ภาพถ่ายหรือหลักฐานต่างๆพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบเพื่อยืนยันแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าวัสดุหรือขึ้นส่วนทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบติดตั้ง เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

๔.๑๗.๑๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งจังหวัดให้เรียบร้อย ก่อนเบิกจ่ายเงิน

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบงานดังกล่าวภายใน ๑๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา สถานที่ส่งมอบ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตั้ง ในวันส่งมอบผู้ขายต้องเติมนำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๖. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตั้ง

๙๖๘

๙๖๘ ๙๖๘

-๑๑-

๗. วงเงินในการจัดซื้อ/วงเงินงบประมาณ

เทศบาลเมือง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขันสี่ รถสุขาเคลื่อนที่แบบอนุประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ได้รับจัดสรร จำนวน ๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน)

๘. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราอย่างละ ๐.๒๐ ของราคางานซื้อ

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานเสร็จสิ้น และผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด พิจารณาตัดสิน โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์พร้อมคุณภาพสินค้าเพื่อการใช้งานเป็นสำคัญ

๑๑. การกำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง อย่างน้อย ๑ ปี

๑๒. เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายอาทิตย์ อุคคติ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายนิกร พรหมแท่น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเอกธรงศักดิ์ สงสิงห์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกรณัช ชูเนตร)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางวิมลภา รักษาไทย)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน