

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครัวซ์ นายกเทศมนตรีนครครัวซ์ และนายกเทศมนตรีเมืองกันตังสิงห์สัมมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/๒ ๓๑๕๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศไทยเพื่อบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศไทยเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศไทยพมพูชา (H5N1) และประเทศไทยลาว (H5NX) ประกอบกับประเทศไทยจีนได้พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) โดยมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แจ้งเตือนการระบาดของนกพะยุงรวมทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ฤดูหนาวมีคลื่นลอง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปักไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย

จังหวัดตรัง จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก ที่อาจติดต่อสู่คนได้ ดังนี้

๖. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำห้ามนำชาксัตว์ปีกที่ป่วยด้วยมาปะรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับชาксัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเลี้ยงหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

๒. ตรวจสอบใบพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากการซูบผอม กินอาหารลดลง ขร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หนองเหนียวคล้ำ ห้องเสีย ซัก พยายามหันหัน ไม่แสดงอาการ ขัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ไว้กับบ้านทันที ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://bit.ly/308OJ9P> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน หัวหน้าฝ่ายนิริการลaboratory


ขอแสดงความนับถือ

เรียน ปลัดเทศบาลนครยะลา

- Wblabore

-Kittiwakes & Gulls
atmosphere of oil

- සුරසේ ප්‍රජාවලුන් පැවතුණු මාන්‍ය



- ใจพนควร (เจช ช) วิจารณ์สังคมไทย
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
- ทีมฯ ศูนย์วิชาการด้าน
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

(นายอนันต์ ทองอุ่น)

(กงสุลกรุง ณ ลอนดอน) ๑๒๓๕๐๖๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ว่าราชการจังหวัดครอง

โทรสาร. ๐๗๔-๒๑๑-๖๖๖

(ພາກສີວັດທະນາ ປະຊາຊົນລືວງຄົມ)

โทร. ๐๗๕-๔๖๙๘๖๖๖๖๖๖ (จิรบุรีวัฒนกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารและงานดูแล

หัวหน้างานสัมภพที่

11 Yale

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๙.๓/ว ๗๗๗๐



ศูนย์ฯ/จด.๔๕๖๔/ด่วนที่สุดครั้งที่ ๗๘

๗๘

กู้ภัยงานส่งเสริมฯ

๑๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนกรุงราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๑๐ ๒๕๖๕

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๑๗๙๙๙

ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๔/๔๒๑๐

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๕ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศไทย (H5NX) ประกอบกับประเทศไทยจินได้พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) โดยมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ รวมทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปุรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมหั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้า หรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

๒. ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการซูบพوم กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จำ หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ห้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://bit.ly/308OJ9P> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th





ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สนพ.) โทร. ๐๒-๑๖๒๒ ๒๔๕๓, ๕๐๖๒๐

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๑ ๙๗/๙๗

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันที่ - ๒ ๕.๓. ๒๕๖๔

เลขที่ ๑๖๒๒ ๒๔๕๓, ๕๐๖๒๐

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กล่องสารณัชท์ท้องถิ่น

277

เลขที่.....

วันที่ - ๒ ๕.๓. ๒๕๖๔

เลขที่.....

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบเชื้อรูปแบบ H5N6 ในประเทศไทยเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศไทย (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) พบการระบาดในสัตว์ปีก ประกอบกับประเทศไทยได้มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีการแจ้งเตือนการระบาดของนกพยพ อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลดลง และป่วยได้ง่าย ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือสั่งการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้

ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำห้ามน้ำใจสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปั่ງอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมหั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

๒. แจ้งอำเภอประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการซูบ肿 ภัยอาหารลดลง ชนร่วน ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ห้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมากขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประสานการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป

(นายสุนิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.๒๕๖๔
๘๙๙๙ ๒๕๖๔
๑๔ ๑๕ ๑๖ ๒๕๖๔



เอกสารนี้ออกโดย
ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๙/ ๔๔๗๙๐

ออกให้ตามมาตราดังนี้	ออกตามมาตราที่๑๓ แห่งพระราชบัญญัติฯ
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔	๔๘๗๖
ชั่วโมง	๐๘.๔๕ น.
ภาค	ภาค
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐	
สำนักงานป้องกันและแปรรูปสัตว์ปีก	

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศไทยเพื่อบ้านอย่างต่อเนื่องได้แก่ ประเทศไทยเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศไทยมุซซา (H5N1) และประเทศไทยลาว (H5NX) พนการระบาดในสัตว์ปีก ประกอบกับประเทศไทยจัดให้มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีการแจ้งเตือนการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงในพื้นที่ ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ผ่านเส้นทางการบินของนกอพยพ อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลทำให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอกและป่วยได้ง่าย อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้มีการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพื้นที่น่องเกย์ตระกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดังนี้

๑. ขอความอนุเคราะห์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยด้วยผิดปกติจากอาการซูบผอม กินอาหารลดลง ขันร่วง ซื้ม ไอ หายใจลำบาก หน้าบวม หนองเหนี่ยงคล้ำ ห้องเสีย ซัก ดายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมากขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที

๒. เน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงเป็นอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้ความถูกมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที

๓. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยการจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

ทั้งนี้ หากพบป่วยหรือด้วยผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ สามารถแจ้งเบย์แสแก่อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วน กรมปศุสัตว์ โทร. ๐๖ ๓๒๒๕ ๖๘๘๘ และแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จงขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

กรมปศุสัตว์
โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๗๖๒
อีเมล: ibird1@dld.go.th

กรมปศุสัตว์
โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๗๖๒
อีเมล: ibird1@dld.go.th