

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๑,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
เป็นเงิน ๒๕๑,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ
 ๒. ราคาในตลาดท้องถิ่น
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุภาวดี อ่วมคง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางชื่นจิต ชูเอน)

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางภัทวดี อนุชาก)

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะตู้เหล็ก

- ◀ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) จำนวน ๑๘ ตู้
- ◀ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) จำนวน ๑๒ ตู้
- ◀ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) จำนวน ๒ ตู้
- ◀ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) จำนวน ๑๐ ตู้

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้.-

- ตู้เหล็กเอกสารชนิด ๒ บานเปิด

- มือจับเป็นแบบมือจับบิดทำจากเหล็กซึ่งค้ำยันขึ้นรูป ชูบโครเมียมความหนาไม่น้อยกว่า ๓ ไมครอน

มีกุญแจล็อกในตัว

- แผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้


- ประตูและแผ่นชั้นมีการเสริมความแข็งแรงด้วยคานเหล็ก

- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)


- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๑.๔ x ลึก ๔๕.๗ X สูง ๑๘๒.๙ ซม.

- ทำจากเหล็กมาตรฐาน ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม. เสริมโครงสร้างตู้ด้วยกระดุกแข็งแรง

- สีเทาชาการ์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสุภาวดี อ่วมคง)
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางฉันทิตา ชูเอน)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางภัทวดี ชูอู่)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะตู้เหล็ก

← สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย) จำนวน ๒ ตู้
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้.-

๑. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกแบบ ๕ ฟุต

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๙ cm (W) x ๔๐.๖ cm (D) x ๘๗.๔ CM (H)
- หน้าบานเป็นเหล็กแผ่นขาวบั้งขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกันไม่มีรอยต่อ
- ติดกุญแจชนิดมีเครื่องหมายเปิด - ปิด พร้อมกุญแจ ๒ ชุด
- โครงสร้างเป็นเหล็ก ความหนาของเหล็กที่ใช้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.
- กระจกหน้าบานทั้งสองด้านมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.
- แผ่นรองชั้นในตู้ มีจำนวน ๒ แผ่น ใช้เหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. รองรับตะขอที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๔ มม. สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ

๒. ตู้เลื่อนแบบทึบ ๕ ฟุต

- ขนาดไม่น้อย ๑๔๙ cm (W) x ๔๐.๖ cm (D) x ๘๗.๔ CM (H)
- หน้าบานเป็นเหล็กแผ่นขาวบั้งขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกันไม่มีรอยต่อ
- โครงสร้างเป็นเหล็ก ความหนาของเหล็กที่ใช้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ , ๐.๕ มม.
- ติดกุญแจชนิดมีเครื่องหมายเปิด - ปิด พร้อมกุญแจ ๒ ชุด
- ฐานตู้มีเสริมความแข็งแรงกันการตกท้องข้างเวลารับน้ำหนักมาก
- แผ่นรองชั้นในตู้ มีจำนวน ๒ แผ่น ใช้เหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. รองรับตะขอที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๔ มม. สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ

๓. ขารองตู้บานเลื่อน ๕ ฟุต

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๙ cm (W) x ๔๐.๖ cm (D) x ๘๗.๔ CM (H)
- ใช้เหล็กแผ่นรีดเย็น ความหนาของเหล็กที่ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ , ๐.๕ มม.
- การเคลือบผิวชิ้นงาน ผ่านกระบวนการล้างและเคลือบผิวด้วยสีคุณภาพอย่างดี อบอุ่นทนทานมีความร้อนสูงสามารถกันสนิมและรอยขีดข่วนได้ดี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุภาวดี อ่วมคง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางชื่นจิต ชูเอน)

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางภัทลัญช์ อูปฐาก)

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ