

## ประกาศเทศบาลนครตราช

**เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถชนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

เทศบาลนครตราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถชนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๙๕,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน ๓ คัน
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมอุปกรณ์เสริม วิทยุคมนาคม VHF/FM ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน ๒ คัน สำหรับงานรักษาความสงบ	

เทศบาลนครตราชจำนำราคากลางให้ผู้ขายเมื่อได้จดทะเบียนรถชนต์และส่งมอบคู่มือใบจดทะเบียนให้เทศบาลนครตราชเรียบร้อยแล้ว

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
  ๒. ไม่เป็นบุคคลสัมภัติ
  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
  ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ซึ่งนัดขอเสนอฯ ที่อ้างว่าได้เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครตั้ง ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลับหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารลับหรือความคุ้มกันเข่นว่าดังนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยืนยันข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยืนยันข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประมวลราคาห้าหมื่นบาทด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาห้าหมื่น ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.trangcity.go.th](http://www.trangcity.go.th), [www.tranglocal.go.th](http://www.tranglocal.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๒๑๖๕๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครตั้ง ผ่านทางอีเมล 3920101@dis.go.th หรือซองทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยเทศบาลนครตั้งจะซึ่งรายงานรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.trangcity.go.th](http://www.trangcity.go.th), [www.tranglocal.go.th](http://www.tranglocal.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

๘๑.

(นายสุริษ คงนคร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนักรัตน์

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซึ่งเอกสารจะถูกวันเสนอราคา



## เอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๑/๒๕๖๒

การซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ  
ตามประกาศ เทศบาลนครตรัง

ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เทศบาลนครตรัง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลนครตรัง" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัววิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีผู้ยื่นขอเสนอ เสนอราคางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับ เทศบาลอาจ  
พิจารณาเลิกการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง<sup>๑</sup>  
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน สำหรับงานป้องกัน<sup>๒</sup>  
และบรรเทาสาธารณภัย

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง<sup>๑</sup>  
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมอุปกรณ์เสริม วิทยุคมนาคม  
VHF/FM ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ คัน สำหรับงานรักษา<sup>๒</sup>  
ความสงบ

เทศบาลนครตรังจำชาระราคาให้ผู้ขายเมื่อได้จดทะเบียนรถยนต์และส่งมอบคู่มือใบจดทะเบียนให้  
เทศบาลนครตรังเรียบร้อยแล้ว

พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี  
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ<sup>๓</sup>  
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบฟอร์มรายการที่สำหรับใช้ในการประมูล ณ จุดซื้อขายที่ทางเทศบาลฯ ระบุด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันสัญญา

### ๑.๕ ประชุมทั่วไป

- (๑) ผู้มีผลประโยชน์ส่วนตัว
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเงินเดือนที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

### ๑.๗ ราคาภายนอกตลาด

## ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

- ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล นครตระง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ลดเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นวันนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) พัสดุที่จัดซื้อตามมาตราฐาน เนื่องจากส่วนราชการ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีอ้านาคมากมุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) ใบพะเบี้ยนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ阳น้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจเชิงติดอากรและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมวลผล ผู้ใช้ห้องน้ำส่วนนี้ โดยมีเมื่อวันที่๒๔ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานและตัวตนและทางการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้ระบุราคายื่นเป็นภาษา และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลนครตั้ง

ราคายื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิ่น้อยกว่า ๑๗๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคายื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคายื่นได้เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลนครตั้ง ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก (ตีเชล) จำนวน ๓ คัน ไปพร้อมการเสนอราคากำหนดรับประบajeชื่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่ เทศบาลนครตั้งจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคดตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจดำเนินติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอต้นฉบับแคดตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดรับประบajeชื่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครตั้ง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไว้ในสิ่งที่ระบุไว้รวมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดที่นักดูแลข้อมูลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลบังคับใช้ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการฯ ที่จาระ ไม่สามารถประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลนครตั้ง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ เทศบาลนครตั้ง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลนครตั้ง

#### ๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคายี่ห้อเสนอจะต้องเป็นราคายี่ห้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคากล่าววิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

#### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลนครตั้ง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

#### ๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลนครตั้ง จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลนครตั้งกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเดือนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลนครตั้งสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน

## กรณีต้องดำเนินคดี

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์  
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ ก.ส.พ.ประยุทธ์ฯ

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ  
พิจารณาผลการประกวดราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครตั้งร่องมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้  
เทศบาลนครตั้งร่อง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมสมหรือไม่ถูก  
ต้อง

๔.๖ เทศบาลนครตั้งร่องไว้สิทธิที่จะไม่รับราคាត่ำสุด หรือราคานึงราคาใด หรือราคากลาง  
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ  
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง  
ราชการเป็นสำคัญ และให้เชื่อว่าการตัดสินของ เทศบาลนครตั้งร่องเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ  
ค่าเสียหายได้ มีได้ รวมทั้งเทศบาลนครตั้งร่อง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อ  
เสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ซึ่งถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอ  
กระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา  
แทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน  
งานตามเอกสารประกวดราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์หรือ  
เทศบาลนครตั้งร่อง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออ้างชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม  
เอกสารประกวดราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลนครตั้งร่อง มีสิทธิที่จะไม่รับ  
ข้อเสนอหรือไม่รับราคากองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย  
ได้ จากเทศบาลนครตั้งร่อง

๔.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลนครตั้งร่องอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาก่อให้ได้รับการคัดเลือก  
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีล่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม  
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันได้ใน การเสนอราคา

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใต้ ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซึ่งกันและกันเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในการณ์ที่ผู้ชนะการประกราคาก่อเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือเกินกว่าเดือนครึ่งปี ให้เป็นหนังสือที่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกราคาก่อเล็กทรอนิกส์จะต้องห้ามขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ เทคบานครตรรังษายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อย ๘๐ ของราคาก่าสิ่งของที่ประกราคาก่อเล็กทรอนิกส์ให้เทคบานครตรรังษ์ต่อไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างได้ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพิทีธนาการเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพิทีธนวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพิทีธนชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามด้วยอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ตามด้วยอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรธนบัตรไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกราคาก่อเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทคบานครตรรังษ์ได้รับมอบไว้แล้ว

#### ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทคบานครตรรังษ์ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทคบานครตรรังษ์ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

#### ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกราคาก่อเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

#### ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกราคาก่อเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ “เทศบาลนครตั้ง” ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งคราวหนึ่ง

#### ๑๐. ข้อส่วนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเบ็ดเตล็ดประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลนครตั้งได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลนครตั้งได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกรดรากาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข้าเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลนครตั้งได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภัยในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๓ เทศบาลนครตั้งจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลนครตั้งสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกรดรากาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลนครตั้ง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลนครตั้งอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครตั้งไม่ได้

(๑) เทศบาลฯ ได้รับงบประมาณส่วนรัฐที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่ข้าเล็กและผู้อื่นข้อเสนอที่ขบวนการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้อื่นอย่างมากอีก หรือซึ่งอาจกระทบต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทบต่อการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลนครตรัง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


#### ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้อื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลนครตรัง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้อื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้อื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับเทศบาลนครตรัง ไว้ชั่วคราว



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

## ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- |   |   |
|---|---|
| ๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง .....                           | หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล..... |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร. ๔๗,๐๐๐ บาท.....                                 |   |
| ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)... ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....                    |   |
| เป็นเงิน....๔๙,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-                                   | บาท...  |
| ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  |   |
| มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ วันวาน ๒๕๖๑   |   |
| ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน                         |   |
| ๑. นายประเสริฐ คันฉ่อง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ประธานกรรมการ |   |
| ๒. นายสุทธศิริ วิจารณ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กรรมการ       |   |
| ๓. นายทนูธรรม ข่ายม่าน เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรรมการ                        |   |

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ คันฉ่อง )

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุทธศิริ วิจารณ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทนูธรรม ข่ายม่าน)

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในกรุงเทพมหานครที่มีงานก่อสร้าง

๑. ข้อโครงการ ...จัดซื้อครุภัณฑ์yanพานพานะและชนส่ง .....  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร. ๑,๖๔๔,๐๐๐ บาท.....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)... ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ .....
- เป็นเงิน..๑,๕๖๖,๐๐๐....บาท ราคา/หน่วย (ถ้วน)..... บาท...
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
 -รายนิตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบตับเบล็อกเก็บ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ชนิดยกสูงปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คันๆ ละ ๗๒๙,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๔๕๘,๐๐๐ บาท  
 -เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ ชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท  
 มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ วันวานนท์ ๒๕๖๑
- ๔.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท
- ๔.๒ เครื่องขยายเสียง จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
- ๔.๓ ตระหง่าน เชปตี้ ไฟล์
- ๔.๔ ตะวันนา ชั้บพลาสติก
- ๔.๕ อร่ามซัพพลาย
- ตั้งจ่ายตามราคainตลาดห้องถิน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑. นายประเสริฐ คันธ้อง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ประธานกรรมการ
๒. นายสุทธศัน พิจารณ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายทนูธรรม ข่ายม่าน เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ คันธ้อง )

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุทธศัน พิจารณ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทนูธรรม ข่ายม่าน)

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบตับเบล็คเก็บ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน

### ๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบตับเบล็คเก็บ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ชนิดยกสูง ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ มีระบบบรรทุกสำเร็จรูปอยู่ตอนห้ายังพร้อมเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๒ ชั้นส่วนตัวถัง หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน

๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบตับเบล็คเก็บ ๔ ประตู ได้มาตรฐานแข็งแรง

๑.๔ สีรถเป็นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๕ รถจะต้องพ่นสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบเสร็จแล้วทั้งคัน พร้อมในรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม

๑.๖ ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรง

๑.๗ ราคาที่เสนอเป็นราคารถที่รวมเครื่องปรับอากาศ ภายนอกค่าไฟฟ้า รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ด้วยแล้ว

### ๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ สูบแฉวเรียง ๑๖ วาล์ว

๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์หรือหัวฉีดไดเรกcin เจคชั่นระบบความร้อนด้วยน้ำ

๒.๓ ปริมาตรความจุของสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน (ม.อ.ก)

### ๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ ครั้ห์ซ์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๓.๒ เกียร์เป็นเกียร์กระบูกแบบธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ

### ๔. ระบบเบรก

๔.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกมีคีร์ระบายน้ำความร้อน ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก พร้อมระบบเบรกมือ มีระบบปรับแรงดันน้ำมันเบรกตามมาตรฐาน (ม.อ.ก)

๔.๒ มีระบบเบรก ABS (Anti-lock Braking System) พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กโทรนิกส์ EBD (Electronic Brake-Force Distribution)

### ๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ เป็นระบบพวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พินไน (Rack & Pinion) พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ทำให้แรงพวงมาลัยอยู่ด้านขวาของรถ และสามารถปรับระดับสูงต่ำได้

๕.๒ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐาน (ม.อ.ก)

### ๖. ระบบกันสะเทือน

๖.๑ ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอมโพสต์สปริงและเหล็กกันโคลส์

๖.๒ ล้อหลัง เป็นแบบเหยียบข้อนหรือเหยียบครึ่งวงรี

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_

๖.๓ มีอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆให้มีความถูกต้องตามมาตรฐาน (ม.อ.ก)

#### ๗. ระบบไฟฟ้า

๗.๑ ใช้แบบเตอร์ที่ได้มาตรฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์อัตราการจ่ายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมเปอร์/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และคอมไฟประจำรถครอบถ้วนตามรูปแบบ

๗.๒ กระเจ้าประตู มีการควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า สามารถเลื่อนขึ้น-ลง ได้ทั้ง ๕ บาน ด้านคนขับมีระบบปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบและมีกระจกมองหลังหลังในรถ ๑ บาน

๗.๓ กระเจ้าหัวข้างซ้าย-ขวา พร้อมไฟเลี้ยว สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

๗.๔ มีที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๗.๕ มีมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐาน (ม.อ.ก)

๗.๖ มีระบบปล่อยไฟที่กระจก

๗.๗ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนหรือดีกิว่า และสัญญาณไฟต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการขนส่งทางบก

๗.๘ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ, ซีดี, MP3, DVD มีช่องต่ออุปกรณ์ USB และระบบเชื่อมต่อบลูทูธ

๗.๙ มีช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC ๑๒ โวลต์

#### ๘. ระบบเครื่องปรับอากาศ

๘.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานสามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

#### ๙. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

๙.๒ ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเปิดได้ในเกณฑ์ผู้ขับ

#### ๑๐. ล้อและยาง

๑๐.๑ ล้อเป็นแบบอลูมิเนียมอัลลอย (ล้อแม็กซ์) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล มาตรฐาน ทั้ง ๔ ล้อ พร้อมกระดาษล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยาง อะไหล่

#### ๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

๑๑.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๒ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทกำหนด จำนวน ๑ ชุด

#### ๑๒. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

๑๒.๑ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยระบบดึงกลับสามจุด ทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

๑๒.๒ ติดตั้งถุงลมนิรภัย ตำแหน่งผู้ขับและผู้โดยสารคู่หน้า


๑๒.๓ เบาะที่นั่งเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิตได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มี ๑ ตัว ตอบสนองความสามารถปรับเอนนอนได้ เบาะนั่งตำแหน่งคนขับปรับสูง-ต่ำได้ และมีพนักကันรั้นที่พิเศษ  
..... ประธานกรรมการ

๑๒.๔ ระบบล็อกประตูแบบเซ็นทรัลล็อก (Central Locking) ๑ ตัว บนรถ (ม.อ.ก) บริการ

๓๓. เครื่องหมาย

๓๓.๑ ติดสติ๊กเกอร์ข้อความ “ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ” ที่บันกระจากหน้ารถตามขนำดที่ เทศบาลกำหนด จำนวน ๑ แผ่น

๓๓.๒ ติดสติ๊กเกอร์เครื่องหมายโลโก้หน่วยงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ด้านข้างประตู รถทั้ง ๒ ข้าง ตามขนาดที่กำหนด

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายประเสริฐ คันธัช) ประธานกรรมการ  
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุทธัณ พิจารณ์) กรรมการ  
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายทนธรรม ชัยมาน) กรรมการ  
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

## รายละเอียดคุณภาพเฉพาะ

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน แบบดับเบลคัป ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน

### ๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน แบบดับเบลคัป ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ชนิดยกสูง บริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ มีระบบบรรทุกสำเร็จรูปอยู่ตอนห้ายพร้อมเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๒ ชิ้นส่วนตัวถัง หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปชินเดียว กัน

๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบลคัป ๔ ประตู ได้มาตรฐานแข็งแรง

๑.๔ สีรถเป็นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๕ รถจะต้องพ่นส nim และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน พร้อมในรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนนิม

๑.๖ ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จแล้วจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรง

๑.๗ ราคานี้เสนอเป็นราคาน้ำหนักรวมเครื่องปรับอากาศ ภายนอกค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ด้วยแล้ว

### ๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ สูบแฉลเรียง ๑๖ วาล์ว

๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์หรือหัวฉีดไดเร็ค欣เจนระบบความร้อนด้วยน้ำ

๒.๓ ปริมาตรความจุของสูบไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน (ม.อ.ก)

### ๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ ครั้ห์ เป็นแบบหางแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๓.๒ เกียร์เป็นเกียร์กระบุกแบบธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ

### ๔. ระบบเบรก

๔.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกมีรีรับบายความร้อน ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก พร้อมระบบเบรกมือ มีระบบปรับแรงดันน้ำมันเบรกตามมาตรฐาน (ม.อ.ก)

๔.๒ มีระบบเบรก ABS (Anti-lock Braking System) พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กโทรนิกส์ EBD (Electronic Brake-Force Distribution)

### ๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ เป็นระบบพวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์มีเนียม (Rack & Pinion) พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ด้านขวาของรถ และสามารถปรับระดับสูงต่ำได้

๕.๒ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐาน (ม.อ.ก)

### ๖. ระบบกันสะเทือน

๖.๑ ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๖.๒ ล้อหลัง เป็นแบบเหยียบซ้อนหรือแบบครึ่งวงรี

ลงชื่อ.....  
\_\_\_\_\_ ปรีชาวน กุรุณกาฐ  
ลงชื่อ.....  
\_\_\_\_\_ กฤษฎา ก้า  
ลงชื่อ.....  
\_\_\_\_\_ กรรณิกา

๖.๓ มีอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน (ม.อ.ก)

#### ๗. ระบบไฟฟ้า

๗.๑ ใช้แบบเตอร์ที่ได้มาตรฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์อัตราการจ่ายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๐ แอม培ร์/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และคอมเพิร์ฟประจารถรับถ้วนตามรูปแบบ

๗.๒ กระเจกประดู่ มีการควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า สามารถเลื่อนขึ้น-ลง ได้ทั้ง ๔ บาน ด้านคนขับมีระบบปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติพร้อมระบบบอองกันการชนบีและมีกระจกมองหลังหลังในรถ ๑ บาน

๗.๓ กระเจกของข้างซ้าย-ขวา พร้อมไฟเลี้ยว สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

๗.๔ มีที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๗.๕ มีมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรวัตระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐาน (ม.อ.ก)

๗.๖ มีระบบไฟผ้าที่กระจก

๗.๗ ระบบไฟฟ้าสองสว่างไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนหรือดีกิว่า และสัญญาณไฟต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการขนส่งทางบก

๗.๘ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ,ซีดี,MP3,DVD มีช่องต่ออุปกรณ์ USB และระบบเขื่องต่อบลูทูธ

๗.๙ มีช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC ๑๒ โวลต์

#### ๘. ระบบเครื่องปรับอากาศ

๘.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานสามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

#### ๙. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

๙.๒ ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเปิดได้ในเก่งโดยผู้ขับ

#### ๑๐. ส้อและยาง

๑๐.๑ ล้อเป็นแบบอลูมิเนียมอัลลอย (ล้อแม็กซ์) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล มาตรฐาน ทั้ง ๔ ล้อ พร้อมกระหะล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยาง อะไหล่

#### ๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

๑๑.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๒ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์และบัตร์บำรุงรักษาพรีต้ามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

#### ๑๒. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

๑๒.๑ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยระบบดึงกลับสามจุด ทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

๑๒.๒ ติดตั้งถุงลมนิรภัย ตำแหน่งผู้ขับและผู้โดยสารคู่หน้า

๑๒.๓ เบาะที่นั่งเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิตได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มี ๒ ตอน ตอนหนึ่งสามารถปรับเอนนอนได้ เบาะนั่งตำแหน่งคนขับปรับสูง-ต่ำได้ และมีพนักนကะแทกศรีษะ

๑๒.๔ ระบบล็อกประตูแบบเงินทรัลล็อก (Central Lock) ทั้ง ๒ ตอน จาก ๔ ประตู ๒ ประตู กันขโมย กุญแจรีโมท

### ๓๓. เครื่องหมาย

๓๓.๑ ติดสติ๊กเกอร์ข้อความ “ งานรักษาความสงบและความมั่นคง ” ที่บันกระจากหน้ารถตามขนาดที่เทศบาลกำหนด จำนวน ๑ แผ่น

๓๓.๒ ติดสติ๊กเกอร์เครื่องหมายโลโก้หน่วยงาน งานรักษาความสงบและความมั่นคง ที่ด้านข้างประตูรถทั้ง ๒ ข้าง ตามขนาดที่กำหนด

### ๑๔. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๒ เครื่อง

๑๔.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบชนิดไฟกระพริบแบบไม่ต้านลม ด้านหน้าประกอบด้วยดวงไฟ LED ซึ่งจะไม่น้อยกว่า ๔ หลอดครอบทับด้วยชุดกรวยกระจายแสงรวมแล้วต้องมีชุดไฟไม่น้อยกว่า ๑๐ ชุด ให้ความสว่างตามมาตรฐาน SAE ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุ Polycarbonate ชนิดใสเท็จดวงยึดติดกับแกนอลูมิเนียม หลอด LED ขนาดของແงไฟ (ไม่รวมขาติดตั้ง) ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ นิ้ว สูงไม่เกิน ๓ นิ้ว

### ๑๕. เครื่องขยายเสียง จำนวน ๒ เครื่อง

๑๕.๑ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพื้นหลังลำโพง ขนาด ๑๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๒ โวลท์ซึ่งสามารถให้ ความดังได้ ๑๒๐ db ที่ระยะ ๓ เมตร ประกอบไปด้วย มีปุ่มหมุนเปิด-ปิดและเพิ่ม-ลดเสียง ไมโครโฟนและไซเรนในปุ่มเดียวกันมีไมโครโฟน มีสวิทซ์สำหรับควบคุมการพูด (Push to Task) สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing เมื่อกดพูดจะตัดเสียงไซเรนอัตโนมัติพร้อมที่ยืดไมโครโฟนเลือก ปรับเสียงไซเรน ให้ความแตกต่างของเสียงได้ไม่ต่ำกว่า ๕ เสียง ลักษณะเสียง ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดมีปุ่มปรับเลือกเสียงฉุกเฉินที่ตัวเครื่องแบบชี้ควารสามารถประกาศได้ทันทีที่ต้องการ เสียงดังกล่าวสามารถปรับแต่งเข้าไประหว่างเสียงไซเรนลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.

### ๑๖. วิทยุสื่อสาร จำนวน ๒ เครื่อง

๑๖.๑ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ ตัวเครื่องไมโครโฟน เสาอากาศอุปกรณ์ครบชุด หนังสือคู่มือ

๑๖.๒ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ดี ในย่านความถี่ ๑๓๖ MHz ถึง ๑๗๔ MHz สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Simplex และ Semi Duplex

๑๖.๓ ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ Volts จาก Battery

๑๖.๔ มีช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๑ ช่อง

๑๖.๕ RF Input/ Output Impedance = ๕๐ ohm


๑๖.๖ ต้องเป็นเครื่องแบบสังเคราะห์ความถี่ ตั้งความถี่ใช้งานโดยโปรแกรมความถี่

๑๖.๗ เสถียรภาพทางความถี่ (Frequency Stability) #๕ PPM หรือน้อยกว่า

๑๖.๘ หน้าปัดเครื่องวิทยุคมนาคม มี Indicator แสดงขณะทำการส่งวิทยุ

๑๖.๙ มีวงจร CTCSS ( Continuous Tone Control Squelch System ) ควบคุมการทำงานของเครื่องวิทยุคมนาคม

ประวัติการรับมอบ  
การรับมอบ

(ลงชื่อ)   
นายประเสริฐ คันธ้อง ประธานกรรมการ

เจ้าพนักงานบ้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุวนัชัย วิจารณ์)

เจ้าพนักงานบ้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายทนธรรม ชัยมาน)

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน