



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ครูภัณฑ์อื่นๆ...(เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)...จำนวน...๑๒.....ชุด
...../..หน่วยงานเจ้าของโครงการ....ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรังและโรงเรียนเทศบาล...๖...
(วัดตันตยาภิรม).....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๐๐๐,๐๐๐.....บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๑๒.....มีนาคม.....๒๕๖๒.....
เป็นเงิน.....๒,๐๐๐,๐๐๐.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-.....บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. สมใจพิทย
 ๒. ร้านจัดให้
 ๓. ร้านสองเมืองการพาณิชย์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางจงกล ลูกเซ็น)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมงคล รักเหมือน)

เอกสารแนบท้ายราคากลางครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน ๑๒ ชุด
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง และ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)
๑	ชุดโดมผจญภัย ๑ หอ	๒	ชุด	๒๙๙,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐.๐๐
๒	ชุดหอดอกไม้บาน ๑ หอ	๒	ชุด	๒๒๗,๖๐๐	๔๕๕,๒๐๐.๐๐
๓	ชุดปราสาทหนูน้อย ๒ หอ	๒	ชุด	๓๕๙,๐๐๐	๗๑๘,๐๐๐.๐๐
๔	ม้ากระดก ๖ ที่นั่ง	๒	ชุด	๕๔,๕๐๐	๑๐๙,๐๐๐.๐๐
๕	อุโมงค์ความหาสนุกยาว	๒	ชุด	๔๒,๐๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐
๖	เก้าอี้บรรจุน้ำ	๒	ชุด	๑๗,๘๐๐	๓๕,๖๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน (สองล้านบาทถ้วน)					๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางจกมล ลูกเซ็น)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมงคล รักเหมือน)

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

1. เครื่องเล่นสนาม (เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)

1.1 ชุดโคมพญายักษ์ 1 หอ

เมื่อประกอบติดตั้ง มีขนาดไม่น้อยกว่า 3500 x 6800 x 3300 มม. รายละเอียดเครื่องเล่นสนาม

- โครงสร้างหลักผลิตจากเหล็กและพลาสติก, เสาก่อท่อน้ำ มี Ø 11 ซม. เสากลาง พ่นสีฝุ่น ป้องกันสนิม, ชิ้นส่วนเหล็กผลิตจากเหล็ก ไม่มีเหล็มนคม พ่นสีฝุ่น ป้องกันสนิม
- ชิ้นส่วนพลาสติกผลิตจากพลาสติกพอลิเอทิลีน LLDPE (Linear low density polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี และทนทานต่อแรงกระแทก เป็นเกรดที่เหมาะสมกับผลิตเครื่องเล่นกลางแจ้ง หนาไม่น้อยกว่า **2 มม.** พลาสติกปลอดสารพิษรับรองด้วยเอกสารผลการทดสอบโลหะหนัก ด้วยวิธีทดสอบ มอก. 685-2540 หรือ EN71-3 จากหน่วยงานภายในประเทศที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมยอมรับ
- พื้นฐานผลิตจากเหล็กแผ่น พับขอบ ฉลุลู เพื่อช่วยในการระบายน้ำ ป้องกันน้ำขัง พ่นสีฝุ่นป้องกันสนิม
- สกรู น็อต ผลิตจากสแตนเลส หรือเหล็กหล่อ

ในชุดประกอบด้วย อุปกรณ์ทั้งหมด 12 รายการ

ลำดับ	รายการ	ผลิตจากวัสดุ	รายละเอียด	จำนวน
1.	หลังคากระท่อมฮาวยาย	พลาสติก LLDPE	ผลิตจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้น ไม่มีรอยเชื่อมต่อ มีลักษณะคล้ายคล้ายกระท่อม มีลักษณะเป็นชั้น มีจุกรัด ตกแต่ง	1 ชุด
2.	กระดานลื่นเลี้ยวโค้ง	พลาสติก LLDPE	ผลิตจากพลาสติกหล่อขึ้นรูป ไม่มีรอยเชื่อมต่อ	1 ชุด
3.	กรอบกระดานลื่นเลี้ยวโค้ง	พลาสติก LLDPE	ผลิตจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้น ไม่มีรอยเชื่อมต่อ ช่วยบังคับให้เด็กลื่นกระดานลื่นในท่านั่ง ป้องกันการพลัดตกในขณะที่เล่น	1 ชุด
4.	กระดานลื่นรางคู่	พลาสติก LLDPE	ผลิตจากพลาสติก หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ไม่มีรอยเชื่อมต่อ	1 ชุด
5.	กรอบกระดานลื่นรางคู่	พลาสติก LLDPE	ผลิตจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้น ไม่มีรอยเชื่อมต่อ มีลวดลายนูนรูปใบไม้ ช่วยบังคับให้เด็กลื่นกระดานลื่นในท่านั่ง ป้องกันการพลัดตกในขณะที่เล่น	1 ชุด
6.	กระดานลื่นท่อ	พลาสติก LLDPE	ประกอบด้วย ผนัง, ท่อลอด(ภายในท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 65 ซม.), ปลายกระดานลื่น(มีความกว้างไม่น้อยกว่า 85 ซม.) ผลิตจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้น มีลวดลายนูนต่ำลายไม้และรูปแมลง	1 ชุด
7.	ผนังกันตกระเบียงลายไม้	พลาสติก LLDPE	ผลิตจากพลาสติกหล่อขึ้น 2 สีประกอบเข้าชุดกันเป็นผนังกันตก	2 ชุด
8.	กองฟางประดับเสา	พลาสติก LLDPE	ผลิตจากพลาสติก หล่อขึ้นรูปทั้งชิ้น มีลวดลายนูนลักษณะคล้ายกองฟาง	1 ชุด
9.	บันไดพร้อมราวจับ	เหล็ก อบสีฝุ่น	บันไดผลิตจากเหล็กแผ่นพับเชื่อมขอบ อบสีฝุ่น	1 ชุด

ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 กรรมการ

			ป้องกันสนิม มีจำนวนชั้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 5 ชั้น ราว จับผลิตจากท่อกล้าไนซ์กลม อบสีฝุ่น ป้องกันสนิม	
10.	พื้นสถานีสี่เหลี่ยม จัตุรัส	เหล็ก อบสีฝุ่น	ผลิตจากเหล็กแผ่น พับขอบ ไร้รอยเชื่อมต่อ ฉลुरुช่วย ไม่ให้น้ำขัง อบสีฝุ่น ป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน	2 ชุด
11.	แผ่นปิดพื้นต่างระดับ	เหล็ก อบสีฝุ่น หรือ พลาสติก	ใช้ปิดช่องว่างระหว่างพื้นสถานีที่ระดับความสูงต่างกัน	1 ชุด
12.	เสาสถานี	ท่อกล้าไนซ์ อบสี ฝุ่น	ท่อกล้าไนซ์ (ชุบซิงค์ทั้งภายนอกและภายในท่อ) มี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11 ซม. อบสีฝุ่น ป้องกันสนิม	6 ชุด

1.2 ชุดหอดอกไม้บ้าน 1 หอ

เมื่อประกอบติดตั้ง มีขนาดไม่น้อยกว่า 7400 x3500 x3800 มม. รายละเอียดเครื่องเล่นสนาม


- โครงสร้างหลักผลิตจากเหล็กและพลาสติก, เสากล้าไนซ์ มี Ø 11 ซม. เสาหลัก พ่นสีฝุ่น ป้องกันสนิม, ชิ้นส่วน
เหล็กผลิตจากเหล็ก ไม่มีเหล็คมคม พ่นสีฝุ่น ป้องกันสนิม
- ชิ้นส่วนพลาสติกผลิตจากพลาสติกโพลิเอทธีลีน LLDPE (Linear low density polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติ
ยืดหยุ่นสูง ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี และทนทานต่อแรงกระแทก เป็นเกรดที่เหมาะสมกับผลิตเครื่องเล่นกลางแจ้ง
หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พลาสติกปลอดสารพิษรับรองด้วยเอกสารผลการทดสอบโลหะหนัก ด้วยวิธีทดสอบ มอก.
685-2540 หรือ EN71-3 จากหน่วยงานภายในประเทศที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมยอมรับ
- พื้นสถานีผลิตจากเหล็กแผ่น พับขอบ ฉลुरु เพื่อช่วยในการระบายน้ำ ป้องกันน้ำขัง พ่นสีฝุ่นป้องกันสนิม
- สกรู น็อต ผลิตจากสแตนเลส

ในชุดประกอบด้วย อุปกรณ์ทั้งหมด 17 รายการ

ลำดับ	รายการ	ผลิตจากวัสดุ	รายละเอียด	จำนวน
1	หลังคา	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นเป็นรูป มีลวดลายฉลุรูป แผ่นกระเบื้องเกล็ดปลา แข็งแรงทนทาน สีสน สดใส สวยงาม	1 ชุด
2	กระดานลื่นรางเดี่ยวลอน คลื่น	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้นไม่มีรอยเชื่อมต่อ	1 ชุด
3	กรอบกระดานลื่นราง เดี่ยว	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้นไม่มีรอยเชื่อมต่อ ช่วยบังคับให้เด็กนั่งกระดานลื่นในท่านั่ง ป้องกัน อันตราย	1 ชุด
4	กระดานลื่นรางคู่	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกขึ้นรูปทั้งชิ้น ไม่มีรอยเชื่อมต่อ	1 ชุด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ X.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

5	กรอบกระดานลื่นรางคู่ น้อย	พลาสติก LLDPE	พลาสติกหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้น ช่วยป้องกันเด็กตกและ บังคับให้เด็กต้องนั่งลงบนกระดานลื่น	1 ชุด
6	กระดานลื่นวน	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้น ไม่มีรอยเชื่อมต่อ	1 ชุด
7	ราวกันตกกระดานลื่นวน	เหล็กกลมพ่นสีฝุ่น	ทำจากเหล็กกลมเชื่อมต่อกันเป็นราวกันตก ไม่มี เหลี่ยมหรือคมที่เป็นอันตราย พ่นสีฝุ่น ป้องกันสนิม	1 ชุด
8	ผนังกันตกรูป รถคุณปู่	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูป มีลักษณะเป็นหน้ารถ ติดตั้งพลาสติกใส สีสันทวยงาม	1 ชุด
9	ผนังกันตกรูปสัตว์	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกขึ้นรูปทั้งชิ้น มีลวดลายนูนรูปสัตว์	1 ชุด
10	ผนังกันตกเกมส์	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ติดตั้งลูกกลิ้งทำจากพลาสติกต่างสี จำนวนไม่น้อย กว่า 9 ชิ้น ร้อยเข้ากับแกนเหล็ก สามารถหมุนเล่น ได้ ป้องกันการพลัดตกในขณะที่เล่นเครื่องเล่น	1 ชุด
11	ผนังป็น پای	พลาสติก LLDPE+เหล็ก กลมพ่นสีฝุ่น	ทำจากพลาสติกขึ้นรูปทั้งชิ้น มีปุ่มนูนต่ำ ใช้ในการ ยึดจับและป็น پای มาพร้อมราวมือจับ ไม่มีเหลี่ยม หรือคมที่เป็นอันตราย	1 ชุด
12	ดอกทานตะวันประดับ หัวเสา	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกขึ้นรูปดอกทานตะวัน สีสดใสใส สวยงาม	1 ชุด
13	บ้านต้นไม้ประดับหัวเสา	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกขึ้นรูปบ้านต้นไม้ สีสดใสใส สวยงาม	1 ชุด
14	บันไดพร้อมราวจับ	เหล็ก พ่นสีฝุ่น	บันไดผลิตจากเหล็กแผ่นพับเชื่อมขอบ อบสีฝุ่น ป้องกันสนิม มีจำนวนขั้นบันได ไม่น้อยกว่า 5 ขั้น ราวจับผลิตจากเหล็กกลม พ่นสีฝุ่น ป้องกันสนิม	1 ชุด
15	พื้นสถานีสี่เหลี่ยม	เหล็ก พ่นสีฝุ่น	ทำจากเหล็กแผ่น พับขอบ พ่นสีฝุ่น	3 ชุด
16	พื้นต่อกระดานลื่นวน	เหล็ก พ่นสีฝุ่น	ทำจากเหล็กแผ่น พับขอบ พ่นสีฝุ่น	1 ชุด
17	เสาสถานี	ท่อกล้าไนซ์ พ่น สีฝุ่น	ท่อกล้าไนซ์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11 ซม. พ่นสีฝุ่น ป้องกันสนิม	8 ชุด

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกอง
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ

1.3 ชุดปราสาทหนูน้อย 2 หอ

เมื่อประกอบติดตั้ง มีขนาดไม่น้อยกว่า 4600 x 8500 x 3700 มม. รายละเอียดเครื่องเล่นสนาม

- โครงสร้างหลักผลิตจากเหล็กและพลาสติก, เสากัลวาไนซ์ มี $\varnothing$ 11 ซม. เสากลาง พ่นสีฝุ่น ป้องกันสนิม, ชิ้นส่วนเหล็กผลิตจากเหล็ก ไม่มีเหล็ยมคม พ่นสีฝุ่น ป้องกันสนิม
- ชิ้นส่วนพลาสติกผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน LLDPE (Linear low density polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี และทนทานต่อแรงกระแทก เป็นเกรดที่เหมาะสมกับผลิตเครื่องเล่นกลางแจ้ง หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พลาสติกปลอดสารพิษรับรองด้วยเอกสารผลการทดสอบโลหะหนัก ด้วยวิธีทดสอบ มอก. 685-2540 หรือ EN71-3 จากหน่วยงานภายในประเทศที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมยอมรับ
- พื้นสถานีผลิตจากเหล็กแผ่น พับขอบ ฉลुरु เพื่อช่วยในการระบายน้ำ ป้องกันน้ำขัง พ่นสีฝุ่นป้องกันสนิม
- สกรู น็อต ผลิตจากสแตนเลส

ในชุดประกอบด้วย อุปกรณ์ทั้งหมด 14 รายการ

ลำดับ	รายการ	ผลิตจากวัสดุ	รายละเอียด	จำนวน
1	หลังคา	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นเป็นรูป มีลวดลายนูนรูปแผ่นกระเบื้องเกล็ดปลา แข็งแรงทนทาน สีสนิม สดใส สวยงาม	2 ชุด
2	กระดานลื่นรางเดี่ยวลอนคลื่น	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้นไม่มีรอยเชื่อมต่อ	1 ชุด
3	กรอบกระดานลื่นรางเดี่ยว	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้นไม่มีรอยเชื่อมต่อ ช่วยบังคับให้เด็กนั่งกระดานลื่นในท่านั่ง ป้องกันอันตราย	1 ชุด
4	กระดานลื่นท่อ	พลาสติก LLDPE	ประกอบด้วย ผนัง, ท่อลอด(ภายในท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 65 ซม.), ปลายกระดานลื่น(มีความกว้างไม่น้อยกว่า 85 ซม.) ผลิตจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้น มีลวดลายนูนต่ำลายไม้ และรูปแมลง	1 ชุด
5	ท่อลอดเชื่อมสถานี	พลาสติก LLDPE	ผลิตจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปเป็นท่ออุโมงค์ต่างสีกัน จำนวน 3 ชิ้น ประกอบเข้าชุดกันเป็นอุโมงค์ ใช้เชื่อมระหว่างสถานี	1 ชุด
6	ผนังปืนป่าย	พลาสติก LLDPE+เหล็กกลมพ่นสีฝุ่น	ทำจากพลาสติกขึ้นรูปทั้งชิ้น มีปุ่มนูนต่ำ ใช้ในการยึดจับและปืนป่าย มาพร้อมราวมือจับ ไม่มีเหล็ยมหรือคมที่เป็นอันตราย	1 ชุด

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการภาพ
ลงชื่อ.....การรวมภาพ
ลงชื่อ.....การรวมภาพ

7	ผนังกันตกเกมส์	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ติดตั้งลูกกอล์ฟทำจากพลาสติกต่างสี จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ชิ้น ร้อยเข้ากับแกนเหล็ก สามารถหมุนเล่นได้ ป้องกันการพลัดตกในขณะที่เล่นเครื่องเล่น	2 ชุด
8	ผนังกันตกรูปสัตว์	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกขึ้นรูปทั้งชิ้น มีลวดลายนูนรูปสัตว์ ตรงกลางฉลุช่อง ใส่พลาสติกใส สามารถมองทะลุได้	1 ชุด
9	ผนังกันตกศิลปะศิลปะแบบ	พลาสติก LLDPE	ทำจากพลาสติกขึ้นรูปทั้งชิ้น สีสันสดใส	1 ชุด
10	ชุดปืนป่ายจามบิน	พลาสติก LLDPE + เหล็ก อบสีฝุ่น	เป็นจามบินผลิตจากพลาสติก หล่อขึ้นรูป มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 28 ซม. ซ้อนกันไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น ร้อยเข้ากับแกนเหล็กกลมพ่นสีฝุ่น ป้องกันสนิม พร้อมราวมือจับ แข็งแรง	1 ชุด
11	บาร์โหนดวงสามเหลี่ยม	เหล็กกลมพ่นสีฝุ่น	ทำจากเหล็กกลม ดัดโค้งงอรูปสามเหลี่ยม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่วง เรียงต่อกัน ไม่มีเหลี่ยมหรือคมที่เป็นอันตราย	1 ชุด
12	บันไดปืนป่ายโค้ง	เหล็ก พ่นสีฝุ่น	ทำจากท่อเหล็กพ่นสีฝุ่น ดัดเชื่อมต่อกันขึ้นบันได) เชื่อมต่อพื้นสถานีที่ระดับความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. มาพร้อมราวจับทำจากท่อเหล็กกลมพ่นสีฝุ่น	1 ชุด
13	พื้นสถานีสี่เหลี่ยม	เหล็ก พ่นสีฝุ่น	ทำจากเหล็กแผ่น พับขอบ พ่นสีฝุ่น	4 ชุด
14	เสาสถานี	ท่อกัลวาไนซ์ พ่นสีฝุ่น	ท่อกัลวาไนซ์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11 ซม. พ่นสีฝุ่น ป้องกันสนิม	14 ชุด

1.4 ม้ากระดก 6 ที่นั่ง

เมื่อประกอบติดตั้ง มีขนาดไม่น้อยกว่า 2000 x 2500 x 800 มม. รายละเอียดเครื่องเล่นสนาม

- โครงสร้างขาเหล็กท่อดำขนาดไม่น้อย กว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
- โครงสร้างตัวเหล็กท่อดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 250 ซม.
- คานกระดานกระดใช้เหล็กท่อดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 200 ซม. ส่วนมือจับมีจำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชิ้น
- ส่วนกันกระแทกล่างมีจำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชิ้น
- ที่นั่งพลาสติกโพลีเอทิลีน มีขนาดไม่น้อยกว่า 35*16*6 ซม.มอกเม็ดพลาสติกเลขที่ 816-2528 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชิ้น

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ
ลงชื่อ X.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

- สีรองพื้นกันสนิม อีพ็อกซีแบบพิเศษ ทนต่อแรงกระแทก การขีดถู มีความแข็งแรงสูง
- สี TOA เพอฟอร์มมานซ์ โค้ทติ้ง เป็นสีทับหน้าประเภท Alkyd resin สีที่ใช้เป็นสีที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยสำหรับเด็ก Non Toxic 100 % สีสติคทนถาวร ทนทานต่อการขีดขีด ได้ดี ทนต่อสภาพอากาศ มีสีสวยงาม สดใสน่าเล่น ทนต่อแสง UV ได้ดีเยี่ยม

1.5 อุโมงค์ความหาสนุกยาว

รายละเอียดของเครื่องเล่น

- ขนาดไม่น้อยกว่า 850*2100*900 มม.
- อุโมงค์ทำจากพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 700 มม.
- ปากอุโมงค์ ทำจากพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 850*900*40 มม.

1.6 เก้าอี้บรรจุน้ำ

รายละเอียดอุปกรณ์

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 350 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 1500 มม. สูงไม่น้อยกว่า 400 มม.
- สามารถบรรจุน้ำได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางจงกล ลูกเซ็น)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมงคล รักเหมือน)