


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อตู้
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๕๙,๐๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโฮมเฟอร์นิเจอร์ พาร์คมอลล์
 - ๕.๒ ร้านประสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์และโรงไม้नायोग (สาขา)
 - ๕.๓ ร้านสยามสักทองเฟอร์นิเจอร์
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นางธันยากร แพกุล

ลงชื่อ..... 

(นางธันยากร แพกุล)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)

ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้) ของโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
๑	โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า W๑๑๘.๔ x D๔๐.๖ x H๘๗.๔ cm	๖ ตู้	๓,๕๐๐	๒๑,๐๐๐	
๒	ตู้รวม ๔ ฟุต ๑ บาน ๖ ลื่นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า W๑๑๘.๔ x D๔๐.๖ x H๘๗.๔ cm	๖ ตู้	๓,๙๐๐	๒๓,๔๐๐	
๓	โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย) ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกใส	๒ ตู้	๗,๓๐๐	๑๔,๖๐๐	
รวมเป็นเงิน (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				๕๙,๐๐๐	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลี สัมพันธ์รัตน์)

ครู อันดับ คศ. ๓ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)

คุณลักษณะของครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้)

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)

๑. ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๖ ตู้ ใน ๑ ตู้ ประกอบด้วย
 - โครงสร้างทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
 - ขนาดไม่น้อยกว่า W๑๑๘.๔ x D๔๐.๖ x H๘๗.๔ ซม.
 - ความหนาของเหล็กที่ใช้ไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ มม.
 - กระจกหน้าบานมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ภายในมีแผ่นชั้น ๒ แผ่นพร้อมตะขอรองรับสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ
 - หน้าบานเป็นเหล็กแผ่นขาวบ่มขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกันไม่มีรอยต่อ
 - ฐานตู้และหัวตู้มีคานเสริมความแข็งแรงกันการตกท้องข้างเวลารับน้ำหนักมาก
 - ติดกุญแจชนิดมีเครื่องหมายเปิด - ปิด พร้อมกุญแจ ๒ ชุด
 - การเคลือบผิวชิ้นงานผ่านกระบวนการล้างและเคลือบผิวด้วย PHOSPHATE และพ่นทับด้วยสีผง Eposy คุณภาพดี อดด้วยอุณหภูมิความร้อนสูง สามารถกันสนิมและกันรอยขีดข่วนได้ดี
๒. ตู้รวม ๔ ฟุต ๑ บาน ๖ ลื่นชัก จำนวน ๖ ตู้ ใน ๑ ตู้ ประกอบด้วย
 - ทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
 - ขนาดไม่น้อยกว่า W๑๑๘.๔ x D๔๐.๖ x H๘๗.๔ ซม.
 - ความหนาของเหล็กที่ใช้ไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ มม.
 - หน้าลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม x ๓๘ ซม. มือจับพร้อมป้ายเป็นพลาสติก เวลาจับมือจับไม่ทะเลด้านในลิ้นชักรางลิ้นชักใช้ลูกล้อเกลียว ขนาด ๒๖ มม. ทำให้เลื่อนเข้า ออก ได้สะดวก ไม่ฝืด
 - หน้าบานเป็นเหล็กแผ่นขาวบ่มขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกันไม่มีรอยต่อ
 - ฐานตู้เสริมความแข็งแรงกันการตกท้องข้างเวลารับน้ำหนักมาก
 - ล็อคพร้อมกันตลอด ๖ ลิ้นชัก พร้อมกุญแจ ๒ ชุด
 - ช่องกลางและด้านในตู้บานเปิดมีแผ่นชั้น จำนวน ๒ แผ่น ใช้เหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.
 - การเคลือบผิวชิ้นงานผ่านกระบวนการล้างและเคลือบผิวด้วย PHOSPHATE และพ่นทับด้วยสีผง Eposy คุณภาพดี อดด้วยอุณหภูมิความร้อนสูง สามารถกันสนิมและกันรอยขีดข่วนได้ดี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลี สัมพันธ์รัตน์)

ครู อันดับ คศ. ๓ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย)

๓. ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกใส จำนวน ๒ ตู้ ใน ๑ ตู้ ประกอบด้วย
- ทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
 - ขนาดไม่น้อยกว่า W๑๒๐ x D๖๒ x H๘๗.๔ ซม.
 - ความหนาของเหล็กที่ใช้ไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ มม.
 - กระจกใสหน้าบานทั้งสอง มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.
 - โครงตู้ยึดติดด้วยการ SPOT WELDING ทั้งใบ ฐานตู้มีคานเสริมความแข็งแรง
 - ติดกุญแจชนิดมีเครื่องหมายเปิด - ปิด พร้อมกุญแจ ๒ ชุด
 - ภายในตู้มีราวแขวนผ้าทำด้วยท่อเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. X O ๗/๘" และแผ่นชั้น ๒ แผ่นรองรับด้วยตะขอที่มีความหนา ไม่น้อยกว่า ๑.๔ มม. สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ
 - การเคลือบผิวชิ้นงานผ่านกระบวนการล้างและเคลือบผิวด้วย PHOSPHATE และพ่นทับด้วยสีผง Eposy คุณภาพดี ไปด้วยอุณหภูมิความร้อนสูง สามารถกันสนิมและกันรอยขีดข่วนได้ดี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลี สัมพันธ์รัตน์)

ครู อันดับ คศ. ๓ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)