

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- |     |  |
|-----|--|
| ๑.  | ชื่อโครงการ จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทาน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังหวิทย์) จำนวน ๔๕ ชุด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน ๓๐ ชุด โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) จำนวน ๔๐ ชุด และ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) จำนวน ๘๐ ชุด |
| ๒.  | หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)  |
| ๓.  | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๑๒๕,๐๐๐ บาท  |
| ๔.  | วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗<br>เป็นเงิน ๔,๐๖๔,๗๕๐ บาท<br>ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท  |
| ๕.  | แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  |
| ๕.๑ | บริษัท ชาญน์เทค อินเตอร์วิลด์ จำกัด  |
| ๕.๒ | บริษัท โปรเฟส เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด   |
| ๕.๓ | Component Center Co.,Ltd.  |
| ๖.  | รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน.....  |

ลงชื่อ.....

(นายสุภาชน์ กันธสุทธิ์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)

ลงชื่อ.....

(นายธีระศักดิ์ แสงศรีจันทร์)

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๓

ลงชื่อ.....

(นายอนุรักษ์ คงอินทร์)

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑

รายละเอียดการแนบท้ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

(โดยละเอียดเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร)

โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
๑	<p>โต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร สำหรับ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังฆวิทย์)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐×๒๓๓×๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว</li> <li>- เก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖×๒๓๓×๔๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว</li> <li>- พื้นโต๊ะและพื้นเก้าอี้บุแผ่นสแตนเลสเกรด๓๐๔ ขัดพื้นผิวเจางามหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.</li> <li>- โครงสร้างทั้งหมดนอกเหนือจากขาโต๊ะและขา เก้าอี้ ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวเจา งาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ ½ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. ให้พื้นโต๊ะและ เก้าอี้มีความรับที่แข็งแรง เชื่อมต่อกันด้วย สแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ</li> <li>- ขาโต๊ะและขาเก้าอี้ ทำด้วย สแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวเจางามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. เชื่อมต่อกันด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ</li> <li>- โต๊ะและเก้าอี้เชื่อมติดกัน</li> <li>- ขาโต๊ะและขาเก้าอี้ใส่สุกพลาสติกสวมใน พร้อมใช้งาน</li> </ul>	๔๕ ชุด	๒๓,๗๕๐	๑,๐๖๙,๗๕๐	
๒	<p>โต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร สำหรับ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐×๒๐๐×๖๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว</li> <li>- เก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐×๒๐๐×๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว</li> <li>- พื้นโต๊ะและพื้นเก้าอี้บุแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวเจางามหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.</li> <li>- โครงสร้างทั้งหมดนอกเหนือจากขาโต๊ะและ ขาเก้าอี้ ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิว เจางาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ ½ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. ให้พื้นโต๊ะและ เก้าอี้มีความรับที่แข็งแรง เชื่อมต่อกันด้วยสแตน เลสทุกการเชื่อมต่อ</li> </ul>	๓๐ ชุด	๑๕,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	
ยอดยกไป				๑,๕๑๙,๗๕๐	

รายละเอียดการ填报ท้ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

(โดยและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร)

โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกไป			๑,๕๑๗,๗๕๐	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาโต๊ะและขาเก้าอี้ ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวเงางามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.</li> <li>เชื่อมต่อกันด้วยสแตนเล斯ทุกการเชื่อมต่อ</li> <li>- โดยและเก้าอี้แยกกัน</li> <li>- ขาโต๊ะและขาเก้าอี้ใส่จุกพลาสติกสวมในพร้อมใช้งาน</li> </ul>				
๓	<p>โดยและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดยสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐×๒๓๒×๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว</li> <li>- เก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖×๒๓๒×๔๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว</li> <li>- พื้นโดยและพื้นเก้าอี้บุผ้าสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวเงางามหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.</li> <li>- โครงสร้างทั้งหมดนอกเหนือจากขาโดยและขาเก้าอี้ ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวเงางาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ ½ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. โดยพื้นโดยและเก้าอี้มีคานรับที่แข็งแรง เชื่อมต่อกันด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ</li> <li>- ขาโดยและขาเก้าอี้ ทำด้วย สแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวเงางามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.</li> <li>เชื่อมต่อกันด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ</li> <li>- โดยและเก้าอี้เชื่อมติดกัน</li> <li>- ขาโดยและขาเก้าอี้ใส่จุกพลาสติกสวมในพร้อมใช้งาน</li> </ul>	๔๐ ชุด	๒๓,๗๕๐	๙๕๐,๐๐๐	
๔	<p>โดยและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดยสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐×๒๓๒×๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว</li> <li>- เก้าอี้สแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖×๒๓๒×๔๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว</li> </ul>	๘๐ ชุด	๒๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	
	ยอดยกไป			๔,๐๖๗,๗๕๐	

รายละเอียดการแนบท้ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

(โต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร)

โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรัม)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกไป			๔,๐๖๔,๗๕๐	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นโต๊ะและพื้นเก้าอี้บุแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวงานมานิ่มน้อยกว่า ๑.๒ มม.</li> <li>- โครงสร้างทั้งหมดนอกเหนือจากขาโต๊ะและขาเก้าอี้ ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวงานมานิ่มน้อยกว่า ๑.๒ มม. ให้พื้นโต๊ะและเก้าอี้มีความรับที่แข็งแรงเชื่อมต่อกันด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ</li> <li>- ขาโต๊ะและขาเก้าอี้ ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวงานมานิ่มน้อยกว่า ๑.๒ มม. ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. เชื่อมต่อกันด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ</li> <li>- โต๊ะและเก้าอี้เชื่อมติดกัน</li> <li>- ขาโต๊ะและขาเก้าอี้ใส่จุกพลาสติกสวมในพร้อมใช้งาน</li> </ul>				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			๔,๐๖๔,๗๕๐	

ประมาณการแบบท้ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

(โดยละเอียดสำหรับรับประทานอาหาร)

โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันดยาภิรม)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
๑	<p>โดยละเอียดสำหรับรับประทานอาหาร สำหรับ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดยสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐×๒๓๗×๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว</li> <li>- เก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖×๒๓๗×๔๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว</li> <li>- พื้นโดยละเอียดพื้นเก้าอี้บุผ้าสแตนเลสเกรด๓๐๔ ขัดพื้นผิวเงางามหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.</li> <li>- โครงสร้างทั้งหมดนอกเหนือจากขาโดยละเอียด เก้าอี้ ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวเงา<sup>ก</sup> งาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ ½ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. ใต้พื้นโดยละเอียด เก้าอี้มีคานรับที่แข็งแรง เชื่อมตอกันด้วย สแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ</li> <li>- ขาโดยละเอียดเก้าอี้ ทำด้วย สแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวเงางามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. เชื่อมตอกันด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ</li> <li>- โดยละเอียดเก้าอี้เชื่อมติดกัน</li> <li>- ขาโดยละเอียดเก้าอี้สีจุกพลาสติกส่วนใน พร้อมไม้เขียง</li> </ul>	๔๕ ชุด	๒๓,๗๕๐	๑,๐๖๙,๗๕๐	
๒	<p>โดยละเอียดสำหรับรับประทานอาหาร สำหรับ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดยสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐×๒๐๐×๖๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว</li> <li>- เก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐×๒๐๐×๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว</li> <li>- พื้นโดยละเอียดพื้นเก้าอี้บุผ้าสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวเงางามหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.</li> <li>- โครงสร้างทั้งหมดนอกเหนือจากขาโดยละเอียด เก้าอี้ ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิว เงาก<sup>ก</sup> งาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ ½ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. ใต้พื้นโดยละเอียด เก้าอี้มีคานรับที่แข็งแรง เชื่อมตอกันด้วยสแตน เลสทุกการเชื่อมต่อ</li> </ul>	๓๐ ชุด	๑๔,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	
ยอดยกไป					๑,๕๑๙,๗๕๐

ประมาณการแนบท้ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

(โดยและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร)

โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกไป			๑,๕๑๘,๗๕๐	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาโต๊ะและเก้าอี้ ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวเงางามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. เชื่อมต่อกันด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ</li> <li>- โดยและเก้าอี้แยกจากกัน</li> <li>- ขาโต๊ะและเก้าอี้สี่จุกพลาสติกสามในพร้อมใช้งาน</li> </ul>				
๓	<p>โดยและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดยสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐×๒๓๒×๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว</li> <li>- เก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖×๒๓๒×๔๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว</li> <li>- พื้นโดยและพื้นเก้าอี้บุแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวเงางามหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.</li> <li>- โครงสร้างทั้งหมดนอกเหนือจากขาโดยและเก้าอี้ ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวเงางาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑/๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. ใต้พื้นโดยและเก้าอี้มีคานรับที่แข็งแรง เชื่อมต่อกันด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ</li> <li>- ขาโดยและเก้าอี้ ทำด้วย สแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวเงางามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. เชื่อมต่อกันด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ</li> <li>- โดยและเก้าอี้เชื่อมติดกัน</li> <li>- ขาโดยและเก้าอี้สี่จุกพลาสติกสามในพร้อมใช้งาน</li> </ul>	๔๐ ชุด	๒๓,๗๕๐	๙๕๐,๐๐๐	
๔	<p>โดยและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดยสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐×๒๓๒×๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว</li> <li>- เก้าอี้สแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖×๒๓๒×๔๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว</li> </ul>	๔๐ ชุด	๒๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	
	ยอดยกไป			๔,๐๑๘,๗๕๐	

ประมาณการแนบท้ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

(โดยและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร)

โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกไป			๔,๐๖๔,๗๕๐	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นโต๊ะและพื้นเก้าอี้บุผ้าสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวงานหนานไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.</li> <li>- โครงสร้างทั้งหมดนอกเหนือจากขาโต๊ะและขาเก้าอี้ ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ ½ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. ใต้พื้นโต๊ะและเก้าอี้มีความรับที่แข็งแรงเชื่อมต่อกันด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ</li> <li>- ขาโต๊ะและขาเก้าอี้ ทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขัดพื้นผิวงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม. เชื่อมต่อกันด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ</li> <li>- โต๊ะและเก้าอี้เข้มติดกัน</li> <li>- ขาโต๊ะและขาเก้าอี้ใส่จุกพลาสติกสวมในพร้อมใช้งาน</li> </ul>				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			๔,๐๖๔,๗๕๐	

ลงชื่อ.....

(นายสุภาษิต กันธสุธี)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)

ลงชื่อ.....

(นายธีระศักดิ์ แสงศรีจันทร์)

ตำแหน่ง ครู อันดับ ๑๙.๓

ลงชื่อ.....

(นายอนุรักษ์ คงอินทร์)


ตำแหน่ง ครู อันดับ ๑๙.๑

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ตี๊ะ - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร  
ของโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง

ตี๊ะ - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร จำนวน 45 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วยตี๊ะ 1 ตัว เชื่อมติดกับเก้าอี้ 2 ตัว โดยมีรายละเอียดตามแบบดังนี้

- ตี๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซม. ยาว 232 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว
- เก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 26 ซม. ยาว 232 ซม. สูง 45 ซม. จำนวน 2 ตัว
- พื้นโต๊ะและพื้นเก้าอี้บุฟเฟ่ต์สแตนเลส เกรด 304 ขัดพื้นผิวเงางาม หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
- โครงสร้างทั้งหมดนอกเหนือจากขาตี๊ะและขาเก้าอี้ ทำด้วยท่อสแตนเลส เกรด 304 ขัดพื้นผิวเงางาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ½ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ใต้พื้นโต๊ะและเก้าอี้มีคานรับที่แข็งแรง เชื่อมต่อด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ
- ขาตี๊ะและขาเก้าอี้ทำด้วยท่อสแตนเลส เกรด 304 ขัดพื้นผิวเงางาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. เชื่อมต่อแข็งแรง ด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ
- ตี๊ะและเก้าอี้เชื่อมติดกัน ลักษณะตามรูปแบบภาพประกอบ
- ขาตี๊ะและขาเก้าอี้สู่กันพลาสติกความโน้มร้อนใช้งาน

ภาพประกอบแบบแปลน ตี๊ะ - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร  
ของโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง




ดร. สมชาย ใจดี

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ต้อง - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง

ต้อง - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร จำนวน 30 ชุด แต่ละชุด ประกอบด้วยต้อง 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว แยกจากกัน โดยมีรายละเอียดตามแบบดังนี้

- ต้อง ทำด้วยสแตนเลสอย่างดี ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 60 ซม.
- เก้าอี้ ทำด้วยสแตนเลสอย่างดี ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 35 ซม.
- พื้นโต๊ะและพื้นเก้าอี้บุผ้าสแตนเลส เกรด 304 ขัดพื้นผิวเงางาม หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
- โครงสร้างทั้งหมดยกเหนือจากขาต้องและขาเก้าอี้ ทำด้วยท่อสแตนเลส เกรด 304 ขัดพื้นผิวเงางาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  $1\frac{1}{2}$  นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ใต้พื้นโต๊ะและเก้าอี้มีคานรับที่แข็งแรง เชื่อมต่อด้วยสแตนเล斯ทุกการเชื่อมต่อ
- ขาต้องและขาเก้าอี้ทำด้วยท่อสแตนเลส เกรด 304 ขัดพื้นผิวเงางาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. เชื่อมต่อแข็งแรง ด้วยสแตนเล斯ทุกการเชื่อมต่อ
- ต้องและเก้าอี้แยกจากกัน ตามลักษณะรูปแบบภาพประกอบ
- ขาต้องและขาเก้าอี้สีจุกพลาสติกสามารถเคลื่อนไหวได้

ภาพประกอบแบบแปลน ต้อง - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง



O F A D D

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ต้อง - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร  
ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง

ต้อง - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร จำนวน 40 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วยต้อง 1 ตัว เชื่อมติด กับเก้าอี้ 2 ตัว โดยมีรายละเอียดตามแบบดังนี้

- โต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซม. ยาว 232 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว
- เก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 26 ซม. ยาว 232 ซม. สูง 45 ซม. จำนวน 2 ตัว
- พื้นโต๊ะและพื้นเก้าอี้บุผ้าพื้นผิวเงางาม หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
- โครงสร้างทั้งหมดนอกเหนือจากขาโต๊ะและขาเก้าอี้ ทำด้วยท่อสแตนเลส เกรด 304 ขัดพื้นผิวเงางาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ½ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ให้พื้นโต๊ะและเก้าอี้มีความรับ ที่แข็งแรง เชื่อมต่อด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ
- ขาโต๊ะและขาเก้าอี้ทำด้วยท่อสแตนเลส เกรด 304 ขัดพื้นผิวเงางาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย กว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. เชื่อมต่อแข็งแรง ด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ
- โต๊ะและเก้าอี้เชื่อมติดกัน ลักษณะตามรูปแบบภาพประกอบ
- ขาโต๊ะและขาเก้าอี้สีสุกพลาสติกสามารถพับได้

ภาพประกอบแบบแปลน ต้อง - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร  
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง




O F S B.D.

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ตี๊ะ - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง

ตี๊ะ - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร จำนวน 80 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วยตี๊ะ 1 ตัว เชื่อมติด กับเก้าอี้ 2 ตัว โดยมีรายละเอียดตามแบบดังนี้

- ตี๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซม. ยาว 232 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว
- เก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 26 ซม. ยาว 232 ซม. สูง 45 ซม. จำนวน 2 ตัว
- พื้นโต๊ะและพื้นเก้าอี้บุผ้าสแตนเลส เกรด 304 ขัดพื้นผิวเงา หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
- โครงสร้างทั้งหมดนวนอกเหนือจากขาตี๊ะและขาเก้าอี้ ทำด้วยห่อสแตนเลส เกรด 304 ขัดพื้นผิวเงา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  $1\frac{1}{2}$  นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ใต้พื้นโต๊ะและเก้าอี้มีคานรับ ที่แข็งแรง เชื่อมต่อด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ
- ขาตี๊ะและขาเก้าอี้ทำด้วยห่อสแตนเลส เกรด 304 ขัดพื้นผิวเงา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย กว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. เชื่อมต่อแข็งแรง ด้วยสแตนเลสทุกการเชื่อมต่อ
- โต๊ะและเก้าอี้เชื่อมติดกัน ลักษณะตามรูปแบบภาพประกอบ
- ขาตี๊ะและขาเก้าอี้ใส่จุกพลาสติกสามในพร้อมใช้งาน

ภาพประกอบแบบแปลน ตี๊ะ - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง



O F S R d.