



ประกาศเทศบาลนครตรัง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดสนามเด็กเล่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครตรัง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดสนามเด็กเล่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดสนามเด็กเล่น จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. ชุดเวมบีกโฮม จำนวน ๑ ชุด
๒. ชุดแปปี้เวลล์สามสวิง จำนวน ๑ ชุด
๓. ชุดไม้กระดกสีที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด
๔. สปริงลูกม้า จำนวน ๑ ชุด
๕. สปริงโลมา จำนวน ๑ ชุด
๖. สปริงช้างแดง จำนวน ๑ ชุด
๗. สปริงปลาวาฬ จำนวน ๑ ชุด
๘. ชุดแท่นม้าหมุนสามที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด
๙. ชุดปืนป่ายอกกาบต จำนวน ๑ ชุด
๑๐. ปูพื้น SBR พร้อมปรับพื้นที่

รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทำการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครตรัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trangcity.go.th, www.tranglocal.go.th, www.trang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๒๑ ๖๕๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครตรัง ผ่านทางอีเมล 3920101@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเทศบาลนครตรังจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.trangcity.go.th, www.tranglocal.go.th, www.trang.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓



(นายวัลลภ ช่วยบำรุง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครตรัง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๔/๒๕๖๓

การซื้อชุดสนามเด็กเล่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)

ตามประกาศ เทศบาลนครตรัง

ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เทศบาลนครตรัง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลนครตรัง" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ชุดสนามเด็กเล่น จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. ชุดเวมบีกโฮม จำนวน ๑ ชุด
 ๒. ชุดแฮปปี้เวิลด์สามสวิง จำนวน ๑ ชุด
 ๓. ชุดไม้กระดกสีที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด
 ๔. สปริงลูกม้า จำนวน ๑ ชุด
 ๕. สปริงโลมา จำนวน ๑ ชุด
 ๖. สปริงช้างแดง จำนวน ๑ ชุด
 ๗. สปริงปลาวาฬ จำนวน ๑ ชุด
 ๘. ชุดแท่นม้าหมุนสามที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด
 ๙. ชุดปีนป่ายอุกกาบาต จำนวน ๑ ชุด
 ๑๐. ปูพื้น SBR พร้อมปรับพื้นที่
- รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

- (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล นครตรัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชนิบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลนครตรัง

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลนครตรัง ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุดสนามเด็กเล่น ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลนครตรังจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาลนครตรัง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลนครตรัง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ เทศบาลนครตรัง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลนครตรัง

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

กำหนด

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลนครตรัง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลนครตรัง จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลนครตรังกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลนครตรังสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลนครตรัง
- (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครตรังมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอมุ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลนครตรัง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลนครตรังทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ เทศบาลนครตรังเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลนครตรัง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตบุคคลอื่นมาเสนอราคา แทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครตรัง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลนครตรัง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครตรัง

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลนครตรังอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลนครตรังจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลนครตรังเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาลนครตรังภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ

ละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลนครตรังยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลนครตรัง ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลนครตรัง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลนครตรัง ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลนครตรัง ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลนครตรังได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุกองงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลนครตรังได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ
ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ผู้ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ผู้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลนครตรังได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น
หนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลนครตรังจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้
ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลนครตรังสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลนครตรัง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลนครตรังอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครตรังไม่ได้

(๑) เทศบาลนครตรังไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่
ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลนครตรัง หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลนครตรัง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาลนครตรัง ไว้ชั่วคราว




๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการครุภัณฑ์อื่น (ชุดเครื่องเล่นสนาม)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร เป็นเงิน ๑,๑๓๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๑,๑๓๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ราคาต่อหน่วย - บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะโชติ
 - ๕.๒ ร้านชั้นนี้สมาย
 - ๕.๓ บริษัท เคเอส - เลิร์นนิ่งคิดส์ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน


----- ประธานกรรมการ
นายกำธร ตรีบุญ

----- กรรมการ
นางณภัทร ยุกเย็นใจ

----- กรรมการ
นางประทุม ช่วยชำ


เอกสารแนบท้ายราคากลางการซื้อครุภัณฑ์อื่น (ชุดเครื่องเล่นสนาม)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
	ชุดสนามเด็กเล่น ประกอบด้วย			
๑	ชุดเวมบิกโฮม	๑ ชุด	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐
๒	ชุดแฮปปี้เวิลด์สามสวิง	๑ ชุด	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐
๓	ชุดไม้กระดกสีที่นั่ง	๒ ชุด	๕๕,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐
๔	สปริงลูกม้า	๑ ชุด	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐
๕	สปริงโลมา	๑ ชุด	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐
๖	สปริงช้างแดง	๑ ชุด	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐
๗	สปริงปลาวาฬ	๑ ชุด	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐
๘	ชุดแท่นม้าหมุนสามที่นั่ง	๑ ชุด	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐
๙	ชุดปีนป่ายอุกกาบาต	๑ ชุด	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐
๑๐	ปูพื้น SBR พร้อมปรับพื้นที่ ขนาด ๕ x ๒๐ ม.	๑ ชุด	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐
	รวมเป็นเงิน (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			๑,๑๓๕,๐๐๐



ประธานกรรมการ

นายกัธร ไตรบุญ



กรรมการ

นางณภัทร ยกเย็นใจ



กรรมการ

นางประทุม ช่วยขำ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง

คุณสมบัติทั่วไป

- ☒ พลาสติก ชิ้นส่วนพลาสติก เป็นพลาสติกชนิด โพลีเอธิลีน ซึ่งมีความทนทานแข็งแรง มีความหนาพิเศษ สวยงามและมีความยืดหยุ่น
- ☒ เหล็กโครงสร้างและชิ้นส่วนเหล็กได้รับการชุบเคลือบกันสนิม และพ่นสีปิดด้วย Powder Coating เพื่อให้มีสีเงาสวยงามไม่เป็นสนิม ทนทานต่อการขีดขูดมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ☒ น็อต-สกรู ที่ใช้ในการยึดเครื่องเล่นต้องออกแบบให้ซ่อนหัวน็อต หรือปลายตัดหัวมน
- ☐ การติดตั้ง ต้องสามารถรับแรงสูงสุดต่อตำแหน่งที่ออกแบบสำหรับใช้งาน ต้องไม่เกิดการพลิกคว่ำ เอียง เลื่อน หรือเคลื่อนตัวได้ ความแข็งแรงในการยึดหรือฝังฐานของเครื่องเล่น
- ☒ เครื่องเล่นทุกชิ้นต้องประกอบเป็นชุดเดียวกัน ไม่มีเหลี่ยมมุมที่แหลมคม มีความมั่นคงปลอดภัย
- ☒ การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องเล่นทุก ๖ เดือน และรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ชุมชนและผู้บริการ

ผู้ยื่นต้องเตรียมหนังสือแสดงหลักฐานรับรองคุณภาพ ดังรายการต่อไปนี้

1. หนังสือการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001: 2008)
2. มีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตมาแสดง
3. หนังสือรายงานผลการทดสอบสารตะกั่ว ที่ไม่มีธาตุพิษละลายออกมาจากสีและสารเคลือบผิวสูงกว่ามาตรฐาน จากสถาบันไฟฟ้า ฯ
4. หนังสือรับรองผลการตรวจ วิเคราะห์ สีของพลาสติกและสีของเหล็ก ที่ไม่พบสารอันตรายต่อผู้ใช้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

1. เครื่องเล่นสนาม ชุดเวมบิกโฮม ขนาดไม่น้อยกว่า 600 X 230 X 300 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

1. บ้านเห็ดหนอนผีเสื้อ จำนวน 1 ชุด

ขนาดไม่น้อยกว่า 90 X 90 X 200 ซม. ลักษณะเป็นบ้านโพรงเห็ด หลังคาดอกเห็ดมีหนอนน่ารัก ตัวบ้านโพรงเห็ดมีใบไม้และแมลง ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน เกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

2. ตัวประดับเสา (รูปหอยทาก) จำนวน 1 ชุด

ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน เกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

3. ตัวประดับเสา (รูปใบมะพร้าว) จำนวน 1 ชุด

ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน เกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

4. ตัวประดับเสา (รูปใบบัว) จำนวน 1 ชุด

ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน เกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

5. สไลเดอร์รางคู่พร้อมประตูทางออกสไลเดอร์รางคู่ จำนวน 1 ชุด

ขนาดสไลเดอร์รางคู่ไม่น้อยกว่า 180 X 90 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน (LLDPE)

6. ผนักันตก จำนวน 1 ชุด

ขนาดไม่น้อยกว่า 90 X 80 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน เกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

7. อุโมงค์ทางเชื่อมสถานีพร้อมผนังประตู จำนวน 1 ชุด

เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า Ø55 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน เกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

8. สไลเดอร์รางเดี่ยว จำนวน 1 ชุด

ขนาดไม่น้อยกว่า 180 X 45 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน เกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

9. บันไดทางขึ้นสถานี จำนวน 1 ชุด

ขนาดไม่น้อยกว่า 100 X 80 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน เกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

10. บันไดทางขึ้นสถานี จำนวน 1 ชุด

ขนาดไม่น้อยกว่า 80 X 40 ซม. ผลิตจากเหล็กเจาะรูตลอดทั้งแผ่นเพื่อระบายน้ำ เคลือบ Galvanize ป้องกันสนิม

11. ดันเสาสถานี (ขนาด Ø110 มม.) วัสดุทำจากท่อเหล็กเคลือบ Galvanize หรืออบด้วยสีฝุ่น

12. แผ่นพื้นเหล็กสถานีสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ขนาด Ø 110 ซม.) ผลิตจากแผ่นเหล็กเจาะรูตลอดทั้งแผ่นเพื่อระบายน้ำ เคลือบ Galvanize ป้องกันสนิม

1.12 ม้าหมุน 4 ที่นั่ง มือจับพวงมาลัย ขนาดไม่น้อยกว่า 1.0 X 1.0 X 1.0 เมตร จำนวน 1 ชุด

โครงสร้าง ผลิตจาก

เหล็กท่อกกลม Ø 6" หนา 2.0 มม. ,

เหล็กท่อกกลม Ø 2" หนา 2.0 มม. ,

เหล็กท่อกกลม Ø 1" หนา 2.0 มม.

(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียด ดังนี้

- ที่นั่งเหล็กหนา 1.5 มม. ปั้นขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ยาว 38 หนา 4 ซม. (ขอบมน)
- เหล็กทอกลม Φ 3/4" ดัดเป็นวงกลม
- เหล็กแผ่นเจาะรูใช้ยึดกับพื้นเพื่อความแข็งแรง
- บลายท่อปิดด้วยฝาเหล็กปั๊มจากแม่พิมพ์เป็นครึ่งวงกลมแบบนูน
- อุปกรณ์เมื่อประกอบแล้ว นำไปพ่นสีฝุ่น อบความร้อนที่ 200 °C (1 ชุด มี 2 สี)
- ใช้สีฝุ่น เป็นประเภทใช้ภายนอก ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท ทำให้สีสวยสดใส ติดทนนานไม่ลอก่อน

2. แอปป์เวลล์สามสวิง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 X 400 X 320 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

2.1 หลังคาเป็นรูปหัวนก มีปาก ตา และหาง จำนวน 1 ชุด

ขนาดไม่น้อยกว่า 110 X 110 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีนเกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

2.2 สไลเดอร์รางคู่ จำนวน 1 ชุด

ขนาดไม่น้อยกว่า 90 X 180 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีนเกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

2.3 กรอบทางลงสไลเดอร์รางคู่ จำนวน 1 ชุด

ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีนเกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

2.4 สไลเดอร์รางเดี่ยว จำนวน 1 ชุด

ขนาดไม่น้อยกว่า 50x180 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีนเกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

2.5 กรอบทางลงสไลเดอร์รางเดี่ยวรูปสัตว์ จำนวน 1 ชุด

ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีนเกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

2.6 สไลเดอร์อุโมงค์ ไม่น้อยกว่า 3 ท่อน จำนวน 1 ชุด

ขนาดไม่น้อยกว่า 55 X 220 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีนเกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

2.7 ปีนป่าย UFO จำนวน 1 ชุด

ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีนเกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี แกนกลางผลิตจากเหล็กอบสีฝุ่นป้องกันสนิม

2.8 ผนังกันตก จำนวน 2 ชุด

ขนาดไม่น้อยกว่า 70 X 90 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีนเกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

2.9 ตัวประดับหัวเสารูปปลาหรือรูปต้นไม้ จำนวน 1 ชุด

ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีนเกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

2.10 ตัวประดับหัวเสารูปผลไม้ จำนวน 1 ชุด

ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีนเกรด A Food Grade เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อรังสียูวี

(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

2.11 ที่นั่งชิงช้า พร้อมโซ่ชิงช้า จำนวน 3 ชุด

- ที่นั่งชิงช้า ผลิตจากยางพารา(แบบสังเคราะห์)รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 17.5 ซม. ยาว 44 ซม. สูง 3.5 ซม.
- ที่นั่งแบบทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25.5 ซม. สูง 6 ซม.
- ชุดโซ่ชิงช้า ใช้โซ่หุ้มเคลือบยางเพื่อป้องกันสนิม

2.12 เสาชิงช้าและคาน จำนวน 1 ชุด

ผลิตจากเหล็กกลม อบสีฝุ่น ป้องกันสนิม

2.13 บันไดทางขึ้น-ลง พร้อมราวจับ จำนวน 1 ชุด

บันไดผลิตจากเหล็กแผ่นพับเชื่อมขอบ พื้นบันไดฉลุลู ช่วยในการระบายน้ำ อบสีฝุ่น ป้องกันสนิม ราวจับผลิตจากเหล็กกลม อบสีฝุ่นป้องกันสนิม

2.14 พื้นสถานี จำนวน 3 ชุด

ขนาดไม่น้อยกว่า 100 X 100 ซม. ผลิตจากเหล็กแผ่นพับเชื่อมขอบ พื้นบันไดฉลุลู ช่วยในการระบายน้ำ อบสีฝุ่น ป้องกันสนิม

2.15 เสาหลัก จำนวน 8 ต้น

ผลิตจากเหล็กกลม อบสีฝุ่นป้องกันสนิม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม.

3. ชุดไม้กระดก 4 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 250 X 120 X 70 ซม. จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- โครงสร้างทำจากท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 4.0 นิ้ว , 1.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทเหล็ก 1/4 นิ้ว เลเซอร์คัท ขนาดไม่น้อยกว่า 20 X 60 ซม. เจาะรูสำหรับยิงพุกยึดเครื่องเล่นติดกับพื้น คสล.เพื่อความแข็งแรง
- มือจับทำจากท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ที่นั่งทำจากแผ่นเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั้นขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นรูปประกอบเป็นที่นั่งลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 16 ซม. X ยาว 34 ซม. X หนา 9 ซม. พ่นสีฝุ่น (Powder Coat) อบความร้อนเพื่อให้สีติดทนนานไม่ลอก่อน
- ทำงานด้วยระบบลูกปืนขึ้นยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า

(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

4. สปริงลูกม้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 X 70 X 80 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- ฐานทำจากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เลเซอร์คัทเจาะรูเพื่อยิงพุทเพิ่มความแข็งแรง นำมาพ่นสีฝุ่นกันสนิม
- สปริงโยกทำจากเพลาลูกม้าเป็นสปริง นำมาพ่นสีฝุ่นกันสนิม
- ลูกม้าน้อย ทำจากแผ่นอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 9.0 มม. เลเซอร์คัทเป็นรูปม้า จำนวน 2 ชิ้น ประกบกัน ตรงกลางคั่นด้วยที่นั่ง ทำจากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เลเซอร์คัทประกอบเป็นชุดที่นั่ง และนำพ่นสีฝุ่นกันสนิม
- มือจับท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- มีที่เหยียบ 2 ข้างทำจากแผ่นอลูมิเนียมหนา 9.0 มม.
- อุปกรณ์เมื่อประกอบแล้วนำมาพ่นสีฝุ่นป้องกันการเกิดสนิม (1 ชุดมีไม่น้อยกว่า 3 สี)
- สกรู-น็อตใช้แบบสแตนเลส ป้องกันการเกิดสนิม

5. สปริงโลมา ขนาดไม่น้อยกว่า 45 X 90 X 80 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- ฐานทำจากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เลเซอร์คัทเจาะรูเพื่อยิงพุทเพิ่มความแข็งแรง นำมาพ่นสีฝุ่นกันสนิม
- สปริงโยกทำจากเพลาลูกม้าเป็นสปริง นำมาพ่นสีฝุ่นกันสนิม
- ปลาโลมา ทำจากแผ่นอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 9.0 มม. เลเซอร์คัทเป็นรูปปลาโลมา จำนวน 2 ชิ้น ประกบกัน ตรงกลางคั่นด้วยที่นั่งมีพนักพิง ทำจากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. เลเซอร์คัทประกอบเป็นชุดที่นั่งติดกับพนักพิง นำพ่นสีฝุ่นกันสนิม
- มือจับและที่เหยียบ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- อุปกรณ์เมื่อประกอบแล้วนำมาพ่นสีฝุ่นป้องกันการเกิดสนิม (1 ชุดมีไม่น้อยกว่า 3 สี)
- สกรู-น็อตใช้แบบสแตนเลส ป้องกันการเกิดสนิม

6. สปริงช้างแดง ขนาดไม่น้อยกว่า 42 X 78 X 78 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- ฐานทำจากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เลเซอร์คัทเจาะรูเพื่อยิงพุทเพิ่มความแข็งแรง นำมาพ่นสีฝุ่นกันสนิม
- สปริงโยกทำจากเพลาลูกม้าเป็นสปริง นำมาพ่นสีฝุ่นกันสนิม
- ช้างแดง ทำจากแผ่นอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 9.0 มม. เลเซอร์คัทเป็นรูปช้าง จำนวน 2 ชิ้น ประกบกัน ตรงกลางคั่นด้วยที่นั่งมีพนักพิง ทำจากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. เลเซอร์คัทประกอบเป็นชุดที่นั่งติดกับพนักพิง นำพ่นสีฝุ่นกันสนิม
- มือจับและที่เหยียบ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- อุปกรณ์เมื่อประกอบแล้วนำมาพ่นสีฝุ่นป้องกันการเกิดสนิม (1 ชุดมีไม่น้อยกว่า 3 สี)
- สกรู-น็อตใช้แบบสแตนเลส ป้องกันการเกิดสนิม

(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

7. สปริงปลาวาฬ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 X 90 X 85 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- ฐานทำจากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เลเซอร์คัทเจาะรูเพื่อยิงพุทเพิ่มความแข็งแรง นำมาพ่นสีฝุ่นกันสนิม
- สปริงโยกทำจากเพลาลูกม้วนเป็นสปริง นำมาพ่นสีฝุ่นกันสนิม
- ปลาวาฬ ทำจากแผ่นอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 9.0 มม. เลเซอร์คัทเป็นรูปปลาวาฬ จำนวน 2 ชิ้น ประกบกันตรงกลางคั่นด้วยที่นั้งมีพนักพิง ทำจากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. เลเซอร์คัทประกอบเป็นชุดที่นั้งติดกับพนักพิง นำมาพ่นสีฝุ่นกันสนิม
- มือจับและที่เหยียบ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- อุปกรณ์เมื่อประกอบแล้วนำมาพ่นสีฝุ่นป้องกันการเกิดสนิม (1 ชุดมีไม่น้อยกว่า 3 สี)
- สกรู-น็อตใช้แบบสแตนเลส ป้องกันการเกิดสนิม

8. ชุดแท่นม้าหมุน 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า $\varnothing$ 110 X 78 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- ที่นั่งรูปม้า ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน (Polyethylene) ชนิด Food Grade หล่อขึ้นรูปม้า มีความแข็งแรงทนทาน ไม่มีสารพิษ ติดตั้งราวจับและที่วางเท้า ผลิตเหล็กอบสีฝุ่น ป้องกันสนิม
- แท่นหมุนวงกลม ผลิตจากเหล็กแผ่นพับขอบติดตั้งเสาหลักสำหรับยึดติดกับตัวม้า ฐานแท่นหมุนทำจากเหล็ก
- สกรูและน็อต ใช้ยึดส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ ผลิตจากสแตนเลสทั้งหมด

ประกอบด้วย

- ฐานถาดแท่นหมุน จำนวน ๑ ชุด
- ถาดแท่นหมุนกลม จำนวน ๑ ชุด
- ที่นั่งรูปม้าพร้อมราวมือจับ จำนวน ๓ ชุด

9.ชุดปั๊นป้ายอุกกาบาต ขนาดไม่น้อยกว่า 260 X 260 X 120 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- ปั๊นป้ายอุกกาบาต ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน (Polyethylene) ชนิด Food Grade มีผนัง 3 ชั้นเพื่อประกอบเข้าด้วยกัน มีรูวงกลมไม่น้อยกว่า 5 รูและมีปุ่มมือจับสำหรับการปั๊นป้าย
- มีปากทางเข้า 3 ทาง ไว้สำหรับมุดลอด

(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

10. ปูพื้น SBR พร้อมปรับพื้นที่ ขนาด 5 X 20 เมตร

พื้นยางสังเคราะห์ ขนาด 50 X 50 X 2.5 cm.

คุณลักษณะพื้นยางกันกระแทก

- ☒ เหมาะสำหรับปูพื้นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ลดแรงกระแทกขณะเดินหรือวิ่ง กันลื่น ดูดซับเสียง ลดการบาดเจ็บจากการหกล้มหรือตกจากเครื่องเล่น

คุณสมบัติ

- ☒ กันลื่น , ลดเสียงรบกวน ได้แผ่นมีร่องช่วยระบายน้ำ , ปลอดภัย

การติดตั้ง

- ☒ ติดตั้งบนพื้นคอนกรีตเรียบ ขัดหยาบ มีปรับระดับพื้นเพื่อช่วยในการระบายน้ำ ป้องกันน้ำขัง ควรติดตั้งกลางแจ้ง ที่มีแสงแดดส่องถึง หรือหากติดตั้งในร่ม ต้องเป็นบริเวณที่ไม่โดนฝน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

----- ประธานกรรมการ
นายกำธร ไตรบุญ
กรรมการ
นางณภัทร ยกเย็นใจ
กรรมการ
นางประทุม ช่วยจำ