

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เดี๋ยวแลกเก้าอี้นักเรียน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)  
และโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) เทศบาลนครหัวหิน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๘๓๓,๕๐๐.- บาท  
(หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๖ มีนาคม ๒๕๖๓  
เป็นเงิน ๑,๗๖๔,๗๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)  
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหากหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท เอสเอส เพอร์ฟอร์มิเนอร์ จำกัด

๕.๒ บริษัท ตรึงไม้ย่างพารา จำกัด


๕.๓ บริษัท สวนยางเทรดดิ้ง จำกัด

๕.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงความศรี เพอร์ฟอร์มิเนอร์

๕.๕ บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด

๕.๖ บริษัท แจ็คชิวอิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

  
ประชานกรรมการ


นายกมธ ไตรบุญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)

  
กรรมการ

นายวัฒน์ กลินจันทร์

ครู อันดับ ศศ.๓

  
กรรมการ

นายจรัสวนิช กิตติบุญญาทิวกร

ครู อันดับ ศศ.๓

**เอกสารแบบท้ายรายการการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เตี๊ยะและเก้าอี้นักเรียน)**

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/ หน่วย	รวมเงิน
๑.	<p>เตี๊ยะเก้าอี้สำหรับนักเรียนปฐมวัย ประกอบด้วย เตี๊ยะ ๑ ตัว เก้าอี้ ๖ ตัว จำนวน ๑๕ ชุด (สีเหลือง สีฟ้า สีเขียวทอง อาย่างละ ๕ ชุด) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เตี๊ยะทำจากไม้หงชุด ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๒๐ x ๔๕ ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)</li> <li>- เก้าอี้ทำจากไม้หงชุด ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๓ x ๓๓ x ๖๓ ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)</li> <li>- กรรมวิธีทำสี ผ่านการเคลือบพ่นสีด้วยแล็คเกอร์อย่างดี</li> <li>- ต้องมีความแข็งแรง ทนทาน โครงสร้างของเตี๊ยะและผิวน้ำต้องไม่ชำรุดเสียหาย</li> </ul>	๑๕ ชุด	๔,๓๐๐.-	๖๔,๕๐๐.-
๒.	<p>๒. ๒. ๒. ๑ เตี๊ยะ และเก้าอี้ปฏิบัติการสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ประกอบด้วย เตี๊ยะ ๑ ตัว เก้าอี้ ๖ ตัว จำนวน ๑๙ ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) คุณลักษณะดังนี้</p> <p>๒.๑ เตี๊ยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เตี๊ยะทำด้วยไม้หงชุด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. สูง ๔๐ ซม.</li> <li>- โครงสร้างของเตี๊ยะ ทำจากไม้ ขาเตี๊ยะ ทำจากไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ X ๒ นิ้ว</li> <li>- พื้นเตี๊ยะ ทำจากไม้ ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ ซม.</li> <li>- กรรมวิธีทำสี ผ่านการเคลือบพ่นสีด้วยแล็คเกอร์อย่างดี แยกเป็นพื้นเตี๊ยะสีเหลือง สีฟ้า และสีเขียวทอง อาย่างละ ๖ ชุด</li> </ul> <p>๒.๒ เก้าอี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เก้าอี้ทำด้วยไม้หงชุด</li> <li>- ความกว้างพื้นรองนั่ง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.</li> <li>- ความลึกพื้นรองนั่ง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.</li> <li>- ความสูงพื้นนั่ง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.</li> <li>- โครงสร้างเก้าอี้ ทำจากไม้</li> <li>- กรรมวิธีทำสี ผ่านการเคลือบพ่นสีด้วยแล็คเกอร์อย่างดี แยกเป็นพื้นรองนั่ง สีเหลือง สีฟ้า และสีเขียวทอง อาย่างละ ๓๖ ตัว</li> </ul> <p>๒.๓ เตี๊ยะและเก้าอี้ ทำจากไม้ ผิวไม้ส่วนที่มองเห็นต้องเคลือบผิวให้เรียบเกลี้ยง</p> <p>๒.๔ ผิวไม้ส่วนที่มองไม่เห็นต้องมีความราบรื่นและต้องเคลือบผิวอย่างน้อย ๑ ครั้ง</p>	๑๙ ชุด	๗,๕๐๐.-	๑๓๕,๐๐๐.-

	<p>๒.๕ รอยเชื่อมต้องเรียบร้อย ส่วนที่ยึดต้องติดแน่น</p> <p>๒.๖ ต้องมีความแข็งแรง ทนทาน โครงสร้างของโต๊ะและผิวน้ำ ให้ต้องไม่ชำรุดเสียหาย</p>			
๓.	<p>โต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียนประถมศึกษา มี มาก. สีฟ้า จำนวน ๔๘๐ ชุด สำหรับโรงเรียนเทคโนโลยี (สังฆภิญ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำด้วยพลาสติก (POLYPROPYLENE)</li> <li>- สามารถถอดเปลี่ยนได้ทุกชิ้น ง่ายต่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซม</li> <li>- ทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้หมดจด</li> <li>- ยึดหยุ่น อ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีความปลอดภัยสูง</li> <li>- ขาเก้าอี้มีความยึดหยุ่นสูงสามารถยึดหยุ่นได้ตามสภาพพื้นท้อง เช่น พื้นห้องที่ไม่ร้านเรียน เก้าอี้พลาสติกไม่มีการโยกเยก</li> <li>- โครงโต๊ะและเก้าอี้สีเทาเข้ม</li> <li>- โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า W๕๐ x L๖๐ x H๖๗ ซม.</li> <li>- เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า W๓๙ x D๓๙ x H๓๙ ซม.</li> </ul>	๔๘๐ ชุด	๑,๕๐๐.-	๗๗๐,๐๐๐.-
๔.	<p>โต๊ะ และเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๔๘๐ ชุด (สำหรับ โรงเรียนเทคโนโลยี ๑ (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน ๒๔๐ ชุด และสำหรับ โรงเรียนเทคโนโลยี ๓ (บ้านนาตาล่วง) จำนวน ๒๔๐ ชุด คุณลักษณะดังนี้</p> <p>๔.๑ โต๊ะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โต๊ะทำด้วยไม้ทั้งชุด ขนาดระดับ ๔</li> <li>- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๐๐ มม. ยาว ๖๐๐ มม. สูง ๖๗๐ มม.</li> <li>- โครงสร้างของโต๊ะ ทำจากไม้</li> <li>- ตามแบบมาตรฐาน และได้รับการรับรอง มอก.๑๔๘๔-๒๕๕๑</li> </ul> <p>๔.๒ เก้าอี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เก้าอี้ทำด้วยไม้ทั้งชุด ขนาดระดับ ๔</li> <li>- ความกว้างพื้นรองนั่ง ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ มม.</li> <li>- ความลึกพื้นรองนั่ง ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ มม.</li> <li>- ความสูงพื้นนั่ง ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ มม.</li> <li>- โครงสร้างเก้าอี้ ทำจากไม้</li> <li>- ตามแบบมาตรฐาน และได้รับการรับรอง มอก.๑๔๘๕-๒๕๕๑</li> </ul> <p>๔.๓ โต๊ะและเก้าอี้ ทำจากไม้ ผิวไม้ส่วนที่มองเห็นต้องเคลือบผิวให้ เรียบเกลี้ยง และปราศจากตำหนิ</p>	๔๘๐ ชุด	๑,๕๘๐.-	๗๕๕,๒๐๐.-

๔.๕ ผิวไม่ส่วนที่ม่องไม่เห็นต้องมีความรบเรียบและต้องเคลือบผิวอย่างน้อย ๑ ครั้ง			
๔.๖ รอยเชื่อมต้องเรียบร้อย ส่วนที่ยึดต้องติดแน่น			
๔.๗ ต้องมีความแข็งแรง ทนทาน โครงสร้างของโต๊ะและผิวน้ำต้องต้องไม่ชำรุดเสียหาย			
๔.๘ กรรมวิธีทำสี ผ่านการเคลือบพ่นสีด้วยแล็คเกอร์อย่างดีตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน			

รวมเป็นเงิน (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑,๗๖๔,๗๐๐.-

ประธานกรรมการ

นายกำธร ไตรบุญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยี ๑ (สังฆภิทัย)

กรรมการ

นายภักดี กลินจันทร์

ครู อันดับ ๑๙.๓

กรรมการ

นายจรุวรรณ กิตติบุญญาทิวกร

ครู อันดับ ๑๙.๓

## รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน)

1. โต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียนปฐมวัย ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 6 ตัว จำนวน 15 ชุด (สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว ทอง อุ่นๆ ละ 5 ชุด) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังฆวิทย์)

- โต๊ะทำจากไม้ทั้งชุด ขนาดไม่น้อยกว่า  $60 \times 120 \times 55$  ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
- เก้าอี้ทำจากไม้ทั้งชุด ขนาดไม่น้อยกว่า  $33 \times 33 \times 63$  ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)
- กรรมวิธีทำสี ผ่านการเคลือบพ่นสีด้วยแล็คเกอร์อย่างดี
- ต้องมีความแข็งแรง ทนทาน โครงสร้างของโต๊ะและผิวน้ำ้าโต๊ะต้องไม่ชำรุดเสียหาย

2. โต๊ะ และเก้าอี้ปฏิบัติการสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 6 ตัว จำนวน 18 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) คุณลักษณะดังนี้

### 2.1 โต๊ะ

- โต๊ะด้วยไม้ทั้งชุด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 50 ซม.
- โครงสร้างของโต๊ะ ทำจากไม้ ขาโต๊ะ ทำจากไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า  $2 \times 2$  นิ้ว
- พื้นโต๊ะ ทำจากไม้ ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
- กรรมวิธีทำสี ผ่านการเคลือบพ่นสีด้วยแล็คเกอร์อย่างดี แยกเป็น พื้นโต๊ะ สีเหลือง สีฟ้า และสีเขียวทอง อุ่นๆ ละ 6 ชุด

### 2.2 เก้าอี้

- เก้าอี้ทำด้วยไม้ทั้งชุด
- ความกว้างพื้นรองนั่ง ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- ความลึกพื้นรองนั่ง ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- ความสูงพื้นนั่ง ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- โครงสร้างเก้าอี้ ทำจากไม้
- กรรมวิธีทำสี ผ่านการเคลือบพ่นสีด้วยแล็คเกอร์อย่างดี แยกเป็น พื้นรองนั่ง สีเหลือง สีฟ้า และ สีเขียวทอง อุ่นๆ ละ 36 ตัว

2.3 โต๊ะและเก้าอี้ ทำจากไม้ ผิวไม้ส่วนที่มองเห็นต้องเคลือบผิวให้เรียบเกลี้ยง

2.4 ผิวไม้ส่วนที่มองไม่เห็นต้องมีความราบรื่นและต้องเคลือบผิวอย่างน้อย 1 ครั้ง

2.5 รอยเชื่อมต้องเรียบร้อย ส่วนที่ยึดต้องติดแน่น

2.6 ต้องมีความแข็งแรง ทนทาน โครงสร้างของโต๊ะและผิวน้ำ้าโต๊ะต้องไม่ชำรุดเสียหาย

8/1

On May

✓

3. โต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียนประถมศึกษา มี มาก. สีฟ้า จำนวน 580 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทัย)

- ทำด้วยพลาสติก (POLYPROPYLENE)
- สามารถถอดเปลี่ยนได้ทุกชิ้น ง่ายต่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
- ทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้หมดจด
- ยึดหยุ่น อ่อนให้ตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีความปลอดภัยสูง
- ขาเก้าอี้มีความยึดหยุ่นสูงสามารถยึดหยุ่นได้ตามสภาพพื้นห้อง เช่น พื้นห้องที่ไม่ราบเรียบ  
เก้าอี้พลาสติกไม่มีการโยก曳ก
- โครงโต๊ะและเก้าอี้สีเทาเข้ม
- โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า W40 x L60 x H67 ซม.
- เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า W39 x D38 x H38 ซม.

4. โต๊ะ และเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 440 ชุด (สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุrinทร์)

จำนวน 240 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 200 ชุด ) คุณลักษณะดังนี้

#### 4.1 โต๊ะ

- โต๊ะทำด้วยไม้ทั้งชุด ขนาดระดับ 4
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 400 มม. ยาว 600 มม. สูง 670 มม.
- โครงสร้างของโต๊ะ ทำจากไม้
- ตามแบบมาตรฐาน และได้รับการรับรอง มอก.1494-2541

#### 4.2 เก้าอี้

- เก้าอี้ทำด้วยไม้ทั้งชุด ขนาดระดับ 4
- ความกว้างพื้นรองนั่ง ไม่น้อยกว่า 360 มม.
- ความลึกพื้นรองนั่ง ไม่น้อยกว่า 380 มม.
- ความสูงพื้นนั่ง ไม่น้อยกว่า 380 มม.
- โครงสร้างเก้าอี้ ทำจากไม้
- ตามแบบมาตรฐาน และได้รับการรับรอง มอก.1495-2541

4.3 โต๊ะและเก้าอี้ ทำจากไม้ ผิวไม้ส่วนที่มองเห็นต้องเคลือบผิวให้เรียบเกลี้ยง และปราศจาก

ตำหนิ

4.4 ผิวไม้ส่วนที่มองไม่เห็นต้องมีความราบรื่นและต้องเคลือบผิวอย่างน้อย 1 ครั้ง

4.5 รอยเชื่อมต้องเรียบร้อย ส่วนที่ยึดต้องติดแน่น

4.6 ต้องมีความแข็งแรง ทนทาน โครงสร้างของโต๊ะและเก้าอี้ที่ต้องไม่ชำรุดเสียหาย

4.7 กรรมวิธีทำสี ผ่านการเคลือบพ่นสีด้วยเล็กเกอร์อย่างดีตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

ประธานกรรมการ

นายกำธร ไตรบุญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทป์)

กรรมการ

นายภัสดี กลินจันทร์

ครู อันดับ ศศ.๓

กรรมการ

นายจรุวรรณ กิตติบุญญาทิวกร

ครู อันดับ ศศ.๓